

Camune	Unità di misura	Durezza dell'acqua	Valori massimi ammessi (a)	Valori consigliati (a)
Campolongo Maggiore	°F	29,83		>15 <50
Camponogara	°F	30,22		>15 <50
Cavallino - Treporti	°F	27,38		>15 <50
Chioggia	°F	18,82		>15 <50
Dolo	°F	28,54		>15 <50
Fiesso d'Artico	°F	28,74		>15 <50
Fossò	°F	30,02		>15 <50
Martellago	°F	29,73		>15 <50
Mira	°F	29,69		>15 <50
Mirano	°F	29,29		>15 <50
Mogliano Veneto	°F	21,75		>15 <50
Noale	°F	30,21		>15 <50
Pianiga	°F	29,01		>15 <50
Preganziol	°F	20,91		>15 <50
Quinto di Treviso	°F	26,26		>15 <50
Salzano	°F	29,90		>15 <50
Santa Maria di Sala	°F	28,95		>15 <50
Scorzè	°F	29,64		>15 <50
Spinea	°F	29,91		>15 <50
Strà	°F	28,37		>15 <50
Venezia - Burano	°F	27,02		>15 <50
Venezia - Centro Storico	°F	29,08		>15 <50
Venezia - Pellestrina e Lido	°F	29,57		>15 <50
Venezia - Terraferma	°F	26,66		>15 <50
Vigonovo	°F	31,21		>15 <50

LEGENDA

(a) D.Lgs n.31/2001

(b) Decreto del Ministero della Salute 14 novembre 2016 - modifiche all'allegato al D.Lgs 31/01 in vigore dal 16 luglio 2017