

**AUTOMEZZI INDUSTRIALI MEDI E PESANTI
SEMINTEGRALE (processo a caldo)**
LAVORAZIONE

SEZIONE	Disegni normali	Disegni normali Prof. Magg. >15	Disegni Speciali	Disegni Speciali Prof. Maggiorate > 18
	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA
750 R 15	92	97	97	102
825 R 15	102	107	107	112
205/80 R 15	84	89	88	93
8.5 R 17.5	71	75	74	78
9.5 R 17.5	86	90	90	95
205/75 R 17.5	77	81	81	85
215/75 R 17.5	81	85	85	89
225/75 R 17.5	83	88	87	92
235/75 R 17.5	91	96	96	101
245/70 R 17.5	101	107	106	112
9.5 R 19.5	95	100	100	105
245/70 R 19.5	95	100	100	105
265/70 R 19.5	103	109	109	114
285/70 R 19.5	116	122	122	128
305/70 R 19.5	127	133	133	140
445/65/R 19.5	229	241	241	253
385/55 R 19.5	210	220	220	231
425/55 R 19.5	210	220	220	231
435/50 R 19.5	218	229	229	240
445/45 R 19.5	221	232	232	244
750 R 20	99	104	104	109
825 R 20	107	112	112	118
900 R 20	122	129	128	135
1000 R 20	129	136	136	143
1100 R 20	140	147	147	154
1200 R 20	138	145	145	152
F.20 Pilote	161	169	169	177
335/80 R 20	181	191	191	201
8 R 22.5	91	96	96	101
9 R 22.5	102	108	108	113
10 R 22.5	119	125	124	131
11 R 22.5	124	130	130	136
12 R 22.5	136	143	142	150
13 R 22.5	151	159	159	167
extra deep>22 mm. 13 R 22.5	0	0	0	175
275/80 R 22.5	138	145	145	152
295/80 R 22.5	150	158	158	166
315/80 R 22.55	153	161	160	168
225/70 R 22.5	115	121	121	127
275/70 R 22.5	133	140	140	147
305/70 R 22.5	163	171	171	180
315/70 R 22.5	160	168	168	176
385/65 R 22.5 (15R22.5)	166	174	174	183
425/65 R 22.5 (16.5R22.5)	215	226	226	237
445/65 R 22.5 (18R22.5)	240	252	252	265
285/60 R 22.5	154	162	162	170
295/60 R 22.5	160	168	168	176
315/60 R 22.5	164	173	172	181
385/55 R 22.5	185	195	194	204

1200 R 24			229	240
AUTOMEZZI INDUSTRIALI MEDI E PESANTI LAVORAZIONE CON PRESTAMPATO (processo a freddo)				
SEZIONE	Disegni normali	Disegni normali Prof. Magg. >15	Disegni Speciali	Disegni Speciali Prof. Maggiorate > 18
	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA	EURO SENZA IVA
750 R 15	103	108	108	114
825 R 15	114	120	120	126
205/80 R 15	94	99	99	104
8.5 R 17.5	79	83	83	88
9.5 R 17.5	96	101	101	106
205/75 R 17.5	86	91	90	95
215/75 R 17.5	90	95	95	100
225/75 R 17.5	93	98	98	103
235/75 R 17.5	102	108	108	113
245/70 R 17.5	113	119	119	125
9.5 R 19.5	106	112	112	118
245/70 R 19.5	106	112	112	118
265/70 R 19.5	116	122	122	128
285/70 R 19.5	130	136	136	143
305/70 R 19.5	142	150	149	157
445/65/R 19.5	257	270	270	283
385/55 R 19.5	235	247	246	259
425/55 R 19.5	235	247	246	259
435/50 R 19.5	244	256	256	269
445/45 R 19.5	247	260	260	273
750 R 20	111	117	116	122
825 R 20	119	125	125	132
900 R 20	137	144	144	151
1000 R 20	145	152	152	160
1100 R 20	157	165	164	173
1200 R 20	154	162	162	170
F.20 Pilote	180	189	189	198
335/80 R 20	203	214	213	224
8 R 22.5	102	108	108	113
9 R 22.5	115	121	120	126
10 R 22.5	133	140	139	146
11 R 22.5	139	146	145	153
12 R 22.5	152	160	159	167
13 R 22.5	169	178	178	187
extra deep>22 mm. 13 R 22.5	0	0	0	196
275/80 R 22.5	154	162	162	170
295/80 R 22.5	168	177	177	186
315/80 R 22.55	171	180	180	189
225/70 R 22.5	129	135	135	142
275/70 R 22.5	149	157	156	164
305/70 R 22.5	182	192	141	201
315/70 R 22.5	179	188	188	197
385/65 R 22.5 (15R22.5)	186	195	195	205
425/65 R 22.5 (16.5R22.5)	241	254	253	266
445/65 R 22.5 (18R22.5)	268	282	282	296
285/60 R 22.5	172	181	181	190
295/60 R 22.5	179	188	188	197
315/60 R 22.5	184	193	193	203
315/60 R 22.5	184	193	193	203

**PREZZIARIO VERITAS SpA P.A. 154-13/GG RICOSTRUZIONE PNEUMATICI**

385/55 R 22.5	207	218	218	229
1200 R 24	0	0	256	269

PNEUMATICI PER CATEGORIA FURGONE LEGGERO (TIPO CATEGORIA DAILY)

195/75 R16C		75		(processo a freddo)
225-75 R16		80		(processo a freddo)
195/75 R16C		72		(processo a caldo)
225-75 R16		76		(processo a caldo)

MOVIMENTO TERRA

SEZIONE	Disegni macchine operatrici	Disegni cantiere (base)		
10-16,5	110,5	683		
12-16,5	132,5	683		
10,5-18	110	312,5		
12,5-18	130,5	320		
15-19,5	257	607,5		
18-19,5	333,5	440		
900-20	145,5	616,5		
1000-20	154	918,5		
1100-20	165	392		
1200-20	170,5	334,5		
1400-20	414	450		
10,5-20	99,5	667		
12,5-20	165	956		
14,5-20	202	1272		
16-20 (16.70-20)	242	1577,5		
10-22,5	138	1485		
11-22,5	147	1889		
18-22,5	350	1125,5		
1000-24	174	2539,5		
22,5-24	656	2709		
16,9/14-28	438,5	1987,5		
16,9/14-30	522	2138		
18,4/15-34	799,5	2864		

IL DIRETTORE QUALITÀ AMBIENTE PATRIMONIO
E APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO
Dott. Maurizio Calligaro