



## CAPITOLATO SPECIALE

- Per il servizio di noleggio cassoni scarrabili, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero dei rifiuti, CER 19.08.01, provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso agli impianti e/o prodotti dagli impianti di depurazione siti in Fusina (Ve), Campalto (Ve), Cavallino (Ve), Lido di Venezia (Ve) e Chioggia (Ve).
- Per il servizio di noleggio cassoni scarrabili, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero dei rifiuti, CER 19.08.02, provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dagli impianti di depurazione siti in Fusina (Ve), Campalto (Ve), Cavallino (Ve), Lido di Venezia (Ve), Chioggia (Ve), Quinto di Treviso (Tv), Preganziol (Tv), Morgano (Tv) e Zero Branco (Tv).
- Per il servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni di smaltimento di rifiuti da dissabbiamento, CER 19.08.02, prodotti dall'impianto di lavaggio mezzi sito in Mestre (Ve).
- Per il servizio una tantum di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero di rifiuti, CER 19.08.02, provenienti dalla pulizia delle vasche di equalizzazione dell'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve) e dalla pulizia delle vasche di trattamento biologico dell'impianto di depurazione sito in Campalto (Ve).
- Per il servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero dei fanghi da depurazione, CER 19.08.05, prodotti dall'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve).
- Per il servizio di noleggio cassoni scarrabili, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero di miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili, CER 19.08.09, dell'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve).

Elaborazione:

geom. Massimo Pagano

Approvazione:

dott. Umberto Benedetti

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'affidamento da parte di VERITAS SpA, quali soggetto contraente e gestore (nel prosieguo denominato "Gestore"), sono i seguenti servizi:

### **Lotto 1 – VERITAS SpA:**

Servizio di noleggio di idonei cassoni/contenitori scarrabili, ritiro/prelievo e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia), dei rifiuti CER 19.08.01, provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso agli impianti di depurazione (compresa la produzione della sezione conferimento bottini), siti in Fusina (Ve), Campalto (Ve), Cavallino (Ve), Lido di Venezia (Ve) e Chioggia (Ve).

L'impianto di trattamento potrà avere autorizzazione per messa in riserva R13 unicamente finalizzata alla ricezione dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero R1.

### **Lotto 2 – VERITAS SpA:**

Servizio di noleggio di idonei cassoni/contenitori scarrabili, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R5) dei rifiuti, CER 19.08.02, provenienti dalle operazioni di dissabbiatura dei reflui (compresa la produzione della sezione pretrattamento bottini e dai letti di essiccamento), prodotti dagli impianti di depurazione siti in Fusina (Ve), Campalto (Ve), Cavallino (Ve), Lido di Venezia (Ve), Chioggia (Ve), Quinto di Treviso (Tv), Preganziol (Tv), Morgano (Tv) e Zero Branco (Tv).

L'impianto di trattamento potrà avere autorizzazione per messa in riserva R13 unicamente finalizzata alla ricezione dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero R5.

### **Lotto 3 – VERITAS SpA:**

Servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni di smaltimento (operazione D1) di rifiuti da dissabbiamento, CER 19.08.02, prodotti dall'impianto di lavaggio mezzi sito in Mestre (Ve).

### **Lotto 4 – VERITAS SpA:**

Servizio **una tantum** di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R5) dei rifiuti, CER 19.08.02, provenienti dalla pulizia delle vasche di equalizzazione dell'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve) e dalla pulizia delle vasche di trattamento biologico dell'impianto di depurazione sito in Campalto (Ve).

L'impianto di trattamento potrà avere autorizzazione per messa in riserva R13 unicamente finalizzata alla ricezione dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero R5.

### **Lotto 5 – VERITAS SpA:**

Servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R1, utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e/o operazione R5) dei fanghi da depurazione, CER 19.08.05, prodotti dall'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve).

L'impianto di trattamento potrà avere autorizzazione per messa in riserva R13 unicamente finalizzata alla ricezione dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero R1 e/o R5.

### **Lotto 6 – VERITAS SpA :**

Servizio di noleggio di idonei cassoni/contenitori scarrabili, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia), di miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili, CER 19.08.09, dell'impianto di depurazione sito in Fusina (Ve).

L'impianto di trattamento potrà avere autorizzazione per messa in riserva R13 unicamente finalizzata alla ricezione dei rifiuti prima di sottoporli ad operazioni di recupero R1.

### **ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI**

L'Appaltatore sarà obbligato ad espletare il servizio oggetto del presente Capitolato speciale:

- nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;
- in ottemperanza ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle Autorità preposte in ambito provinciale e comunale;
- secondo principi di razionalità, efficacia, efficienza ed economicità;
- con l'impegno di mantenere/realizzare adeguati standard quali-quantitativi di servizio;
- con l'obbligo di adottare, nell'esecuzione degli interventi, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette agli interventi stessi e di terzi;
- con la responsabilità di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose nello svolgimento dei servizi assegnati e l'obbligo di risarcimento degli stessi agli aventi diritto;
- con l'obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell'espletamento dei servizi al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dei medesimi;
- con obbligo di tenere indenne il Gestore da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da mancato adempimento agli obblighi contrattuali avanzata da terzi, per trascuratezza o colpa nell'assolvimento dei medesimi.

### **ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà assicurare l'espletamento delle seguenti operazioni:

#### **a) Lotto 1**

##### **▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Fusina (VE):**

Servizio di noleggio di n. 5 cassoni scarrabili a tenuta stagna (di cui n. 2 coperti), loro ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto degli stessi a trattamento esclusivamente per l'operazione di recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso all'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 500 tonnellate annue.

##### **▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Campalto (VE):**

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento esclusivamente per l'operazione di recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso all'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 60 tonnellate annue.

##### **▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Cavallino (VE):**

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento esclusivamente per l'operazione di recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso all'impianto (compresa la produzione proveniente dalla sezione di trattamento bottini).

Su richiesta del Gestore, la consegna del rifiuto potrà avvenire anche in big bags ed il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 50 tonnellate annue.

- Per l'Impianto di VERITAS SpA - Lido di Venezia (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento esclusivamente per l'operazione di recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso all'impianto (compresa la produzione dalla sezione di trattamento bottini).

All'interno del cassone verranno depositati dei big bags contenenti il vaglio prodotto nelle varie sezioni di impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 30 tonnellate annue.

- Per l'Impianto di VERITAS SpA - Chioggia (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento esclusivamente per l'operazione di recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalle operazioni di vagliatura dei reflui in ingresso all'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 50 tonnellate annue.

**b) Lotto 2**

- Per l'Impianto di VERITAS SpA - Fusina (VE):

Servizio di noleggio di n. 3 cassoni scarrabili a tenuta stagna, loro ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto degli stessi a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dall'impianto (compresa la produzione proveniente dalla sezione pretrattamento bottini).

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 500 tonnellate annue.

- Per l'Impianto di VERITAS SpA - Campalto (VE):

Servizio di noleggio di n. 2 cassoni scarrabili a tenuta stagna, loro ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto degli stessi a trattamento

esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate

Si prevede una produzione di circa 100 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Cavallino (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 o più cassoni o bilici, da fare arrivare in impianto nei giorni e orari concordati con il responsabile impianto al fine di caricare i rifiuti e trasportarli a destino per poi avviarli a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato.

Resta inteso che il caricamento dei rifiuti è da intendersi a carico del Gestore.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato o a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate o con autotreno con n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 900 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Lido di Venezia (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 o più cassoni o bilici, da fare arrivare in impianto nei giorni e orari concordati con il responsabile impianto al fine di caricare il rifiuto e trasportarlo a destino per poi avviarlo a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato.

Resta inteso che il caricamento del rifiuto è da intendersi a carico del Gestore.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato o a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate o con autotreno con n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 200 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Chioggia (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato o a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 100 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Quinto di Treviso (TV):

Servizio di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'impianto, successivo trasporto a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti, provenienti dalla dissabbiatura dei reflui, prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, i mezzi per il trasporto potranno essere o un bilico da 30 tonnellate o n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 420 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Preganziol (TV):

Servizio di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'impianto, successivo trasporto a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti, provenienti dalla dissabbiatura dei reflui, prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, i mezzi per il trasporto potranno essere o un bilico da 30 tonnellate o n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 30 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Morgano (TV):

Servizio di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'impianto, successivo trasporto a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, i mezzi per il trasporto potranno essere o un bilico da 30 tonnellate o n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 30 tonnellate annue.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Zero Branco (TV):

Servizio di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'impianto, successivo trasporto a trattamento esclusivamente per le operazioni di recupero (operazione R5), presso impianto autorizzato, dei rifiuti provenienti dalla dissabbiatura dei reflui prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, i mezzi per il trasporto potranno essere o un bilico da 30 tonnellate o n. 2 cassoni da 24 tonnellate ciascuno.

Si prevede una produzione di circa 30 tonnellate annue.

**c) Lotto 3**

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Mestre Porto di Cavergnago (VE):

Servizio di ritiro/prelievo di big bags da 1 mc, con caricamento degli stessi sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'Impianto o dal personale dell'Appaltatore, successivo trasporto a trattamento per le operazioni di smaltimento (operazione D1) presso impianto autorizzato, di rifiuti dell'eliminazione delle sabbie prodotti dall'impianto di lavaggio mezzi.

Si prevede una produzione di circa 100 tonnellate annue.

**d) Lotto 4**

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Fusina (VE):

Servizio una tantum di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'Impianto, successivo trasporto a trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R5) presso impianto autorizzato, di rifiuti provenienti dalla pulizia delle vasche di equalizzazione, dell'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

La durata massima dell'intervento è valutata in 30 giorni lavorativi, l'Appaltatore pertanto dovrà provvedere al ritiro/prelievo, trasporto di un quantitativo medio giornaliero di 50 tonnellate; l'impianto di destino dovrà garantire una potenzialità di ritiro giornaliero di 150 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 1.500 tonnellate.

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Campalto (VE):

Servizio una tantum di ritiro/prelievo con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'Impianto, successivo trasporto a trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R5) presso impianto autorizzato, di rifiuti provenienti dalla pulizia delle vasche di trattamento biologico, prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

La durata massima dell'intervento è valutata in 10 giorni lavorativi, l'Appaltatore pertanto dovrà provvedere al ritiro/prelievo, trasporto di un quantitativo medio giornaliero di 100 tonnellate; l'impianto di destino dovrà garantire una potenzialità di ritiro giornaliero di 150 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 1.000 tonnellate.

**e) Lotto 5**

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Fusina (VE):



Servizio di ritiro/prelievo, con caricamento sugli automezzi dell'Appaltatore da parte del personale operante presso l'Impianto e successivo trasporto a trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R1, utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e/o operazione R5) presso impianto autorizzato, dei fanghi da depurazione prodotti dall'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 18.000 tonnellate annue.

**f) Lotto 6**

▪ Per l'Impianto di VERITAS SpA - Fusina (VE):

Servizio di noleggio di n. 1 cassone scarrabile a tenuta stagna e coperto, suo ritiro/prelievo con sostituzione vuoto per pieno, successivo trasporto dello stesso a trattamento per le operazioni esclusivamente a recupero (operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia) presso impianto autorizzato, di miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili, dell'impianto.

Su richiesta del Gestore, il trasporto potrà essere effettuato a mezzo bilico (autoarticolato) da 30 tonnellate.

Si prevede una produzione di circa 50 tonnellate annue.

Le quantità di rifiuti prodotte così come indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del presente articolo, non sono vincolanti e per il mancato raggiungimento delle stesse l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del Gestore.

**ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il programma del ritiro e trasporto dei rifiuti, verrà effettuato con cadenza settimanale da parte del Gestore ed è da ritenersi vincolante per l'Appaltatore; eventuali sostituzione di automezzi e/o autisti rispetto a quelli concordati dovranno essere comunicati al Gestore, ferme restando le caratteristiche richieste dal presente appalto.

Tutte le suddette modalità e condizioni di effettuazione del servizio potranno in seguito essere modificate solo dopo la preventiva autorizzazione scritta o formale indicazione del Gestore.

Le operazioni di ritiro/prelievo e trasporto dei rifiuti dovranno essere eseguite con idonei automezzi, adeguatamente attrezzati e regolarmente autorizzati in relazione alla tipologia dei rifiuti oggetto del servizio, secondo le normative vigenti in materia (iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I cassoni scarrabili utilizzati per il servizio dovranno garantire la tenuta stagna e

disporre di idonea copertura atta ad evitare lo spandimento di polveri e l'incremento del peso trasportato ad opera di eventuali precipitazioni meteoriche (lo stesso vale per i semirimorchi), nonché garantire il contenimento dei rumori al di sotto dei limiti di tollerabilità previsti dalla normativa vigente. Tutti gli automezzi e le attrezzature impiegate dovranno essere sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni in modo da risultare sempre e comunque idonei all'impiego previsto, nonché conformi alle vigenti disposizioni normative. Tali operazioni non potranno avvenire nelle aree di carico di competenza del Gestore. L'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire che i cassoni scarrabili e automezzi, siano esenti da contaminazioni dovute a sostanze pericolose, tossiche e/o nocive per l'ambiente.

Gli automezzi in carico dovranno essere posizionati in maniera tale da non ostruire il passaggio e da non creare vincoli e/o ritardi nelle normali attività di cantiere e i carichi dovranno tassativamente avvenire nell'area appositamente delimitata presso le zone di carico indicate dal personale del Gestore.

La sosta degli automezzi presso le aree del Gestore, dovrà avvenire in modo da non intralciare il passaggio di altri automezzi di cantiere.

Gli automezzi utilizzati per il servizio, dovranno essere, di proprietà o in disponibilità dell'Appaltatore alla data di presentazione dell'offerta, certificata per tutto il periodo di validità contrattuale compreso eventuale proroga.

Il peso indicato nei documenti di viaggio e di accompagnamento dei rifiuti sarà da verificare a destinazione (cioè presso gli impianti di trattamento a recupero/smaltimento dei rifiuti). Il Gestore si riserva di verificare saltuariamente all'origine i pesi presso pesa convenzionata o pese installate presso impianti del Gruppo VERITAS.

Gli autisti dovranno osservare tassativamente le prescrizioni previste per il trasporto dei rifiuti dalle normative vigenti e di nuova attuazione durante il periodo del servizio.

Dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dai regolamenti e dalla legislazione vigente in materia di rifiuti e di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà assumersi tutta la responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose dallo stesso arrecati in qualunque modo. Copia delle polizze di copertura assicurativa dovranno essere trasmesse al Gestore unitamente alla documentazione successivamente richiesta in capo al soggetto aggiudicatario.

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato, come previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dal formulario di identificazione del rifiuto e, ove previsto, da una copia cartacea della scheda SISTRI.

Eventuali carichi che, presentino, all'atto dello scarico, rifiuti diversi a quelli oggetto del presente Capitolato speciale, dovranno essere accettati con riserva, stoccati separatamente dal resto dei rifiuti conferiti, al fine di consentire la visione dei rifiuti al Gestore.

Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata al Gestore mediante fax o mail, entro il giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende accettato.

Sarà a cura dell'Appaltatore provvedere, in proprio o mediante accordi con altri soggetti debitamente autorizzati (copia dei quali accordi deve essere consegnata al Gestore entro la data di stipula contrattuale e comunque entro la data di inizio dell'Appalto), allo smaltimento dell'eventuale frazione estranea rinvenuta all'interno dei carichi. Tale frazione entrerà negli impianti di destinazione in nome e per conto dell'Appaltatore.

#### **ART. 5 – INVIO DATI**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'invio dei seguenti dati:

- presentazione, con cadenza mensile, del computo e documentazioni attestanti le quantità ritirate, e trattate, evidenziando le frazioni recuperate e/o smaltite, indicando il processo al quale sono state sottoposte, al fine di garantire la rintracciabilità del rifiuto in ingresso e di tutte le matrici in uscita (recuperabili e/o non recuperabili e/o smaltite); A tal scopo sarà cura dell'Appaltatore di descrivere, in sede di offerta, in maniera esaustiva le procedure che garantiscono la rintracciabilità del rifiuto in ingresso e di tutte le matrici in uscita (recuperabili, non recuperabili e smaltite);
- spedizione delle quarte copie dei formulari entro i termini di legge;
- invio a mezzo fax entro 48 ore, della fotocopia del formulario riportante il peso a destino e formale accettazione da parte dell'Impianto;
- invio entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, per finalità statistiche, della certificazione delle quantità dei rifiuti ritirati;

#### **ART. 6 – VERIFICHE ANALITICHE SUL RIFIUTO**

Qualsiasi analisi finalizzata al controllo e alla verifica di accettabilità del rifiuto verso l'impianto, saranno a carico dell'Appaltatore indipendentemente dalle quantità oggetto di ritiro.

Il campionamento dei rifiuti sarà a cura dell'Appaltatore e dovranno essere prelevate n. 02 aliquote; una di queste dovrà essere consegnata al Laboratorio del Gestore per le eventuali verifiche in contraddittorio.

È fatto divieto all'Appaltatore alla diffusione dei risultati analitici, salvo espressa autorizzazione del Gestore e copia dell'analisi dovrà essere trasmessa al Gestore.

Dovranno essere comunicate ufficialmente, al Gestore, sia le metodiche impiegate che il set analitico previsto al controllo e alla verifica di accettabilità del rifiuto verso l'impianto, questo per permettere al Gestore un eventuale controllo in contraddittorio dell'accettabilità del rifiuto presso l'impianto di destino.

Allo scopo verrà definito, di concerto con le autorizzazioni in essere dell'impianto, un programma analitico consono ed attuabile anche in ragione di stoccaggi provvisori

attuati al fine del raggiungimento di volumi necessari all'applicazione delle norme per il campionamento ed analisi delle matrici.

#### **ART. 7 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente appalto nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e di quella che in futuro sarà emanata nelle materie oggetto del presente appalto con particolare riferimento alle seguenti normative:

- D. Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003.
- D.M. 27 Settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Legge Regionale 3/2000 per gli impianti o siti ubicati nel Veneto.
- Regolamento CEE 1013/06 del 14.06.2006 e ss.mm.ii. per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
- In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

#### **ART. 8 – AUTORIZZAZIONI**

Gli impianti di trattamento a recupero e smaltimento dei rifiuti dovranno essere autorizzati secondo le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dagli artt. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii..

Per il servizio di trasporto rifiuti è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come di seguito evidenziato:

**Lotti 1, 3 e 6:** Categoria 4 classe F o superiore.

**Lotti 2 e 4:** Categoria 4 classe E o superiore.

**Lotto 5:** Categoria 4 classe C o superiore.

Nel caso in cui l'Appaltatore si configurasse come Intermediario lo stesso dovrà presentare copia del provvedimento di iscrizione Categoria 8, con classe adeguata, ("Intermediari e Commercianti di rifiuti senza detenzione") dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Viene altresì richiesto il possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004, per tutti i soggetti coinvolti nell'offerta (Impianto, trasportatore ed eventualmente intermediario se presente).

Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Autorizzazioni dell'Appaltatore, dovranno essere tempestivamente comunicate al Gestore al fine di valutare il permanere dei requisiti richiesti per l'effettuazione del servizio oggetto di gara.

#### **ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto costituisce "attività di pubblico interesse". Trattasi, quindi, di "servizi pubblici essenziali" che per nessuna ragione potranno essere sospesi, abbandonati o anche solo rimandati, nemmeno dall'Appaltatore.

Per tali motivi l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirli obbligatoriamente anche in caso di sciopero del proprio personale, salvi i soli casi di scioperi specifici di categoria o a carattere generale in cui dovranno comunque essere assicurati quantomeno i servizi cosiddetti essenziali di cui alla Legge 146/90 e ss.mm.ii. che saranno stabiliti, in caso di necessità, con il Gestore.

Per lo stesso motivo, qualora per qualsiasi ragione lo svolgimento dei servizi quotidiani previsti subisse ritardi o interruzioni per cause dipendenti da negligenza dell'Appaltatore o anche di forza maggiore, lo stesso sarà tenuto a riprenderli prontamente ed a proseguirne l'esecuzione, anche con protrazioni di orario e con eventuali proprie risorse aggiuntive, fino all'effettivo completamento delle prestazioni previste nel minore tempo possibile.

#### **ART. 10 – SEDE OPERATIVA DELLA DITTA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO, OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

L'Appaltatore dovrà comunicare prima dell'inizio del servizio l'indirizzo, il numero telefonico con segreteria automatica ed il numero di fax, oltre ad un indirizzo di posta elettronica, della propria sede operativa presso la quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni di servizio in ordine a necessità operative, segnalazioni di disservizi, guasti, interventi occorrenti, comunicazioni di emergenza, ecc..

Dovrà indicare inoltre il nominativo di un proprio Responsabile e di almeno un sostituto in caso di sua assenza, reperibile 24 ore su 24 ore per eventuali necessità di interventi urgenti richiesti dal Gestore, che dovranno essere effettuati entro massimo 6 ore dalla richiesta.

L'Appaltatore si impegnerà inoltre a fornire tutta la documentazione di servizio prevista, o che potrà essere all'occorrenza richiesta dal Gestore a qualsiasi titolo, quale formulari, dati di prestazioni mensili, elenchi percorsi, programmi di servizio ordinari o straordinari, segnalazioni varie, giustificazioni o quant'altro risulti necessario per le relative verifiche ed adempimenti da parte del Gestore, oltre ad elenchi dei mezzi utilizzati, nominativi del personale impiegato nelle varie attività di servizio, ecc.

La consegna puntuale al Gestore di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per l'effettuazione dei pagamenti mensili delle fatture emesse dall'Appaltatore relativamente alle prestazioni eseguite.

#### **ART. 11 – DIREZIONE, CONTROLLI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO**

Il Gestore provvederà a nominare un proprio Direttore dell'esecuzione che si rapporterà con il Responsabile della ditta.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà all'effettuazione:

- di tutti i controlli di qualità delle prestazioni svolte secondo procedure adeguate che saranno concordate, od anche di propria iniziativa a campione;
- dei controlli di regolarità di tutti i dati operativi che acquisirà l'Appaltatore per i vari fini previsti;
- del controllo di regolarità dei costi addebitati per lo svolgimento di tutte le operazioni ordinarie e straordinarie dell'appalto.

Il medesimo potrà inoltre effettuare controlli ed ispezioni anche nei confronti degli operatori della ditta, dei mezzi e delle attrezzature impiegate, per la verifica della regolarità ed idoneità in ogni circostanza degli stessi, delle modalità di svolgimento delle operazioni, del rispetto degli orari e dei tempi d'esecuzione dei servizi effettivamente occorrenti ed impiegati, del rispetto delle condizioni di sicurezza previste e necessarie, nonché di quant'altro ritenuto occorrente per l'accertamento del rispetto delle condizioni di contratto e di legge.

#### **ART. 12 – SANZIONI E PENALI**

Il Gestore provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio nelle forme e nei modi ritenuti più idonei al fine di accertare il corretto svolgimento dei servizi ed il rispetto delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

Al verificarsi delle circostanze sotto elencate il Gestore applicherà le seguenti penali:

- a) per ogni ritiro non effettuato, come da programma o da chiamata ricevuta, salvo casi di comprovata e documentata forza maggiore, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00) e l'addebito dell'eventuale maggior costo per il trattamento presso altri impianti qualora i viaggi prenotati e non effettuati nella data prevista non vengano recuperati entro il giorno successivo.
- b) In caso di mancata consegna dei report mensili e dei documenti previsti all'art. 5 del presente Capitolato speciale, secondo le tempistiche stabilite, è prevista l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00).
- c) In caso di ritardo maggiore alle 2 ore dei cassoni o bilici destinati al trasporto dei rifiuti, sarà applicata una penale di € 200,00.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una comunicazione scritta all'Appaltatore contenente le motivazioni che le hanno generate e l'espresso avvertimento che detti importi saranno trattenuti dalle competenze maturate. L'Appaltatore avrà facoltà di produrre giustificazioni al riguardo, entro 48 ore dal ricevimento dell'avviso di penale, che il Gestore si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio.

### **ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI**

Il servizio di cui agli artt. 1, 3 e 4 dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti, pianificazione e tutela ambientale.

Tale disposizione è vincolante per l'Appaltatore sia per quanto concerne la normativa in essere al momento di effettuazione della presente gara, sia per tutte le norme che potrebbero essere introdotte successivamente nell'ordinamento durante la fase esecutiva del contratto.

L'Appaltatore, nell'ambito di esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, deve effettuare il trasporto dei rifiuti raccolti, di qualsiasi natura e/o tipologia essi siano, nel completo e rigoroso rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

La violazione degli obblighi sopraindicati costituisce causa risolutiva di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. La risoluzione avrà effetto decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con la quale il Gestore dichiara l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

### **ART. 14 – CONTEGNO DEL PERSONALE**

Il personale dovrà tenere sempre un comportamento corretto con il pubblico ed operare in qualsiasi circostanza con diligenza e puntualità, oltre che nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada. Dovrà inoltre utilizzare sempre i previsti dispositivi di sicurezza che dovranno risultare sempre in perfetta efficienza ed in servizio il personale dovrà utilizzare esclusivamente l'uniforme in dotazione.

In caso di comportamento non conforme dei dipendenti dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'utenza che del personale di controllo del Gestore, o di inadempienze nello svolgimento dei servizi da garantire, o di mancato rispetto, per esempio, delle condizioni di sicurezza previste o delle modalità operative stabilite, ecc., il Gestore, in relazione alla gravità dei comportamenti ed alla eventuale reiterazione nel tempo delle infrazioni, potranno chiedere l'assunzione di adeguati provvedimenti nei confronti degli stessi od anche la loro definitiva sostituzione.

#### **ART. 15 – INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle cose ed alle persone comunque provocati nello svolgimento del servizio, restandone a suo totale carico il correlato risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Gestore, salvi gli interventi in favore dell'Appaltatore da parte delle società assicuratrici.