




\* Carga \*  
ACK706

copiato di tutto quello  
relativo al veicolo  
e al mezzo di trasporto  
e della legge 18 ottobre  
1970, n. 625.

\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
N. VEO05243 ufficio provinciale di VENEZIA  
visto le norme del testo unico approv. d.p.r. 7/06/88  
si rilascia il  
certificato precedente CERTIFICATO  
certificato di circolazione descrittivo nelle seguenti  
schede e registrato con la targa sopra indicata.  
\*\* proprietario G.E.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA  
ORIENTALE  
via 68/4 D. MANIN  
categor. - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
targa/tipo NEARNE COMPANY 543  
anno/mese/km 04/02/93MD  
VEPHE734  
del 502426300  
P. 11 direttore

codice agenzia > 1006



*Carlo Ruffo*

\* Carga \*  
ACK706

copiato di tutto quello  
relativo al veicolo  
e al mezzo di trasporto  
e della legge 18 ottobre  
1970, n. 625.

N. VEO05243  
31/01/02  
30 15/12/00  
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON  
STRISCE BIANCHE E POSSE RETRORIFLETTENTI

N. VEO05242  
31/01/02 \* Carga \* ACK90  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

immatricolata a BOLOGNA  
\*\* attrezzature \*\*  
PALA CARICATRICE.  
mot KUBOTA D950  
cil. 02 cilind. 00924 pot.max kW 016,0 giri 30  
silenz. app. DGM SA 1576 dB.contr 091  
lunga 02,940 largh 1,260 sbalzo ant. 1,190 post. 0  
masse kg stera 01560 portata NON ATTA compl 00  
rimb. massa max 04120 asse 2 vel max 0  
pneumatici ANT. POST. = 27X8,50-15 4PR S.  
Preni serv. IDROSTATICO socc. MECCANICO  
\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA  
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO.  
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCC  
ATTREZZI E BRACCI ELEVATI.  
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI  
anno prima imm. 00 marca op 03VEE276892 del 31/12/  
il certificato va accompagnato da 1 scheda tecni

2  
N. VEO05243  
31/01/02 \* Carga \* ACK90  
SCHEDE TECNICA N. 1.

immatricolata a BOLOGNA  
31 15/12/

2

N°

VE008561

02/04/10

\*TARGA\* AGF611

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 02/04/10

\*\* ATTREZZATURE \*\*

CARICATORE A BENNA.

MOT PERKINS 179-1808

N.CIL. 04 CYLINDER 02216 POT. MAX KW 006,5 GIRI 0240

SILENZ APPR DE. CONTR 088

LUNGH 02,753 LARGH 1,664 SBALZO ANT.0,582 POST 1,11

MASSA KG =TARA 03027 PORTATA NON ATTA COMPL 0030

RIMORC MASSA MAX 02212 ASSE 02 VEL MAX 12,

PNEUMATICI ANT. E POST.: 10-16,5 SPR CAT CON POLYF

-S-S-

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SDOCC IDRAULICO

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETENTI

PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE NASCHERE

DATA I IMM 24/08/07 MARCA DP 99VE999999 DEL 02/04

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA

2

N°

VE008561

02/04/10

\*TARGA\* AGF611

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 02/04/10

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

\*TARGA\* AGF611

Imposta di bollo assolta  
mediante versamento in  
c/c postale ai sensi dell'art  
7 della legge 16 ottobre  
1978, n. 025.

\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE

N.VE008561 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL TERZO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/98

VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI

SCHEDA E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER

LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

\*\* PROPRIETARIO A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA

ORIENTALE SPA

RES VIA DANIELE MANIN 62/A

PORTOGUARD

(VE)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

FABBR/TIPO CATERPILLAR INC. 216B

OMOLOGAZ 0100007MDE040CM1 TEL CAT0216PARMI04961

VENEZIA 02/04/10 P. DENTICE TECNICO

(MARINI p.i. Maurizio)

CODICE AGENZIA > 1006 <

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

\*TARGA\* AGF611

Imposta di bollo assolta  
mediante versamento in  
c/c postale ai sensi dell'art  
7 della legge 16 ottobre  
1978, n. 025.

N. VE008561 RICHIESTA 02/04/10 EMESSA 02/04/10

DEBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE -MULTIUSO-

POTENZA MAX 36,5 KW A 3000 GIRI/MIN. CONFORME ALLA

DIRETTIVA 97/68/CE FASE II (WM). DIMENSIONI E MASSE

RIFERITE ALLA MACCHINA PRIVA DI ATTREZZATURE E COMPLE

TA DI TUTTI I DISPOSITIVI IN ALTERNATIVA.

\*PMZA=02800=02264\* TOTALE=4165 KG.

PER I PNEUMATICI IN ALTERNATIVA, PER I DISPOSITIVI DI

ILLUMINAZIONE POSTERIORE IN ALTERNATIVA, PER I VARI

ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE, DIMENSIONI E MASSE NEI

VARI ALLESTIMENTI E PER LE PRESCRIZIONI PER LA CIRCO-

LAZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE DEVE INTEGRARE LA

2

Imposta di bollo scatta  
mediante versamento in  
c/c postale al sensi dell'art.  
7 della legge 18 ottobre  
1978, n. 625.

\*TARGA\*  
AGN213

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALE



\* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE  
N. VEO08868 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA  
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P. R. 7/06/88  
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI  
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER  
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-  
\*\* PROPRIETARIO A. S. V. O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA OR  
IENTALE SPA  
RES VIA DANIELE MANIN 63/A  
PORTOGUARO (VE)  
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO  
ARTICOLATO  
FABBR/TIPO DOOSAN INFRACORE CO.LTD-DL250  
OMOLOGAZ LLP7172A TEL DHKWLAFFVA0005451  
VENEZIA 15/07/11 F. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA &gt; 0000 &lt;

N° VEO08868 15/07/11 \*TARGA\* AGN213  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 14/07/11

\*\* ATTREZZATURE \*\*  
PALA CARICATRICE.

NOT DOOSAN-DL06 EUTLC

N.CIL. 06 CILINDR 05890 POT. MAX KW 121,4 GIRI 2420  
SILENZ APPR DOOSAN-K101424A DB. CONTR 087

LUNGH 07.760 LARGH 2,550 SBALZO ANT.2,640 POST 2,1

MASSE KG =TARA 15000 PORTATA NON ATTA COMPL 0150

RIMDRC MASSA MAX 08200 ASSE 02 VEL MAX 34,

PNEUMATICI 20.5-25 16PR(S-S)DPP.20.5-25(S-S)

FRENI SERV IDRAULICO SDCC

\*\* PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA \*

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI

TERRENDO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.

DATA I IMM 22/06/11 MARCA DP 02VE382191 DEL 08/07

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA

2

Imposta di bollo scatta  
mediante versamento in  
c/c postale al sensi dell'art.  
7 della legge 18 ottobre  
1978, n. 625.

\*TARGA\*  
AGN213

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E IL TRASPORTO INTERMODALE



N. VEO08868 RICHIESTA 14/07/11 EMESSA 15/07/11  
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO  
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.  
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE PALA CARICATRICE  
MASSE LIMITE AMMESSE: TOTALE 15000KG, 1^ASSE 6800KG,  
2^ASSE 8000KG. DIRETTIVE CEE 97/68/CE FASE IIIA.  
ULTERIORI PRESCRIZIONI PERE LA CIRCOLAZIONE:  
-PROIETTORI DI LAVORO OCCULTATI O NON IN FUNZIONE;

N° VEO08868 15/07/11 \*TARGA\* AGN213  
SCHEDA TECNICA N. 1


DATA RICHIESTA 14/07/11

COLLAUDO PER ALLESTIMENTO CON BENNA MARCA TREVIBEN

TIPO BENNA ALTO RIBALTAMENTO MATR.71716 IN ALTERNA

A ALLA BENNA DI SERIE. -PESI SUGLI ASSI VERIFICATI

BENNA AD ALTEZZA DA TERRA MM220. -

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE CH 0198771 <small>Permit to circulate. Österreich o registriert. Registrationsbescheinigung. Registrationsbescheinigung. Alina          Circulatie. Idenominatō Eroposky. Registratō certifikat. Certificat d'immatriculation. Registratōn aplēkby.          Registratōn fudjimas. Registratōn engēlly. Certifikat d'registratōn. Registratōn fudjimas. Registratōn engēlly. Certifikat d'registratōn.          mēpula. Oyeōēale o eidenēl. Registratōn fudjimas. Registratōn engēlly. Registratōn fudjimas. Registratōn engēlly.</small>		
N° A017870VE14		(A) EW807WL	
(B) 11.08.2014			
(C.2.1) A.S.V.O.-AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE SPA			
(C.2.3) VIA D. MANIN 63/A PORTOGRUARO (VE) (83002690275)			

N° A017870VE14	(A) EW807WL	2
(D.1) IVECO		
(D.2) IG160E2CA ICR112F 2SR10A5BP2		
(D.3) 160E		
(E) ZCFA1MJ0402611790		
(F.1)		
(F.2) 16000 (F.3) (G)		
(I) 11.08.2014		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) OCZCF14EST016C E3*2007/46*0186*01		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) (O.2)		
(P.1) 5880,00 (P.2) 185,00 (P.3) GASOL		
(P.5) F4AE3681D*S		
(Q) (S.1) 2 (S.2)		
(U.1) 87 (U.2) 2025		
(V.1) (V.2)		
(V.3) 1,7120 (V.5) 0,0110		
(V.6) 1,05 (V.7)		
(V.9) 2008/74/CE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE		


N° A017870VE14	(A) EW807WL	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 24.10.2014 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 09.06.2014 (15T0483066) COSTRUTTORE: IVECO SPA LUNGHEZZA 7,292 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 6300 KG TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: 305/70 R19,5 (146/144 G) S - D ATTREZZATO PER LA RACCOLTA LA COMPAT TAZIONE IL TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI CON DISPOSITIVO VOLTA CASSONETTI PER CARICO LATERALE E SCA RICO POSTERIORE MEDIANTE RIBALTAMENT O PUNZONATURA ALLESTIMENTO FARID 003 0/00069 M.O. N. 15T0483066 DEL 09.06.2014 RISP DIR 2008/74/CE RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 05800 ASSE POST.KG. 10900 MARCA MOTORE: FPT INDUSTRIAL OP. PNEUM: 11 R22,5 (148/145G) S-D, OP. 285/70 R19,5 (145/143G) S-D AUTOTELAIO PRODOTTO CON INTERASSE DA 3105 A 6570 MM OPPURE POSTI ANT/TOT: 2/2 OPPURE RIMORCHIO 3500 KG CON FRENA-		

N° A017870VE14	(A) EW807WL	4
TURA AD INERZIA		

(A) Numero di immatricolazione  
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo  
(C) Dati nominativi  
(C.1) intestatario della carta di circolazione:  
(C.1.1) cognome o ragione sociale  
(C.1.2) nome o iniziali (se del caso)  
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento  
(C.2) proprietario del veicolo  
(C.2.1) cognome o ragione sociale  
(C.2.2) nome o iniziali (se del caso)  
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento  
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario  
(C.3.1) cognome o ragione sociale  
(C.3.2) nome o iniziali (se del caso)  
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento  
(C.4), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a C.6) e C.7), essi sono in tal caso strutturati conformemente alle formule di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.

- (X) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (1) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (M) per interasse non massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (M.1) asse 1 (kg)
- (M.2) asse 2 (kg), se del caso
- (M.3) asse 3 (kg), se del caso
- (M.4) asse 4 (kg), se del caso
- (M.5) asse 5 (kg), se del caso
- (F) massa massima a rimorcolo tecnicamente ammissibile:
- (0.1) rimorcolo frenato (kg)
- (0.2) rimorcolo non frenato (kg)
- (F) motore:
- (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>)
- (P.2) potenza della massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile e di alimentazione
- (P.4) regime nominale (g/min/riv)
- (P.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (G) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motoristi)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (V) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (g/min/riv)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/min/riv)
- (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 89/77/CEE.
- (H) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)



1

REPUBBLICA ITALIANA AA 0343048

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DEPARTAMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

**TARGA** VE\*031930

N° 5000041VE100103 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

IN FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AZIENDA AGRICOLA ASVO SPA AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE

RES. PORTOGUARO - SV SM

1) PROPRIETARIO SPA ASVO SPA AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE

RES. PORTOGUARO - VE VIA D. MANIN

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM

FABBRICAZIONE S.L. H 5116 VDT OMP FM

OMOLOGAZIONE OL88198NADVR

TELAIO 11410MPFM05416

ANNO IMMATRICOLAZIONE VE 1989

VENEZIA 14/10/2002

P. IL DIRETTORE

2

N° 5000041VE100103 14VE032093 14/10/02

**TARGA** VE\*031

**MACCHINA AGRICOLA**

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (KG)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	H 1105 11 T	lunghezza	m	4.910		
temperatura	07 GASOL	larghezza	m	2.400	4930	54
cilindrata cm³	5702	assi	n.	2		
pot. max kW	81.00	distanza interassi	m	2.700		1
		NUMERO POSTI		max su carico o rata		
		anteriore		posteriore		
		max				
		di servizio				
TRASMISSIONE						
tipo cambio	MEC					
		1				

PNEUMATICI A=16 9/24 PR6; P=18 4/34 PR8

SERBENTORE 91 litri max. 220

VELOCITÀ max 40 km/h

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE REGOLAMENTARI

3

N° 5000041VE100103

**TARGA** VE\*031930

4

N° 5000041VE100103

**TARGA** VE\*03193

GANCI DI TRAINO

PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI

CAT C-APPROV. DGM GA 901 H CM B1

MASSA RIMORCHIABILE 6000 KG

00001-GANCI RIMORCHI A 2 ASSI CAT D DGM GA 1241 H 40-110 CM MASSA RIMORCHIABILE 12000 KG O CAT DI DGM GA 1242 H 40-110 CM MASSA RIMORCHIABILE 19720 KG GANCI RIMORCHI MONOASSI O A PIU' ASSI RAVVICINATI CAT C DGM GA 901 H B1 CM SBALZO 68 CM MASSA RIMORCHIABILE 6000 KG CARICO VERT. SENZA ZAVORRE 1020KG CON ZAVORRE 695 KG OPPURE CAT D2 DGM GA 1243 H 40-110 CM SBALZO 60 CM MASSA RIMORCHIABILE 14000 KG CARICO VERT. SENZA ZAVORRE 830 KG CON ZAVORRE 650 KG CAT D3 DGM GA 1244 H 40-110 CM SBALZO 60.5 CM MASSA RIM. 19720 KG CARICO VERT. SENZA ZAVORRE 830 KG CON ZAVORRE 650 KG MOTORE HURLIMANN

5

N° 5000041VE100103

**TARGA** VE\*031930

6

N° 5000041VE100103

**TARGA** VE\*03193

PNEUS. IN ALTERNATIVA ANT. 14 9/13-281 PR6 12 4/11-28 PR6 14 9/13-30 PR6 POST. 16 9/14-38 PR8 13 6/12-38 PR8 18 4/15-38 PR8

LA TRATTRICE E MUNITA DI FRENO MISTO AUTOMATICO PER IL RIMORCHIO MARCA OMP DGM 01 VR FMA

ALLESTIMENTO CON CABINA

FRENATURA INTEGRALE