

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAD248	Impegno di tutta la struttura responsabile alla guida di tutti i uffici e di tutti i servizi, a. d. d.
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. VE007574 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO M.C.S CITY JET OMOLOGAZ OM40499MDS TEL 00041 VENEZIA 27/05/08 P. IL DIRETTORE (S. CROCE 489)			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

N°	27/05/08	*TARGA* AAD248
Mod. TT 11		
VE007574		
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 22/08/96		
** ATTREZZATURE **		
LAVASTRADE.		
MOT V M 59 A/3 TEMPI 4 8		
N. CIL. 06 CILINDR 04164 POT. MAX KW 097,0 GIRI 2600		
SILENZ APPR DGM SA 2409 DB. CONTR 089		
LUNGH 04.320 LARGH 1.800 SBALZO ANT. 1.400 POST 1.070		
MASSE KG =TARA 05100 PORTATA 004100 COMPL 009200		
RIMORC MASSA MAX 05360 ASSE 02 VEL MAX 40.0		
PNEUMATICI 1'2'ASSE:7.00 R15.XZR (140A5) S.D. MICHELI		
N		
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO		
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **		
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO		
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.		
ANNO PRIMA IMM 96 MARCA OP 14VE040113 DEL 27/09/07		
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.		

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAD248	Impegno di tutta la struttura responsabile alla guida di tutti i uffici e di tutti i servizi, a. d. d.
N. VE007574 27/05/08 VE 22/08/96			
RUMOROSITA' DB (A) MANUTENZIONE STRADE E AREE PUBBLICHE ATTREZZI, BRACCI E COMANDI DEL SISTEMA DI LAVORO DEVO- NO ESSERE BLOCCATI NEI TRASFERIMENTI NON OPERATIVI. NELLA CABINA DI GUIDA E' AMMESSO IL TRASPORTO DI N. 2 PERSONE, COMPRESO IL CONDUCENTE, ADDETTE ALLE MANOVRE DELLA PRESENTE MACCHINA OPERATRICE (CIRC. PROT. N. 958/ 4232 DEL 21/10/1974)			

N°	27/05/08	*TARGA* AAD248
Mod. TT 11		
VE007574		
SCHEDA TECNICA N. 1		
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 22/08/96		

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AAD511

19/06/08

*DUPPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO07620 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
SI RILASCIÒ IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE.
FABBR/TIPO CATERPILLAR 428 C T
OMOLOGAZ. DM40741MCE01 TEL. 2603776
VENEZIA 19/06/08 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1011 <

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AAD511

19/06/08

N. VEO07620

19/03/98

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
PNEUMAT. POST=16.9 R2B, 16.9-28INDIOPR, 16.9 28IND 12PR
LIMITI MIN/MAX DIMENS. E MASSE IN RELAZ. ALLE ATTREZZ.
MONTATE TARA E MS COMPL. K67630/88B1; MASSA 1'ASSE 1704
/3236KG; 2'ASSE K65379/6192; LUNG. M. 5.775/6.22; SBZ. ANT.
2.095/2.24; SBZ. POST M. 1.58/1.88; -ALLES. NTI: RETROSCAV
FISSO O EST. CON BENNA ANT STANDARD O MULTITUO. SENZA/
CON FORCHE, ATTACCO RAP. ANT/POST, DIVERSA CONTRAPP. ANTI
SENZA CONTRAPP. SENZA CONTRAPP. PRINC; CON CONTRAPP. PRIN
C. E +1, 2, 3 ELEM. PRESCRIZ. SUSTRADA: PROIETT. LAV. OCCUL
TRAZ. ANT ESCL. STAB. BLOCC. PED. FRENO ACCOPP. SEDILE BLOC
C/ SBZ. ANT/POST SEGN. DA PANNA. LAT. /POST, PROIETT. ANABR.
INCL.: (A 15 M. LINEA GRIZZ. =AD 1/2 DIST. SUOLO/PROIETT.)

Mod. TT 811

N°
VEO07620

19/06/08

TARGA AAD511

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA

IL 19/03/98

** ATTREZZATURE **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC
MOT PERKINS-CATERPILLAR 106-5002 TEMPI 4 G
N. CIL. 04 CILINDR 03970 PDT. MAX KW 059,8 GIRI 2200
SILENZ AFPR DGM 3943 SA DB (A) DB. CONTR. 087
LUNGH 06,220 LARGH 2,450 SBALZO ANT. 2,240 POST 1,880
MASSE K6 =TARA 08881 PORTATA NON ATTA COMPL. 008881
RIMORC. MASSA MAX 06192 ASSE 02 VEL MAX 34,0
PNEUMATICI A=335/80-R1B, 340/80R1B 135AB, 12.5/80-18 10
PR

FRENI SERV IDRAULICO SDOC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
INGOMBERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
ANNO PRIMA IMM 98 MARCA DP 05VE400461 DEL 05/10/07
IL CERTIFICATO VA AGGIUNTO DA 1 SCHEDA TECNICA.

Mod. TT 811

N°
VEO07620

19/06/08

TARGA AAD511

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA

IL 19/03/98

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAV912	Immessa in uso entro 30 giorni dalla data 1. 1988 2. 1989 3. 1990 4. 1991 5. 1992 6. 1993 7. 1994 8. 1995 9. 1996 10. 1997 11. 1998 12. 1999
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. VEO07622 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI - ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE BENOVENTE FABBR/TIPO S. C. B. 84M1C TEL. 24954M1C8ETE92549 OMODOGAZ 0M4068BMD02C P. IL DIRETTORE VENEZIA 19/06/08			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

N° VEO07622 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		19/06/08 *TARGA* AAV912	Mod. TT 871
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 11/11/98 ** ATTREZZATURE ** SPAZZATRICE. MOT VM 27B/4 TEMPI 4 S N. CIL. 06 CILINDR 04164 POT. MAX KM 088,0 GIRI 2300 SILENZ APPR 3717, 3719 DB. CONTR 092 LUNGH 04,455 LARGH 1,800 SBALZO ANT. 1,385 POST 1,220 MABSE KG -TARA 05955 PORTATA 005245 COMPL 011200 RIMORC MABSA MAX 07885 ABSE 02 VEL MAX 39,5 PNEUMATICI A=7, 00R15XR 140A5(S)P=7, 00R15XR 140A5(D) FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCIE BIANCHE E ROSSIE RETROFLETTENTI ANNO PRIMA IMM 98 MARCA OP OIVE25791 DEL 30/10/07 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.			

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AAV912	Immessa in uso entro 30 giorni dalla data 1. 1988 2. 1989 3. 1990 4. 1991 5. 1992 6. 1993 7. 1994 8. 1995 9. 1996 10. 1997 11. 1998 12. 1999
N. VEO07622 19/06/08 VE 11/11/98 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. SILENZ. ALTERN: 4190; 4189 DB 89 - 3718 DB 95,5 - 3722 DB 97 CON BARRA ASPIRAZ. E CASSONE TRASL. VERTIC. POR- TATA K05245 (DI CUI 75KG ADDETTO). SERVOFREND A PRESS. LIMITI DEI VALORI MIN/MAX: LUNG. M 4,455/5,540; SB ANT 1,385/2,47; H. M 2,63/2,87; TARA K0 5955/6270; MS COMPL. K010300/11200; MS BU 2'ABSE K06460/7885; ALLESTIMENTI ALTERN.: CON 2 SPAZZOLE CASSONE TRASLAB. E DISPOS. LAVA STRADE PORTATA K0 4030 COMPRESO ADDETTO; CON 3 SPAZZO- LE E CASSONE TRASLAB. PORTATA 5005KG COMPRESO ADDETTO PRESGRIZ. CIRCOLAZ.: SPAZZOLE ROTANTI ANT. BLOCC. IN POSIZ. CENTR. CON PERNO IN CABINA GUIDA AMMESSE N2 PERSONE CO- MPRESO CONDUCENTE ADDETTO ALLA OPERATIVITA' DELLA MAC- CHINA OPERATRICE.			

N° VEO07622 SCHEDA TECNICA N. 1		19/06/08 *TARGA* AAV912	Mod. TT 871
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 11/11/98			


REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
CARTA DI CIRCOLAZIONE
BI 0724653

Permito de circulaci3n. Osvedčení o registraci. Registreringens- Zulasungsbescheinigung. Registreringensattest. Abre-
xusdoopis. Illostonojmú Eypapíř. Registrac3o certifica. Certificat d'immatriculation. Registrac3o aplicac3a.
Registrac3o budjimas. Fongalmi engodely. Certifikat te Registrac3o. Kocikenevija. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčení o evidenci. Propetno dovoljenje. Registrac3o. Registrac3o.

N° A030882VE07
(A)
AA021YM
(B) 1994

(C.2.1) VENEZ ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE
SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA
(C.2.3) SANTA CROCE S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° A030882VE07
(A)
AA021YM
2
(D.1) IVECO FIAT 30 B 1 IG 2 B CTG N1
(D.2)
(D.3)
(E) ZCFC3050105036241
(F.1)
(F.2) 3170 (F.3)
(G)
(I) 26.09.2007
(J) N1
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI
(J.2) GA (FURGONE RALZATO)
(K) DM52716EST11BA
(L) 2
(N.1)
(N.2)
(N.3)
(N.4)
(N.5)
(O.1)
(O.2)
(P.1) 2500 (P.2) 055.00 (P.3) GASOL
(P.5) 80FIMB140 07
(Q)
(S.1) 2
(S.2)
(U.1) 94
(U.2)
3000
(V.1)
(V.2)
(V.3)
(V.5)
(V.6)
(V.7)
(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° A030882VE07
(A)
AA021YM
3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
LUNGHEZZA 4.850 M. LARGHEZZA 2.000 M.
PORATA 1320 KG
TIPO CAMBIO MECCANICO
GANCIO TRAINO
MASSA MAX RIMORCHIO 1000 KG
AGG. N. 99VE999999 COLL. DO 25.10.1994
PNEUMATICI:
195/75 R14C (106/104N) S.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE
DATA 07.11.2006 (VEAE60BHR48)
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A
ALL. I D.M. 23.03.92
RAPPORTO AL PONTE: 1/4.44.
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LA NORME DI
AL D.M. 16/6/83 (G.U. N. 197 DEL 20/7/
83) E PERTANTO E' IDONEO PER ESSERE
ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARAVAN ED
AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO.
SERVOSTERZO DP: TRW 549 RAPPORTO 46.8
MM/GIRO

N° A030882VE07
(A)
AA021YM
4

(A) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(L) numero di assi

(M) interasse (mm)

(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (gir/min)
(P.5) numero di identificazione del motore e / tipo del motore

(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motoristici)

(R) colore del veicolo

(S) posti a sedere:
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)

(T) velocità massima (km/h)

(U) livello sonoro:
(U.1) velocità fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (gir/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))

(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)²
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/221/CEE o della direttiva 82/77/CEE

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AA 021YM
VE/AG5
REVISIONE DEL 28/12/2010
ESITO | REGOLARE
VEAG50BS83D

[illegible]

AA 021YM VE/000/H4P
REVISIONE DEL 04/12/2008
REGOLARE
VE00001CFZ4N

VE0001CFZ4N

DATA 02/11/2011
VE/AG5
PREVISIONE DEL 17/12/2012
REGOLARE
ESITO
VEAG507W385

VERGES 031138E

45555

REPUBBLICA ITALIANA CG 0523469
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AA599YN

N° AD60589VE UFFICIO PROVINCIALE DI: VENEZIA
VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO
A: COM. COMUNE DI VENEZIA
RES. VENEZIA - -VE-4137 SAN MARCO
CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUI PERSONE/COSE
FABBRICA/TIPO- PIAGGIO S 85 LV-ZNDM
OMOLOGAZ. - CM53479EST03F
TELAIO-ZAPS85V0000009842
ANNO IMMATRICOLAZIONE 94
VENEZIA 22/09/94
IL DIRETTORE

Impronta di bella guardia
mediana versamento in
c/a postale su esempl. dell'art. 7
della legge 15 ottobre
1978, n. 302.

PP 2

N° A060589VE271094
CARROZZERIA G6- FURGONE FINESTRATO

TARGA AA599YN

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	DAIHATSU CB	lunghezza	m	3,295	tara	935	
tempr./comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,395	portata 121	615	
cilindr.	03	cilindrata DAI	m	0,710	complessiva	1550	
cilindrata cm³	993	assi	n.	2	rimorchio	600	
pot. max kW	33,00	distanza interassi	I	1,810	max autotreno		
tipo potenza	CEE	II			su ralla		
gir/min.	5300	III			max su garrito e ralla		
vel. facce CV	12	NUMERO POSTI		2	FREN.		
TRASMISSIONE		totali		006	IDR/SERVOFR/DEPRESS		
tipo cambio	MEE	a sedere			IDR/SERVOFR/DEPRESS		
n° marce	05	in piedi					
resp. telaio	1/4,061	di servizio					
PNEUMATICI		155R12C(8PR)					
SILENZIATORE		APPROVATO		CEE	dB controllo usat. 141		
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm			89 n° giri/min. 3975		
		SERVOSTERZO			RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441		
					CEE SULL'INQUINAMENTO		
					VEL. MAX = 115,00 POTENZA/TARA = 035,29 KW/T		

N° A060589VE271094

TARGA AA599YN

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 27/10/94
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE
TITOLO DI PROPRIETA'

N° A060589VE271094

TARGA AA599YN

RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441
CEE SULL'INQUINAMENTO
VEDI PRESCRIZIONI MOD.4
05.

N° A060589VE271094


TARGA AA599YN

1188

N° A060589VE271094

TARGA AA599YN

AC02

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BV 0481356		
<small>Permito de circulaci3n. Osv3dici3n3 o registraci3n. Registraci3nssattel. Zulassungssattel. Registraci3nssattel. Attestat av3dopos3t. Attestatopos3t. Byggp3t. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel. Registraci3nssattel.</small>		
N° A00B731VE10	(A) AA876YR	
(B) 1994		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. - VENEZIA S.P.A. SPA (C.2.3) S. RE SANTA GROSSE, S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)		

N° A00B731VE10	(A) AA876YR	2
(D.1) IVECO 130E18 G 4 1 CTO N3		
(D.2)		
(D.3)		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">AC02</div>		
(E) ZCFAIGD0002114735		
(F.1)		
(F.2) 13350	(F.3)	(G)
(I) 04.03.2010		
(J)		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
(J.2) K3 (CASSONE CON SPONDA CARICATRICE)		
(K) OMB1113EST39B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 5641	(P.2) 130.00	(P.3) GASOL
(P.5) FIAT8060 25V		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 7.46	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE -A		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</div>		

N° A00B731VE10	(A) AA876YR	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 07/VE/181634 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 07.12.2009 (07TV593994) LUNGHEZZA 7.775 M LARGHEZZA 2.520 M PORTATA 7650 KG TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI 285/70 R19.5 (140/137L) S.D. SPONDA CARICATRICE POST VERT TIPO ELEFANTCAR PL-1 2200 MATR. 41039/800/ 09 PORTATA 2200 KG STAB. IDRAULICI REVISIONE REGOLARE 14.01.2010 M.O. 07TV597034 M.O. N. 07TV593994 DEL 07.12.2009 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -A ALL. 1 D.M. 23.03.92 OPP. POSTI TOT. 3 CON PANCHETTA BIPO- STO FIANCO AUTISTA UNICAMENTE 2 CON CABINA CORTA TETTO ALTO MARCE 6+1RM RAPPORTO AL PONTE 1/4.88 OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1.20.4		

N° A00B731VE10	(A) AA876YR	4
----------------	-------------	---

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome e ragione sociale
- (C.1.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome e ragione sociale
- (C.2.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome e ragione sociale
- (C.3.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.6), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo:
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diverse dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interesse (n/m)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorco tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorco frenato (kg)
- (O.2) rimorco non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile di alimentazione
- (P.4) regime nominale (gir/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (gir/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/kWh o g/kWh)
- (V.2) HC (g/kWh o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/kWh o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/kWh)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/kWh o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corrente per motori diesel (g/kWh)
- (V.7) CO₂ (g/kWh)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione (CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 89/77/CEE)
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)

	 REPUBBLICA ITALIANA	1
	Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	

CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I

Registration Certificate, Part I: Registreringscert. Del I; Permiso de Circulaci3n, Parte I; Reklsterintitidissus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I; Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I; Registreringsbeviset, Del I, Zulassung-bescheinigung, Teil I; Adeta Kuvokodopis, Mepoz I.

N° R001394VE00	(A) AB88045
----------------	-------------

(B) 18. 07. 2000

(C. 2. 1) AZIENDA MULTISERVIZI
AMBIENTALI VENEZIANA A. M. A. V.
SPA

(C. 2. 3) 462 CANNAREGIO
VENEZIA (VE)

RA 2

N° R001394VE00	(A) AB88045	2
----------------	-------------	---

(D. 1) TURATELLO 5 005

(D. 2)

(D. 3)

(E) ZA950050000A28385

(F. 1)

(F. 2) 600 (F. 3) (G)

(I) 18. 07. 2000

(J)

(J. 1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE-USO
PROPRIO

(J. 2) KO (CASSONE)

(K) OL83264BVR

(L) 1	(N. 1)	(N. 2)
(N. 3)	(N. 4)	(N. 5)
(O. 1)	(O. 2)	
(P. 1)	(P. 2)	(P. 3)
(P. 5)		
(Q)	(S. 1)	(S. 2)
(U. 1)	(U. 2)	
(V. 1)	(V. 2)	
(V. 3)	(V. 5)	
(V. 7)		
(V. 9)		

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R001394VE00	(A) AB88045	3
----------------	-------------	---

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29. 08. 2000
LUNGHEZZA 2,490 M LARGHEZZA 1,500 M
PORTATA 450 KG

PNEUMATICI:

3. 20 10 PR 4 OPPURE 145 R 10

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

IL RIMORCHIO PUO' ESSERE TRAINATO DA
AUTOVEIC. CON GANCIO A SFERA E GIUN-
TO ELET. CON ISTALLAZIONI APPROVATE
E CARATTERISTICHE COMPATIBILI CON
MASSA COMPL. E LARGH. SOPRA INDICATE

N° R001394VE00	(A) AB88045	4
----------------	-------------	---

Originale a CHECCHIW
il 12/10/2000
di togliendo omicron
Sp (Spelare)

N 1002B75VE0E (A) AB57252 2

(D 1) PIAGGIO V E SPA ATM ST APE (N 1) P
703

(D 2)

(D 3)

(B) ATMST/004272

(F 1)

(F 2) 1250 (F 3)

(D) 11-10-2007

(J 1) TRICICLE PER TRASPORTO
SPECIFICCO -USO DI TERZI-

(J 2) MZ (ATTREZZATA PER TRASPORTO
SPECIFICCO DI -X-)

(K) DM51401VD

(L) 2 (N 1) (N 2)
(N 3) (N 4) (N 5)

(S 1) (S 2)

(P 1) 218 (P 2) 007 50 (P 3) B-QLID

(P 5) PIAGGIOATM2M

(Q) 0.0060 (B 1) 2 (S 2)

(U 1) (U 2)

(V 1) (V 2)

(V 3) (V 5)

(V 6) (V 7)

(V 9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE




SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione
- (C.1.1) cognome e ragione sociale
- (C.1.2) nome e iniziale (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome e ragione sociale
- (C.2.2) nome e iniziale (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome e ragione sociale
- (C.3.2) nome e iniziale (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4) (C.5) (C.6) Se un cambiamento del dati nominativi di cui al codice C.1, C.2 sub. C.3, non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli precedenti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle strutture di cui al codice C.1, C.2, C.3.
- (D) Veicolo
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- (D.2.1) variante (se disponibile)
- (D.2.2) versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione di commercialista
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ivi ad eccezione dei modelli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato e munito del dispositivo di attacco per veicoli trattori di categoria diversa dalla III (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ad uso
- (J.2) carrozzina
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg: ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima e rimorchiio tecnicamente ammissibile
- (O.1) rimorchiio frenato (kg)
- (O.2) rimorchiio non frenato (kg)
- (P) motore
- (P.1) cilindrata (cc)
- (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa (solo per i protocolli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti e sedili
- (S.1) numero dei posti a sedere compreso quello del conducente
- (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) tipo di cambio
- (U.1) velocità tempo (km/h)
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (kg)
- (V) emissioni gas di scarico
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) partecola per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corrente per motori diesel (g/kWh)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE e della direttiva 88/77/CEE
- (W) capacità del serbatoio e del serbatoio di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

33

Mod. MC 820 F

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE		
BO 0623527		
Autenticità, Integrità, Origine e natura: Attestato di provenienza. Zulassung, Echtheit, Ursprung, Natur: Zulassungsbescheinigung, Echtheitszeugnis, Ursprungszeugnis. Authenticity, Integrity, Origin and Nature: Certificate of Authenticity, Integrity and Origin. Zulassung, Echtheit, Ursprung, Natur: Zulassungsbescheinigung, Echtheitszeugnis, Ursprungszeugnis. Authenticity, Integrity, Origin and Nature: Certificate of Authenticity, Integrity and Origin.		
N° 0602260VEGB	(A)	AB97253
B) 22.04.1998		
C 2 1) VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R. SPA		
C 2 3) SEST. S. CROCE (S. ANDREA) 489 VENEZIA (VE)		

NTM002660VE08 (A) AB77255

(B. 1) PIAGGIO M.E. SPA ATM ST APP TM F
708

(B. 2)

(B. 3)

(C) ATMST/504272

(F. 2) 1250 (F. 3)

(D) 11.10.2007

(J. 1) TRICICLO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO PROPRIO

(J. 2) MZ (ATTREZZATA PER TRASPORTO
SPECIFICO DI -4-)

(K) OM51401VD

(L. 1) 2 (L. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) (O. 2)

(P. 1) 218 (P. 2) 007.50 (P. 3) B/D L/D

(P. 5) PIAGGIOATM2M

(Q. 1) 0.0050 (S. 1) 2 (S. 2)

(U. 1) (U. 2)

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5)

(V. 6) (V. 7)

(V. 9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALI

N° MOD2440VF08 (A) 6897255
 MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/VE/4005B6
 LUNGHEZZA 3.500 M LARGHEZZA 1.420 M
 PORTATA 420 KG
 TIPO CAMBIO MECCANICO
 PNEUMATICI
 4 00-12 SPR ANT 4 00-12 SPR POST
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 13/04/2007 (VE00018T78N)
 COLLAUDO APP. IN VASCA RIBALTABILE RS
 3 NOVARENT RB00446 CON DUE PIEDINI S
 TABBLIZZATORI - AUT. NE 575 DEL 13/03
 VEICOLO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI
 URBANI
 M. G. N. 02VR514763 DEL 06.03.1998
 68 DECIBEL DA DETERMINARE IN SEDE DI
 VISITA E PROVA A VEICOLO CARROZZATO
 SILEN ASP PIAGGIO DGM 32255-S
 SILEN SCAR PIAGGIO DGM 30630-S

N° 4002660VF08



(A) 0057256



SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI



- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati anagrafici
- (C.1) intestatario della carta di circolazione
- (C.1.1) cognome e ragione sociale
- (C.1.2) numero fiscale (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione
- (C.1.4) indirizzo allo stato di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome e ragione sociale
- (C.2.2) numero fiscale (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione
- (C.2.4) indirizzo allo stato di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre della carta di circolazione
- (C.3.1) cognome e ragione sociale
- (C.3.2) numero fiscale (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione
- (C.3.4) indirizzo allo stato di rilascio del documento
- (C.4) (C.5) (C.6) Se un caratteristico dei dati nominativi di cui al codice C.1, C.2.1, C.2.3, non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a tali dati possono essere inseriti ai codici C.4, C.5 e C.6, essi sono indicati nei casi strutturati conformemente alle indicazioni di cui ai codici C.1, C.2.1, C.2.3
- (D) Veicolo
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- (D.2.1) variante (se disponibile)
- (D.2.2) versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzabile in tutto del dispositivo di attacco per i veicoli a trazione anteriore, diversa dalle MT (kg)
- (H) carica di valigia, se non è limitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione del veicolo
- (J.2) carrozzabile
- (K) numero di identificazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) ingombro (mm)
- (M.1) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione di assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
- (M.1.1) asse 1 (kg)
- (M.1.2) asse 2 (kg), se del caso
- (M.1.3) asse 3 (kg), se del caso
- (M.1.4) asse 4 (kg), se del caso
- (M.1.5) asse 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima autorizzata tecnicamente ammissibile
- (N.1) ingombro totale (kg)
- (N.2) ingombro per asse (kg)
- (O) motore
- (O.1) cilindrata (cm³)
- (O.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (O.3) tipo di combustibile e di alimentazione
- (O.4) regime nominale (giri/min)
- (O.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (P) rapporto potenza/massa in kW/t (solo per i motocicli)
- (Q) colori del veicolo
- (R) posti a sedere
- (R.1) numero di posti a sedere compreso quello del conducente
- (R.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (S) velocità massima (km/h)
- (T) freno sempre
- (T.1) velocità frenata (dB(A))
- (T.2) regime del motore (giri/min)
- (T.3) velocità in marcia (dB(A))
- (U) emissioni gas di scarico
- (U.1) CO (g/km o g/kWh)
- (U.2) HC (g/km o g/kWh)
- (U.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (U.4) HC + NOx (g/km)
- (U.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (U.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/km)
- (U.7) CO (g/km)
- (U.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (U.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dichiara la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 98/71/CEE
- (V) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (litri)



50


REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ABN974	
* Duplicato certificato circolazione N. VE007826 Ufficio Provinciale di Venezia viste le norme del testo unico approvato D.P.R. 7/06/85 visto precedente certificato certificato di circolazione descritto nelle seguenti schede e registrato con la targa sopra indicata per lavorazione edili stradali - ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE. FABBR/TIPO VF VENIERI 9702 OMOLG/AZ OM40963MO VENEZIA 02/10/08 TEL 970220891 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI TREVISO Gemaro dott. Ing. SCAQUARINI			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ABN974	
N. VE007826 02/10/08 TV 24/11/00 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE MULTITUO ESISTE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. PNEUMAT. ALTERNAT.: ANT E POST=12.5 18 MPT 8PR/335/80 R20 153A2/141B/335/80 R18 151A2/139B ALLESTIMENTI: VEDERE ALLEGATO TECNICO. DIMENS. E MASSE LIMITI MIN/MAX: LUNG. M. 5,350/6,420; LARGH. 1,810/2,50 O M/SB. ANT 2,020/2,870M; TARA E MASSA COMPL. 4,900/6,0 OO. PRESCRIZIONI CIRCOLAZIONE SU STRADA: STERZATURA AM MESSA SU UN SOLO ASSE; PROIETTORI DA LAVORO OCCULTA- TI; OBBLIGO DI POS. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO SEMPRE IN FUNZIONE; NELLA CIRCOLAZ. SU STRADA IL DECESPUGL. POST. (ALLESTIMENTI C ED F) DEVE ESSERE SMONTATO E BLOCCATO NELLA PALA ANTERIORE.			

 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ABN974	
N. VE007826 02/10/08 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE IMMATRICOLATA A TREVISO ** ATTREZZATURE ** IL 24/11/00 ESCAVATORE A PERCUSSIONE. TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC TERNA: APRIPISTA-ESCAVATORE POSTERIORE. TERNA: APRIPISTA-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESCIA MOT PERKINS 1881/2400 N. CIL. 04 CILINDR 02955 POT. MAX KW 043,5 GIRI 2640 SILENZ APPR VENIERI 820.0.231 DB. CONTR 091 LUNGH 06,420 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 2,870 POST 1,630 MASSE KG =TARA 06000 PORTATA NON ATTA COMPL 006000 RIMORC MASSA MAX 03700 ASSE 02 VEL MAX 25,0 PNEUMATICI ANT, POST.: 12.5 20 MPT 10PR FRENI SERV IDRAULICO SDCC ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO. I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ANNO PRIMA IMM OO MARCA OP 05VE403860 DEL 26/02/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.			

 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ABN974	
N. VE007826 02/10/08 SCHEDA TECNICA N. 1 IMMATRICOLATA A TREVISO IL 24/11/00			

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE - PARTE I		
<small>Registration Certificate, Part I: Registreringsattest, Del I; Permiso de Circulación, Parte I: Rekisterimilitodistus, Osa I; Certificat d'Immatriculation, Parte I: Kentekenbewijs, Deel I; Certificado de Matricula, Parte I: Registreringsbeviset, Del I; Zulassungsbescheinigung, Teil I: Αδειά Κυκλοφορίας, Μέρος Ι.</small>		
N° R001988VE00	(A) AB88165	
(B) 29.09.2000		
(C.2.1) AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE SPA		
(C.2.3) 2 ARINO DOLO (VE)		

N° R001988VE00	(A) AB88165	2
(D.1) RDTAIR MDVN 20 APJ		
(D.2)		
(D.3)		
(E) 2A9CF20MPYOB89030		
(F.1)		
(F.2) 580	(F.3)	(G)
(I) 29.09.2000		
(J) 01		
(J.1) RIMORCHIO PER USO SPECIALE-USO PROPRIO		
(J.2) 20 (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) DL99041E99042TD		
(L) 1	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1)	(P.2)	(P.3)
(P.5)		
(Q)	(S.1)	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.7)		
(V.9)		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° R001988VE00	(A) AB88165	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 03.11.2000 LUNGHEZZA 3.085 M LARGHEZZA 1.120 M PNEUMATICI: 135/80 R12 (658) - 135/80 R12 (69T) IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 308/1974. RIMORCHIO AD USO SPECIALE MOTOCOMPRESSORE. PORTATA AI FINI FISCALI 380KG DISPOSITIVO COMANDO G.M.C. TIPO RTS 400 VERBALE CEE N. 006/BA-90. FRENO G.M.C. TIPO 160 35 A.R. VERBALE CEE N. 001/BA-89. OCCHIONE A CAVITA' SFERICA CAT. II APPROVAZIONE DCM 48547/82S. PRESCRIZIONI PER MARCIA SU STRADA: IL TIMONE ARTICOLATO DEVE ESSERE REGOLATO NELLA POSIZIONE PREVISTA PER L'AGGIANCAMENTO. CON IL DISPOSITIVO DI COMANDO DEI FRENI IN POSIZIONE ORIZZONTALE E CON L'OCCHIONE DI TRAINO AD UN'ALTEZZA DI 430 MM. IL BLOCCAGGIO DEI DUE ELEMENTI ARTICOLATI DEL TIMONE DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE LE MANIGLIE DI SERRAGGIO DA BLOCCARE/CON LA COPPIGLIA DI SICUREZZA		

N° R001988VE00	(A) AB88165	4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) sistema di immatricolazione
(B) data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome e regione sociale
(C.1.2) numeri e regionali (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome e regione sociale
(C.2.2) numeri e regionali (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome e regione sociale
(C.3.2) numeri e regionali (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3.4) (C.3.5) (C.3.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a dati giuridici possono essere inseriti ai codici C.3.4, C.3.5 e C.3.6, essi sono in tal caso strutturati proporzionalmente alle cifre di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo:
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) designazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile ad esclusione dei pedicelli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzina
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza nella massima (kW) (se disponibile)
(P.3) litri di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/litro)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 86/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AC 37866
VE/000/HNO
REVISIONE DEL 05/07/2013
ESITO
REGOLARE
VE0001DG58Q

1		2	
Repubblica Italiana Commissione delle Offendenze e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* ACH201	
* Duplicato certificato circolazione N. VEO07685 Ufficio Provinciale di Venezia viste le norme del testo unico approv. D.P.R. 7/06/88 visto precedente certificato certificato di circolazione descritto nelle seguenti schede e registrato con la targa sopra indicata per lavagrazione edili stradali - ** Proprietario veneziana energia risorse idriche te rritorio ambiente servizi-veritas spa res sest. S. Croce 489 Venezia (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SENOVENTE A TELATO ARTICOLATO FABBR/TIPO JC BANFORD EXCAVATORS LTD OMOLOGAZ DL9908BMOE01M1 TEL 0533731 Venezia 29/07/08 P. IL DIRETTORE CODICE AGENZIA > 1011 <		*TARGA* ACH201	
N. VEO07685 VE 13/07/00 29/07/08 PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE. OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. M.O. SEMOV. -CARICATORE A BENNA A TELATO ARTICOLATO- PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE: L'ARTICOLAZIONE AN- TERIORE DEVE ESSERE NELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE AB- BASSATA INDIVIDUATA DAL MANICOTTO L=70 MM POSTO SUL CILINDRO DI SOLELEVAMENTO. LA BENNA ANTERIORE DEVE ES- SERE BLOCCATA NELLA POSIZIONE PREVISTA CON L'APPOSITA FUNE IN ACCIAIO. I COMANDI DI LAVORO DEVONO ESSERE ESCLUSI MEDIANTE L'APPOSITO RUBINETTO.		N. VEO07685 29/07/08 *TARGA* ACH201	
N. VEO07685 29/07/08 *TARGA* ACH201		N. VEO07685 29/07/08 *TARGA* ACH201	
IMMATRICOLATA A VENEZIA		IMMATRICOLATA A VENEZIA	

TO 16

Mod. TT 811

29/07/08 *TARGA* ACH201

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA

** ATTREZZATURE **

IL 13/07/00

TEMPI 4 G

MOT PERKINS 1930/2200

N. CIL. 06 CILINDR 05985 POT. MAX KW 118,8 G1R1 2460

SILENZ APPR JCB 268/30104 DB. CONTR 089

LUNGH 07,340 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 2,640 POST 1,700

MASSA KG =TARA 14600 PORTATA NON ATTA COMPL 014600

RIMORC MASSA MAX 08050 ASSE 02 VEL MAX 37,9

PNEUMATICI ANT. E POST. : 20.5 R25, OPP. 20.5-25 (12PR)

-8-8-

FRENI SERV IDRAULICO

SOC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCIE BIANCHE E ROSSIE RETROREFLETTENTI


PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL

TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.

ANNO PRIMA IMM OO MARCA DP 05VE401645 DEL 19/11/07

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO07623 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
 (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA 5010
OMOLOGAZ 0L99060M08B0 TEL 50101279 P. IL DIRETTORE
 19/06/08
VENEZIA
CODICE AGENZIA > 1011 <



N. VEO07623 19/06/08
VE 20/12/00
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
SPAZZOLE ROTANTI E CONTENITORE RIBALTABILE.
SENZA TERZA SPAZZOLA ANT. A SBALZO LUNG=5,16; SB. ANT. =
1,00; TARA=6950. POSTI IN CABINA N.2.
COMANDI DEL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZATO DEVONO ESSE
RE BLOCCATI.

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 20/12/00
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT IVECO AIFO 8045 SE 007.00 TEMPI 4 Q
N. CIL. 04 CILINDR 03908 POT. MAX KW 076,0 GIRI 2530
SILENZ APPR DB. CONTR 090
LUNGH 05,890 LARGH 2,350 SBALZO ANT. 1,730 POST 0,930
MASSE KG =TARA 07150 PORTATA 005100 COMPL 012250
RIMORC. MASSA MAX 06950 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI 285/70 R 19.5 148/145J
FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
PEDALE FRENO DI LAVORO, POSTO A SINISTRA, MUNITO DI
BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE IL FUNZIONAMENTO.
ANNO PRIMA IMM 00 MARCA OP 05VE400458 DEL 05/10/07
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

S D 4

1

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
ACR646

Stampa il dato nella
colonna 1 del foglio
1 della serie 11
10/10/88

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO08483 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR./TIPO ECOLOGICA SPA ECO 100
OMOLOGAZ DLO1002MOB0 TEL 4100
VENEZIA 22/01/10 P. IL DIRETTORE
RICASCOLTA DELL'ING. ROSSO
Pisella Delle

CODICE AGENZIA > 1011 <

1

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
ACR646

Stampa il dato nella
colonna 1 del foglio
1 della serie 11
10/10/88

N. VEO08483 RICHIESTA 19/01/10 EMESSA 22/01/10
CARROZZERIA CABINATA
PUO' MONTARE, IN ALTERNATIVA, I SEG. ATTREZZI ANT. : 2
O 3 SPAZZOLE, LAMA RASABRA, FRESA SGOMBRANEVE.
A SECONDA DELL'ATTREZZO SI HANNO I SEG. VALORI MAX/MIN
LUNG=4,15/3,63; LARG=1,60/1,22; SB. ANT=1,87/1,35 M.
TARA=2600/2900 KG.
CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE - FASE I.

2

N°
VEO08483

22/01/10 *TARGA* ACR646

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 19/01/10
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT VM 75B/3 TEMPI 4 G
N.CIL. 03 CILINDRI 02082 POT. MAX KM 046,0 GIRI 2850
SILENZ APPR DB. CONTR 089
LUNGH 04,150 LARGH 1,600 SBALZO ANT. 1,870 POST 0,600
MASSE KG -TARA 02600 PORTATA 001150 COMPL. 003750
RIMORC MASSA MAX 01850 ASSE 01 VEL MAX 19,0
PNEUMATICI A=195 R14C 106/104N 8PR/ P=23X8 50-12 10PR
TRELLEBORG
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
DATA I IMM 11/07/05 MARCA DP 05VE415872 DEL 15/01/10
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1. SCHEDA TECNICA

2


N°
VEO08483

22/01/10 *TARGA* ACR646



SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 19/01/10



SP 59

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ACR823	Impegno di balle scassate mediante versamento in c/c passato al conto dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1974, n. 685.
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N.TV012533 UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- LOCATO FACOLTA' COMPERA ** LOCATARIO V.E.R.I.T.A.S. SPA RES VIA SESTIERE DI S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO JC BAMBORD EXCAVATORS 3CX-2WS OMOLOGAZ LCP5039C TEL 0947751 TREVISO 23/10/08 P. IL DIRETTORE D.T.T. - UN. PROV. TV Purlan p.i. Flavio CODICE AGENZIA > 1111 < DATA SCAD. LEAS. 01/02/2011			



23/10/08 N° TV012533		*TARGA* ACR823
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 27/01/06 ** ATTREZZATURE ** TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVEI MOT JCB 444 T12 TEMPI 4 G N.CIL. 04 CILINDR 04399 PGT.MAX KW 071.1 GIRI 2430 SILENZ APPR JCB 331/40186 DB.CONTR 092 LUNGH 05.928 LARGH 2.400 SBALZO ANT.2.120 POST 1.640 MASSE KB =TARA 08000 PORTATA NON ATTA COMPL 008000 RIMORC MASSA MAX 05650 ASSE 02 VEL MAX 39.4 PNEUMATICI A=12.0/12.5 18 12PR P=18.4 X 26 12PR FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO ANNO PRIMA IMM 06 MARCA DP 01TV573575 DEL 10/06/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.		

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ACR823	
N. TV012533 23/10/08 PD 27/01/06 PNEUM.ALTER:A=12.0 18(12PR).340/80R18.12.5/80 18 10PR PNEUM.POST IN ALTERN:16.9X28 (12PR). 16.9R28 148 AS. 440/80 R28 (156AS). 480/80 R26 (160AS). MOTORE CONFOR ME ALLA DIRETTIVA 2002/88/CE CAT 8 FASE II (WM). PER ALLESTIMENTI. DATI TECNICI NEI VARI ALLESTIMENTI. MASSE. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGA TO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIR COLAZIONE.-PNEU.ANT.IN ALTERN:12.0-18(12PR).340/80R18 12.5-18(10PR) E 12.5/80-18(10PR).			



23/10/08 N° TV012533		*TARGA* ACR823	Mod.
SCHEDA TECNICA N. 1			
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 27/01/06			

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ACR823	
N. TV012533 23/10/08 PD 27/01/06 ** PROPRIETARIO SANPAOLO LEASINT - SOCIETA' DI LEASI NG INTERNAZIONALE SPA RES C.SO DI PORTA NUOVA 1 MILANO (MI)			



23/10/08 N° TV012533		*TARGA* ACR823	Mod.
SCHEDA TECNICA N. 2			
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 27/01/06			

1  REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA* ACR980 
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N.TV012460 UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO. VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- LOCATO FACOLTA' COMPERA ** LOCATARIO V.E.R.I.T.A.S. SPA RES VIA SESTIERE DI S. CRUCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMPLICE FABBR/TIPO JC BAFORD EXCAVATORS 3CX-2WS OMOLOGAZ LCP5039C TEL 0971695 TREVISO 12/08/08 P. IL DIRETTORE CAPO AREA VEICOLI Coll.re Amm.vo Cesira Pollici CODICE AGENZIA > 1111 < DATA SCAD. LEAS. 01/07/2011	

2 N° TV012460	12/08/08 *TARGA* ACR980 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 07/07/06 ** ATTREZZATURE ** TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC MOT JCB 444 T2 TEMPI 4 G N.CIL. 04 CILINDR 04399 POT.MAX KW 071,1 GIRI 2430 SILENZ APPR JCB 331/40186 DB.CONTR 092 LUNGH 05,928 LARGH 2,400 SBALZO ANT.2,120 POST 1,440 MASSE KB =TARA 08000 PORTATA NON ATTA COMPL 008000 RIMORC MASSA MAX 05650 ASSE 02 VEL MAX 39,6 PNEUMATICI A=12.0/12.5 18 12PR P=18.4 X 26 12PR FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO ANNO PRIMA IMM 06 MARCA DP 01TV560961 DEL 21/05/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.	

1  REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA* ACR980 
N. TV012460 12/08/08 PD 07/07/06 PNEUM.ALTER:A=12.0 18(12PR),340/80R18,12.5/80 18 10PR PNEUM.POST IN ALTERN:14.9X28 (12PR), 14.9R28 148 AB, 440/80 R28 (156AB), 480/80 R26 (140AB). MOTORE CONFOR ME ALLA DIRETTIVA 2002/88/CE CAT B FASE II (WM). PER ALLESTIMENTI, DATI TECNICI NEI VARI ALLESTIMENTI, MASSE, PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGA TO TECNICO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIR COLAZIONE.-PNEU.ANT.IN.ALTERN:12.0-18(12PR),340/80R18 12.5-18(10PR) E 12.5/80-18(10PR).	

2 N° TV012460	12/08/08 *TARGA* ACR980 SCHEDA TECNICA N. 1
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 07/07/06	

1  REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	*TARGA* ACR980 
N. TV012460 12/08/08 PD 07/07/06 ** PROPRIETARIO BANCA ITALEASE SPA RES VIA CINO DEL DUCA 12 MILANO (MI)	

2 N° TV012460	12/08/08 *TARGA* ACR980 SCHEDA TECNICA N. 2
IMMATRICOLATA A PADOVA IL 07/07/06	




REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

ACR980



TV012460

12/08/08

PD 07/07/06

PROPRIETARIO BANCA ITALEASE

SPA

S VIA CINO DEL DUCA 12

MILANO

(MI)

Mod. TT 011

2

12/08/08



TARBA ACR980

N° TV012460

SCHEDA TECNICA N. 2

IMMATRICOLATA A PADOVA

IL 07/07/06

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE
CARTA DI CIRCOLAZIONE	
BV 0480123	
<small>Permito de circulaci6n, Osvědčení o registraci, Registrationszettel, Zetswaausbeedeling, Registrationsattest, Aftest, Auctooyctio, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registracni certifikát, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liidzīnais, Regálási engedély, Certifikat o Registraciji, Kartelenvenjij, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matricula, Osvědčení o evidenci, Potvrzení daňového, Registracni listina, Registrationsbescheinigung.</small>	
N° 0000177VF10	(A) AD406H7
(D) 14/04/1998	
(C. 2.1) VENEZ ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. M. E. R. I. T. A. S. SPA	
(C. 2.5) S. RE SANTA CROCE, S. ANDREA, 469 VENEZIA (VE)	

N° 0000177VE10		(A)	AD40687	2
----------------	--	-----	---------	---

(D. 1) PIAGGIO V.E. BPA ATM 2T APE TM P
703

(D. 2)

(D. 3)

(E) 6TM2T54316E

(F. 1)

(F. 2) 1160 (P. 3) (G)

(I) 22.02.2010

(J) 1.5E

(J. 1) TRICICLO PER TRASPORTO COSE
-USO DI TERZI

(J. 2) MR (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OM50B17EST01VII

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) (O. 2)

(P. 1) 218 (P. 2) 007.50 (P. 3) B7OLIO

(P. 5) PIAGGIO ATM2M

(Q) 0.0064 (S. 1) 2 (S. 2)

(U. 1) 75 (U. 2) 3750

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5)

(V. 6) (V. 7)

(V. 9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE

N° H000177VF10 (A) AD405E7 3

MERCA OPERATIVA DUEL DATO: 77/VE/477777
LUNGHEZZA: 5,230 M. LARGHEZZA: 1,310 M
PORTATA: 595 KG
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
8.00 X 12 5 PR
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE*
DATA 17.07.2008 (VEAT60BCL9K)
SILENZ. PIAGGIO: ASP. DOM 92255-B
SCARICO DOM 30633-E
IMPIANTE FRENANTE DI SERVIZIO CON
DOPPIO CIRCUITO

N° H000177VE10	(A)	AD40687
----------------	-----	---------

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Diritto di proprietà
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) co-proprietà o ragione sociale
- (C.1.2) persona fisica (se del caso)
- (C.1.3) intestatario dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) co-proprietà o ragione sociale
- (C.2.2) persona fisica (se del caso)
- (C.2.3) intestatario dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un'altra legge diversa da quella di proprietà
- (C.3.1) co-proprietà o ragione sociale
- (C.3.2) persona fisica (se del caso)
- (C.3.3) intestatario dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4, C.5, C.6, C.7) Se ha cambiato del dati nominativi di cui al codice C.1, C.2 o C.3 non di luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a dati precedenti possono essere inseriti al codice C.4, C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alla struttura di cui al codice C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione del motore (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato a munito del dispositivo di sterzo per i veicoli italiani di categoria A, B e C (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) categoria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i V.C.501 con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (O.1) veicolo intero (kg)
- (O.2) veicolo per frenata (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza nella massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (g/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (calcolo per i motori diesel)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) velocità (km/h) (dB(A))
- (U.2) regime del motore (g/min)
- (U.3) velocità in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento sonoro per motori diesel (g/min)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (V(4) km)
- (V.9) indicatore della classe ambientale di omologazione CEE: classifica tecnica la versione applicata in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 80/271/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (l)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

IPZS - IT 086

AD 40687

PD/AJB

AD 40687

PD/AJB

AD 40687

PD/AJB

AD 40687

PD/AJB

AD 40687

PD/AJB

AD 40687

PD/AJB

REVISIONE DEL 19/04/2013
ESITO
REGOLARE

REVISIONE DEL 30/09/2010
ESITO
REGOLARE


REVISIONE DEL 19/04/2013
ESITO
REGOLARE


REVISIONE DEL 30/09/2010
ESITO
REGOLARE

REVISIONE DEL 19/04/2013
ESITO
REGOLARE

ROF608B54H

PDAJB08B93X

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Offidario dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ADG995	Immatricolazione di un veicolo a motore di cui è stato richiesto il numero di identificazione
# DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. VEO07B27 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO VF VENIERI 1033/10 OMOLOGAZ DL00008MOB0 02/10/08 TEL 1033/1021551 IL DIRETTORE DEL P.R.D. PROVINCIALE Genaro dott. Ing. AGGIAMINI			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Offidario dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ADG995	Immatricolazione di un veicolo a motore di cui è stato richiesto il numero di identificazione
N. VEO07B27 02/10/08 TV 04/12/02 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. CABINATA TERNA CON PALA MULTIFUNZIONALE ANTERIORE, ESCAVATORE A BRACCIO ESTENSIBILE POSTERIORE O CON PALA STANDARD ANTERIORE, ESCAVATORE STANDARD POSTERIORE. TARA E MASSA COMPL. MIN/MAX: 7080/8300 KG.			

2 N° VEO07B27 02/10/08 *TARGA* ADG995 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		Immatricolazione di un veicolo a motore di cui è stato richiesto il numero di identificazione
IMMATRICOLATA A TREVISO ** ATTREZZATURE ** TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE. MOT PERKINS 1958/2200 N.CIL. 04 CILINDR 03990 POT. MAX KW 065,0 GIRI 2354 SILENZ APPR DB. CONTR 089 LUNGH 05,780 LARGH 2,250 SBALZO ANT.2,100 POST 1,580 MASSE KG =TARA 08300 PORTATA NON ATTA COMPL 008300 RIMORG MASSA MAX 05200 ASSE 02 VEL MAX 29,0 PNEUMATICI 405/70 R24 SPT9 DUNLOP OPP. 16/70-24 10PR S. FRENI SERV IDRAULICI/SERVOFRENO SOCC IDRAULICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. TAGLIENTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE. ANNO PRIMA IMM 02 MARCA DP 05VE403B61 DEL 26/02/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.		

2 N° VEO07B27 02/10/08 *TARGA* ADG995 SCHEDA TECNICA N. 1 IMMATRICOLATA A TREVISO IL 04/12/02		Immatricolazione di un veicolo a motore di cui è stato richiesto il numero di identificazione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARGA
ADT927

Importo di base assicurazione
7 anni 100% 15 ottobre
MIL. L. 102.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO07576 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO SCS 84MID
OMOLOGAZ DL99013MDEOIVR TEL ZAP94MIDZZIEB905A
VENEZIA 27/05/08
P.DIRETTORE GENERALE

CODICE AGENZIA > 1011 <



TARGA
ADT927

Importo di base assicurazione
7 anni 100% 15 ottobre
MIL. L. 102.

N. VEO07576 27/05/08.
VE 04/07/03
VALORI INDICATI CON CASSONE TRASLABILE VERTICALMENTE
E 3 SPAZZOLE IN ALTERNATIVA : CON 2 SPAZZOLE-DISP. LAVA
STRADE CON SOLO 2 SPAZZOLE. NEL RISPETTO MAX/MIN: 14AS-
SE 3868/3125, 2VASSE: 8875/2600KG. -SILENZIATORE G.T. 54
9000230. -STAZIONAMENTO: MECCANICO A MOLLA. - CIRCOLA
CON COMANDI DI LAVORO UTILIZZABILI SOLO CON MARCIA
LENTE E PRECEDUTI DA PULSANTE DI CONSENSO, AMMESSE 2
PERSONE IN CABINA, COMPRESO CONDUCENTE, ADDETTE ALLE
MANOVRE MACCH. OPERATRICE SPAZZOLE. ROTANTI ANT. BLOC.
IN POSIZIONE CENTRALE CON PERNO. -CONFORME DIR. 97/68/
CE - FASE I. -

N° 27/05/08 *TARGA* ADT927
VEO07576 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 04/07/03
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT VM 65 B/3 TEMPI 4 0
N.CIL. 06 CILINDR 04164 POT. MAX KW 099, 0 GIRI 2600
SILENZ APPR DB. CONTR 089
LUNGH 05.520 LARGH 1,800 SBALZO ANT. 2,470 POST 1,200
MASSE KG =TARA 06195 PORTATA 005905 COMPL 012100
RIMDRC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI MICHELIN 7.00R15XR 140AS 0 CONTINENTAL 7.
00 R15 IG 70 14PR (S-D)
FRENI SERV IDRAUL. SERVOFRE PRE SOCC
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETROFLETTENTI
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATG
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
ANNO PRIMA IMM 03 MARCA DP 14VE940111 DEL 27/09/07
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N° 27/05/08 *TARGA* ADT927
VEO07576 SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 04/07/03



Repubblica Italiana
Ufficio della Circolazione e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
ADV048

Stampa di serie
7 dati lungo il primo
7 dati a 22.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO07577 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 469
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO SCS 54MIP
DMLO64Z LEP2003EST003 TEL. 24954MIPZ1E89240
VENEZIA 27/05/08 P. IL DIRETTORE
L'UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE

CODICE AGENZIA > 1011 <

REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio della Circolazione e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
ADV048

Stampa di serie
7 dati lungo il primo
7 dati a 22.

N. VEO07577

27/05/08
VE 23/07/04

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE - FASE II (INQUINAMENTO)
ALLESTIMENTO: CASSONE TRASLABILE VERTICALMENTE E DUE
SPAZIOLE ANT.-EQUIPAGGIAMENTI ALTERNATIVI: SPAZZATRICE
A 3 SPAZZIOLE-LUNGHI. MAX 5685MM; SBALZO ANT. 2635MM; TARA
6455KG OPPURE A 2 SPAZZIOLE CON BARRA LAVASTRADE ANT.-
LUNGH. MAX 4995MM; SBALZO ANT. 1945MM; TARA 6385KG. -MAS.
MAX I ASSE=4030KG. -NELLA CABINA DI GUIDA E' AMMESSO IL
TRASPORTO DI 2 OPP. 3 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE.

N°

VEO07577

27/05/08

TARGA ADV048

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 23/07/04
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT VM MOTORI 65B/3 TEMPI 4 O
N.CIL. 06 CILINDR 04162 POT. MAX KW 099,0 GIRI 2600
SILENZ APR GT 5490-0037-0 DB. CONTR 087
LUNGH 04,475 LARGH 1,920 SBALZO ANT. 1,425 POST 1,200
MASSE KG -TARA 06215 PORTATA 005885 COMPL 012100
RIMDRC MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI A=7.00R15 140 A5-(S) F=7.00R15 140 A5 (D)
FRENI SERV IDRAUL. SERVODR PRE SOCC
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSO RETTORIFLETTENTI
ANNO PRIMA IMM 04 MARCA CP 14VE040117 DEL 27/09/87.
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N°

VEO07577

27/05/08

TARGA ADV048

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA


IL 23/07/04

TARGA
 ADV049

Importo di 100.000
 lire per la
 7 anni e 10 anni
 lire 1.000.

* Duplicato certificato circolazione
 N.VE007578 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
 ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
 RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
 RES SEST. S. CROCE 489
 VENEZIA (VE)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBR/TIPO SCS 54MIP
 OMDLGAZ LEP2003EST003 TEL 24954MIPZIEB424
 VENEZIA 27/05/08 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1011 <



TARGA
 ADV049

Importo di 100.000
 lire per la
 7 anni e 10 anni
 lire 1.000.

N. VE007578 27/05/08
 VE 23/07/04
 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 CONFORME DIRETTIVA 97/49 CE - FASE II (INQUINAMENTO)
 ALLESTIMENTO: CASSONE TRASLABILE VERTICALMENTE E DUE
 SPAZZOLE ANT.-EQUIPAGGIAMENTI ALTERNATIVI: SPAZZATRICE
 A 3 SPAZZOLE-LUNGH. MAX 5685MM; SBALZO ANT. 2635MM; TARA
 6455KG ODPURE A 2 SPAZZOLE CON BARRA LAVASTRADE ANT.-
 LUNGH. MAX 4995MM; SBALZO ANT. 1945MM; TARA 6385KG. -MAS.
 MAX I ASSE=4080KG. -NELLA CABINA DI GUIDA E' AMMESSO IL
 TRASPORTO DI 2 DPP. 3 PERSONE COMPRESO IL CONDUCENTE.

N° 27/05/08 *TARGA* ADV049

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 23/07/04
 ** ATTREZZATURE **
 SPAZZATRICE.
 MOT VM MOTORI 658/3 TEMPI 4 G
 N.CIL. 06 CILINDR 04162 POT. MAX KM 099,0 GIRI 2600
 SILENZ APRR GT 5490-0037-0 DB. CONTR 087
 LUNGH 04.475 LARGH 1.920 SBALZO ANT. 1.425 POST 1.200
 MASSE KG =TARA 06215 PORTATA 005885 COMPL 012100
 RIMORO MASSA MAX 08900 ASSE 02 VEL MAX 40,0
 PNEUMATICI A=7. COR15 140 AS (S) P=7. COR15 140 AS (D).
 FRENI SERV IDRAUL. SERV OFR PRE SOCC
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCIE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI.
 ANNO PRIMA IMM 04 MARCA DP 14VE040112 DEL 27/09/07.
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N° 27/05/08 *TARGA* ADV049

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 23/07/04



Officina dello Sviluppo e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
ADV069

Importo di bollo stampato
da parte di quest'Ufficio
1 delle pagine 10 e 11
del 1. 1. 1973

* Duplicato certificato circolazione
N. VEO07579 Ufficio Provinciale di Venezia
viste le norme del testo unico approv. D.P.R. 7/06/88
visto precedente certificato SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE. TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA 5010
DMLOGAZ LOP3190 TEL 501020060
VENEZIA 27/05/08
P. IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE

CODICE AGENZIA > 1011 <



Officina dello Sviluppo e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
ADV069

Importo di bollo stampato
da parte di quest'Ufficio
1 delle pagine 10 e 11
del 1. 1. 1973

N. VEO07579 27/05/08
VE 17/09/04
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
SPAZZOLE ROTANTI E CONTENITORE RIBALTABILE.
SENZA TERZA SPAZZOLA ANT. A SBALZO LUNG=5,16, SB. ANT. =
1,00, TARA=6950. POSTI IN CABINA N. 2 OPPURE 3.
COMANDI DEL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZATO DEVONO ESSERE
BLOCCATI. MOTORE CONFORME ALLA 97/58/CE FASE II.
POSTO GUIDA DESTRO OPPURE SINISTRO.

N°

VEO07579

27/05/08

TARGA ADV069

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 17/09/04
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT IVECO F4AE04BAC*D777 TEMPI 4 0
N.CIL. 04 CILINDR 03920 POT. MAX KW 110,0 GIRI 2800
SILENZ APPR DB. CONTR 087
LUNGH 05,890 LARGH 2,350 SBALZO ANT. 1,730 POST 0,930
MASSE KG =TARA 07150 PORTATA 005100 COMPL 012250
RIMORC MASSA MAX 06750 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI 285/70 R 19,5 148/145J
FRENI SERV IDRAULICO SBCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
PEDALE FRENO DI LAVORO, POSTO A SINISTRA, MUNITO DI
BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE IL FUNZIONAMENTO.
ANNO PRIMA IMM 04 MARCA OP 14VE040114 DEL 27/09/07.
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N°

VEO07579 -


27/05/08

TARGA ADV069

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA

IL 17/09/04

 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ADV094	Importo di bollo unico di 1.000.000 lire (1.000.000 lire)
* Duplicato certificato circolazione N. VEO07808 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS RES 8881. SANTA GROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO SCHMIDT WINTERDIENST UND KOMMUNAL TECHNIK OMLOGAZ LEP200281002 TEL 170143 DIRETTORE DELL'OFFICIO PROVINCIALE VENEZIA 23/09/08			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

2 N° VEO07808 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		23/09/08 *TARGA* ADV094
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 09/11/04 ** ATTREZZATURE ** SPAZZATRICE. MOT VM MOTORI 648/4 N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT. MAX KW 055,0 GIRI 2300 SILENZ APPR SCHMIDT 1000586-1 DB. CONTR 089 LUNGH 04,390 LARGH 1,340 SBALZO ANT. 1,700 POST 0,890 MASSE KG -TARGA 02905 PORTATA 001345 COMPL 004250 RIMDRC MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 41,0 PNEUMATICI A=215/75 R14C 112/110P (B) P=215/75 R14C 1 12/110 P (B) FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE 80CC ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. INOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCE BIANCHE E ROSSIE RETROREFLETTENTI ANNO PRIMA IMM 04 MARCA DP 03VE403563 DEL 13/02/08 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.		

1 REPUBBLICA ITALIANA Ufficio dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		*TARGA* ADV094	Importo di bollo unico di 1.000.000 lire (1.000.000 lire)
N. VEO07808 23/09/08 VE 09/11/04 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. CONFORME DIRETTIVA 97/68 - FASE II (INGUINAMENTO) ALLESTIMENTO: CABONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT. EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVD: SPAZZATRICE CON DUE SPAZZ ZOLE ANT. E PROBOSCIDE POST: LUNGH. MAX 4650MM, SBALZO POST. 1150MM, TARA 2925KG. -NELLA CABINA DI GUIDA AMME SSO TRASP. DUE PERSONE COMPRESO CONDUCENTE. -STERZATURA ASSE POST. DISINSERITA. - SEQUE FAB-TP: COMPACT 200 240			

2 N° VEO07808 SCHEDE TECNICA N. 1		23/09/08 *TARGA* ADV094
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 09/11/04		

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* ADV095
* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. VEO07628 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO FABBR/TIPO VF VENERI 9806 OMOLOGAZ 0101014M0B0 19/06/08 VENEZIA P. IL DIRETTORE IL DIRETTORE GENERALE		
CODICE AGENZIA > 1011 <		

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* ADV095
N. VEO07628 19/06/08 VE 10/11/04 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI: TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI INOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCIE BIANCHE E ROSSO RETROREFLETTENTI OBBLIGO DIPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. MULTIBO. CARROZZ. CABINA. I VALORI DELLA MASSA E DELLE DIMENSIONI INDICATI SONO I MAX PREVISTI A SECONDA DEGLI ALLESTIMENTI CONSENTI- TI ED INSTALLATI. INDICATI NELL'ALLEGATO TECNICO. RISPONDE ALLA DIRETTIVA 97/68/CE. PNEU. IN ALT.: ALLIANCE 15-22.5 ML 14PR, DUNLOP 345/80 R20 TL EM 153A2 14B SP 79, 405/70 R20 143B, 405/70 R 18 SP79 141B 153A2 TL 14.5-20 10PR, 12.5-20. 10PR. PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE. SEQUE PNEU IN ALT.: 16/70-20 10PR.		

N° VEO07628 19/06/08 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		*TARGA* ADV095
IMMATRICOLATA A VENEZIA ** ATTREZZATURE ** IL 10/11/04 MISCELATRICE. SCARIFICATORE. TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE. TERNA: APRIPISTA-ESCAVATORE POSTERIORE. DECESPUGLIATORE MOT PERKINS 1906/2200 TEMPI 4 0 N. CIL. 04 CILINDR 04232 POT. MAX KW 055.6 QIRI 2400 BLENZ APPR DB. CONTR 083 LUNGH. 06.920 LARGH. 2.500 SBALZO ANTI 2.950 POST 1.700 MASSA KG =TARA 07100 PORTATA NON ATTA COMPL 007100 RIMORC MASSA MAX 04260 ASSE 02 VEL MAX 27.0 S. S. PNEUMATICI 15R22.5 XF TL MICHELIN SOCC MECCANICO FRENI SERV IDRAULICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ANNO PRIMA IMM 04 MARCA OP 14VE040224 DEL 30/10/07 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.		

N° VEO07628 19/06/08 SCHEDA TECNICA N. 1		*TARGA* ADV095
IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 10/11/04		

70 208

Mod. TT 911

REPUBBLICA ITALIANA

Commissione delle Offendenze e dei Delitti


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA ADV096

SELENIO 8 100 1000
07 000 000 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000

* Duplicato certificato circolazione
N. VEO07660 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO
FABBR/TIPO VF VENIERI 9806
DMOLGAZ CLO1014MDO TEL 980622850
VENEZIA 25/06/08

CODICE AGENZIA > 1011 <



REPUBBLICA ITALIANA

Commissione delle Offendenze e dei Delitti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA ADV096

N. VEO07660 25/06/08
VE 10/11/04

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
TAGLIANTE E DENTI PROTETTI E SEGNALATI
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCIE BIANCHE E ROBBE RETROFLETTENTI
OBBLIGO DI POSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE GUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DI DISPOS. ILLUMINAZ.
MULTIUSO. CARROZZ. CABINA.
I VALORI DELLA MASSA E DELLE DIMENSIONI INDICATI SONO
I MAX PREVISTI A SECONDA DEGLI ALLESTIMENTI CONSENTITI
ED INSTALLATI, INDICATI NELL'ALLEGATO TECNICO.
RISPONDE ALLA DIRETTIVA 97/68/CE.
PNEU. IN ALT.: ALLIANCE 15-22.5. ML 14PR. DUNLOP 365/85
R20 TL EM 153A2 141B SP T91 405/70 R20 143B1 405/70 R
19 SP T9 141B 153A2 TL 14.5-20 10PR. 12.5-20 10PR.
PROTETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
SEGUE PNEU IN ALTN: 16/70-20 10PR.

N° VEO07660 25/06/08 *TARGA* ADV096

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 10/11/04

** ATTREZZATURE **

MISCELATRICE.
SCARIFICATRICE.
TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POSTERIORE.
TERNA: APRIPISTA-ESCAVATORE POSTERIORE.
DECEPURGLIATORE
MOT PERKINS 1906/2200 TEMPI 4 0
N. CIL. 04 CILINDR 04232 POT. MAX KM 055,6 GIRI 2400
BILENZ APPR DB CONTR 083
LUNGH 06,920 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 2,950 POST 1,700
MASSE KG TARA 07100 PORTATA NON ATTA COMPL 007100
RIMORC MASSA MAX 04260 ASSE 02 VEL MAX 27,0
PNEUMATICI 15R22.5 XF TL MICHELIN S.S.
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ANNO PRIMA IMM 04 MARCA CP 14VE040177 DEL 16/10/07
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N° VEO07660 25/06/08 *TARGA* ADV096

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 10/11/04

TO 209

TARGA
ADM500

Inserire il rubricatore
con codice a barre
1. Addebi. 2. Addebi. 3. Addebi.
100, 100, 100.

* Duplicato certificato circolazione
N. VEO07580 Ufficio Provinciale di Venezia
Viste le norme del testo unico APPROV. D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI -
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA

(VE)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

FABBR/TIPO MP MAX110D


OMOLOGAZ. EUC89/67MOCPS04 TEL. 136090904

VENEZIA

27/05/08

P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1011 <



REPUBBLICA ITALIANA

TARGA
ADM500

Inserire il rubricatore
con codice a barre
1. Addebi. 2. Addebi. 3. Addebi.
100, 100, 100.

N. VEO07580

27/05/08
VE 01/12/04

SPAZZATRICE

NUM. GIRI MOTORE LIMITATO A 3000 G/1', AMMESSO IL TRASP
ORTO DI 30 KG DI MATERIALE RESIDUO DI LAVORAZIONE.

N°
VEO07580
27/05/08
TARGA ADM500

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA

IL 01/12/04

** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.

MOT KUBOTA 2482

TEMPI 4 G

N. CIL. 02 CILINDR 00479 POT. MAX KW 009,3 GIRI 3000

SILENZ APR KUBOTA 15262-12113 DE. CONTR 087

LUNGH 01,950 LARGH 1,390 SBALZO ANT. 0,820 POST. 0,213

MASSA KG =TARGA 00720 PORTATA NON ATTA COMPL. 000750

RIMORC MASSA MAX 00450 ASSE 01 VEL MAX 07,2

PNEUMATICI A/4.00-4 GIENNE ELASTIC (S) P/4.00-4L GIEN

NE ELASTIC (S)

FRENI SERV IDR CON O SENZA SE SOCC. MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL

TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

ANNO PRIMA IMM 04 MARCA CP 14VE040110 DEL 27/09/07



IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N°
VEO07580
27/05/08
TARGA ADM500




SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA

IL 01/12/04

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		#TARGA# ADV292	
N. VEO09201	RICHIESTA 07/01/13	EMESSA 16/01/13	
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEN. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. CONFORME DIRETTIVA 97/68 - FASE II (INGUINAMENTO) ALLESTIMENTO CASSONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT. EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVO: SPAZZATRICE CON DUE SPAZ- ZOLE ANT. E PRODUCIDE POSTI LUNGH. MAX 4650MM, SVALZO POST. 1150MM, TARA 2525KG. - NELLA CABINA DI GUIDA ANME 850 TRASP. DUE PERSONE COMPRESO CONDUCENTE. - STERZATURA ASSE POST. DISINSERITA. - SEQUE FAB-TP: COMPACT 200 240			

N°	16/01/13	#TARGA#	ADV292
N°	VEO09201	SCHEDA TECNICA N. 1	
DATA RICHIESTA 07/01/13			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">SP09</div>			

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE		#TARGA# ADV292	
* DAPPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE N. VEO09201 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI - ** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TE- RITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS SPA RES SEST. SANTA CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO SCHMIDT MINTERDIENST UND KOMMUNALTECHNIK OMLOGAZ LE2002EST1002 TEL. 1701538 16/01/13 P. IL DIRETTORE VENEZIA  Legittimo trasferibile - (S) COPIA della Rich. app. Prov. di Venezia			
CODICE AGENZIA > 1011 <			

N°	16/01/13	#TARGA#	ADV292
N°	VEO09201	CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE	
DATA RICHIESTA 07/01/13			
** ATTREZZATURE **			
SPAZZATRICE. MOT VM MOTORI 648/4 N.CIL. 04 CILINDR 02776 POT. MAX KW 055,0 GIRI 2300 SILENZ APPR SCHMIDT 1000585-1 DB. CONTR 089 LUNGH 04,390 LARIM 1,340 SBALZO ANT. 1,700 POST 0,890 MASSE KG -TARA 02905 PORTATA 001345 COMPL. 004250 RIMORC MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 41,0 PNEUMATICI A=215/75 R14C 112/110P (S) P=215/75 R14C 1 12/110 P (S) FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE SOCC ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. INGOMERI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON STRISCIE BIANCHE E ROSSIE RETTORIFLETENTI DATA 1 IMM 27/04/05 MARCA OP OLIVE272080 DEL 07/01/13 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.			

36

1 REPUBBLICA ITALIANA - CI 0188494
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AD065HD

N° A004179TV - UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO
VISTE LE NORME DEL D.L. 30.4.1992 N. 205 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

A.S.P. I.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI

RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 35.8 1 IG 1 8 3 CTG N°
OMOLOGAZ. DM52657EST30AA
TELAIO-ZCFC355D105043962

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95
TREVISO 05/01/95

Importo di bollo annuo
mediante pagamento in
una qualsiasi delle
delle Imprese di
1978, n. 528.

3 N° A004179TV070295 - TARGA AD065HD

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/02/95
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE
TITOLO DI PROPRIETÀ

4 N° A004179TV070295 - TARGA AD065HD

AD065HD /22.04.1997
*** TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ***
A.S.P. I.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI
RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE
VENEZIA 29.04.1997

1043

205

2 N° A004179TV070295 - TARGA AD065HD
CARROZZERIA GA- FURGONE RIALZATO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	SOFIM	lunghezza m	6.000	tara (t)	2050		
temp./comb.	4/ GASOL	larghezza m	2.000	portata (t)	1450		
cilindri	04	altezza post. m	1.730	complessiva	3500		
cilindrata cm³	2500	assi n.	2	rimorchiabile (t)			
pot. max kW	55.00	distanza interassi m	3.310	max autobreno su ralla			
tipo potenza							
giri/min.	4000						
pot. fiscale CV							

TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		FRENI	
tipo cambio	MEC	anteriori	3	servizio	IDR/SERVOFRA/DEPRESS
n° marce	05	totali	003	aiuto	IDRAULICO
rappr. totale	1/4.44	a sedere in piedi di servizio		approvaz.	


PNEUMATICI 195/75 R16C (107/105N) S. D.
APPROVATO CEE
SILENZIAZIONE 91/542 CEE
Vel. max km/h 110.80
Avanzamento ralla mm 23.03.92
SERVOSTERZO ZF 7852 D TRW 549
CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A
ALL. I D.M. 23.03.92
VEL. MAX = 110.80 POTENZA/TARA = 026.82 KW/T

4 N° A004179TV070295 - TARGA AD065HD

SEGUE MOTORE TIPO: B140.07
RAPPORTO AL PONTE: 1:4.44
PNEUM. OPP. 175/75 R16 (98/96N) D
185/75 R16C (104/102N)
SERVOSTERZO: RAPPORTO: 43.8 MM/GIRO
L'AUTOVEICOLI RISPETTA LE NORME DI
CUI AL D.M. 18/6/1983 (G.U. N. 17 DEL
20/7/1983) E PERTANTO È IDONEO PER
ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCAR-
VAN O AUTOVEICOLI PER TRASPORTO
PROMISCUO.

5 N° A004179TV070295 - TARGA AD065HD



AD065HD /11.11.2002
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***
L3B1HF
PROPRIETARIO SPA VENEZIA SERVIZI TERRITORIALI AMBIEN-
TALI ABBREVIABILE IN "VESTA SPA"
RES. VENEZIA -VE-462 SEST CANNAREGIO
VENEZIA 11.11.2002
S.T.A. VE0004

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BD 0626557 <small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrationsminutius. Atest avdopisnoj. Idronomimno Byppofy. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudojums. Porgalmi engedély. Certifikat la Registracijai. Kenektenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvědčení o evidenci. Prometno dovoženje. Registrationsminutius. Registrationsattest.</small>	
N° R001403VE08	(A) AE71430
(B) 17.10.2008	
(C.2.1) VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V E R SPA	
(C.2.3) BEST S. CROCE-S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)	

N° R001403VE08	(A) AE71430
(D.1) UMBRA RIMORCHI UR P25 E	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZDEURP25000000264	
(F.1)	
(F.2) 2500	(F.3)
(I) 17.10.2008	
(J)	
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO PROPRIO	
(J.2) KO (CASSONE)	
(K) LHR309BEST004	
(L) 2	(N.1)
(N.3)	(N.4)
(O.1)	(O.2)
(P.1)	(P.2)
(P.5)	(P.8)
(Q)	(S.1)
(U.1)	(U.2)
(V.1)	(V.2)
(V.3)	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9)	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° R001403VE08	(A) AE71430
LUNGHEZZA 5,300 M LARGHEZZA 1,950 M PORTATA 2030 KG PNEUMATICI: 185R14C 6PR 99J OPP. 175/75R14C 99J IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. PNE. 195R14C 6PR 102J. 185/75R14C 102J FRENO STAZIONAMENTO: MECCANICO - FRENI AL-KO TIPO 1637 OP. DMC 200 35 AR OPP. GSM SA 200 35. BPW S 2005-7 - DISC. COMANDO AL-KO TIPO 251S OPP. DMC 22/100AR OP. GSM TIPO R6/A1 - OCCHIONE AL-KO TIPO AK 252 A OPPURE DMC TIPO MS2 OPP. GSM TIPO G11/5; A CAVITA' TORICA: AL-KO TIPO ZU35/L, AL-KO TIPO I45 B OPP. DMC TIPO AT3 OPP. GSM TIPO G11/A - ASSALI AL-KO B950-10 OPP. DMC TIPO 1000 OPP. GSM TIPO A1000 OPP. BPW TI PD CB1355 - OPP. OCCH. A CAV. SFERICA: AL-KO AK300/ DMC MS5 FAD GE25T FAD GE 115. A CAV. TORICA: AL-KO I45/AL-KO N76/AL- KO D40 -	


N° R001403VE08	(A) AE71430

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE B0 0626558 <small>Permiso de circulaci6n. Osv6den6n6 o registraci6n. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrationsnummer. Abon- kuz6lopor6s. Theorionom6s6s Eyrpas6s. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registraci6n implect6. Registraci6n ind6lm6s. Forgalmi enged6ly. Certificat de Registraci6n. Kentelebewijs. D6n6d Registraci6n. Certificado de matriculaci6n. Osv6den6n6 o evidenci6n. Prom6tno dovoljenje. Registrat6nsm6duls. Registreringsbeviset.</small>		
N° R001404VE08	(A) AE71431	
(B) 17. 10. 2008		
(C. 2. 1) VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V. E. R. SPA		
(C. 2. 3) BEST S. GROCE-S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)		

N° R001404VE08	(A) AE71431	
(D. 1) UMBRA RIMORCHI UR TC3500 C		
(D. 2)		
(D. 3)		
(E) ZDEUR3500TC0000060		
(F. 1)		
(F. 2) 3500	(F. 3)	(G)
(I) 17. 10. 2008		
(J)		
(J. 1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO PROPRIO		
(J. 2) KO (CASSONE)		
(K) LHR3099EST002		
(L) 2	(N. 1)	(N. 2)
(N. 3)	(N. 4)	(N. 5)
(O. 1)	(O. 2)	
(P. 1)	(P. 2)	(P. 3)
(P. 5)		
(Q)	(S. 1)	(S. 2)
(U. 1)	(U. 2)	
(V. 1)	(V. 2)	
(V. 3)	(V. 5)	
(V. 6)	(V. 7)	
(V. 9)		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° R001404VE08	(A) AE71431	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 17. 10. 2008 LUNGHEZZA 5,680 M LARGHEZZA 2,200 M PORTATA 2640 KG PNEUMATICI: 195R14C PR8 106J DP 205R14C PR6 105J IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. MASSE FRENANTI AL-KO TIPO 2361 - DISP. COM. AL-KO TIPO 351VB - DISPOSITIVO DI AGGANCIAMENTO AL-KO TIPO AK 350; A CAVITA' TORICA AL-KO 145 - MUNITO DI TIMONE AL-KO TIPO 352VB CO STITUITO DA BRACCI SNODATI REGOLABI- LI IN ALTEZZA MIN. 420 CON UNA LUN- GHEZZA MAX DI 5,68 M. E ALTEZZA MAX. DI 1120 MM. - ASSALI AL-KO TIPO B1800-9 - OPP. PNEU. 195/75 R 14G 106J; 205/75 R 14G 109J. - CASSONE CON RAMPE DI SALITA OPPURE CON SPONDA POSTERIORE. - OPP. FRENI: BPW S 2504.7. - DISP. COM. BPW AE 3,5-1A; AL-KO 351VB-2 TIMONE REG. ALT. BPW ZAV 3,5-1; AL-KO 352VB-2. - ASSALI: BPW CB 1805. - PNEU. 195/70R15C 104J; 225/70R15C 109J OCCH. A CAV. SFERICA: ALBE EM350R. A		

N° R001404VE08	(A) AE71431	
GAV. TORICA: BPW 40-02; AL-KO N76; AL-KO D40. -		

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725352 <small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintyg. Aðstoðargögnir. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalini engedély. Certifikátu Registracijos. Kenteubewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācijas apliecība. Registreringsbeviset.</small>	
N° A033114VE07	(A) AE07QWM
(B) 24.07.1995	
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. - V. E. R. I. T. A. S. SPA	
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)	

N° A033114VE07	(A) AE07QWM	2
(D.1) IVECO 150E23 4 4 CTG N3		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1L00002124443		
(F.1)		
(F.2) 15000 (F.3) (G)		
(I) 12.10.2007		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO DI TERZI		
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) DMB1084EST05W		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(D.1)	(D.2)	
(P.1) 5861	(P.2) 167,00	(P.3) GASOL
(P.5) FIAT8060,458		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 7,26	(V.5)	
(V.4)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A033114VE07	(A) AE07QWM	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 7.700 M LARGHEZZA 2.495 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 305/70 R 19/5 (146/144J) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 19.10.2006 (VE0001BGFAP) LAVACASSONETTI AD AGGANCIAMENTO AUT. LATERALE TEVEICO N.0623 MUNITO DI CI STERNA FISSA AL CONTROTELAIO CON PRO T. ANTINFORT AI SENSI CIRC. MIN. 294/93 DEL 17/12/93. LUCI D'INGOMBRO E PROTE ZIONI LATERALI. M. O. N° 03PN290605 DEL 14.07.1995 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. 1 D. M. 23.03.92 OPP. POSTI TOT. TRE CON PANCHETTA BIPO STO FIANCO AUTISTA UNICAMENTE DUE CON CABINA CORTA TETTO ALTO. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 275/70 R 22/5 (146/144J), 11 R 22/5 (148/144J). MARCE 9+1RM. =RAPP. PONTE: 1/3, 91. MASSA LIMITE AMMISSIBILE SUGLI ASSI: 1'ASSE 5000 KG. - 2'ASSE 10700 KG. OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1.20,4. CONFORME 92/6 CEE E 92/24 CEE.		

N° A033114VE07	(A) AE07QWM	4
----------------	-------------	---

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (S)
tipo	SOFIM	lunghezza	m	5,650		
tempi/cmb	4/ GASOL	larghezza	m	2,080	portata (2)	2400
cilindr	64	altezza post.	m	1,400	complesiva	1100
cilindrata cm ³	2500	assi	n.	2	rimorchiabile (d)	3500
pot. max KW	55,00	distanza innanzi	m	3,310	max autotreno	
dispositenza					su ralla	
gir/min	4000	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
dat fiscale CV		3		FRENI		
TRANSMISSIONE		003		servizio		
tipo cambio	MEC	totali:		accorbo		
n° marce	US	a sedere		IDR/SERVCFR/DEPRESS		
prop. totale		in piedi		IDRAULICO		
		di servizio		approvaz.		
PNEUMATICI SILENZIATORE Vel. 240 km/h 195/75 R16C (107/105N) S. D. APPROVATO CEE (d controllo usci (a)) n° giri/min: 3000 Vel. 240 km/h Avaria in tutto nella mm. SPM QSTERZO ZF 7852 0 TRW 549 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. - A ALL. I D.M. 23.03.92 VEL. MAX = 110,80 POTENZA/TARA = 022,91 KW/T						

N° A014050VE270495 AE128WF

SEGUE MOTORE TIPO: 8140.07
RAPPORTO AL PONTE: 1:4.44
PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) Ø
185/75 (R16C (104/102N)) L'AUTOTELAIO
NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA
VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER
ZO: RAPP: 46,8 MM/GIRO.
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI
CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U. N. 17 DEL
20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER
ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA-
VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N. - 07PD522120 DEL 14/03/95

N° A014650VE270495

AE12ENF

PROHISCUO.

M.O. N. 07PD522120 COLLAUDO PER APPLICAZIONE CASSONE FI
DEL 14/03/95 SSO. MORESSA N.373 E GRU AMCO VEB A V
715/1S N.6581 SULLO SBALZO POSTERIOR
E A DISTANZA M.1.20 DA ASSE POSTERIO
RE.

DG09

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO

GENERALI E DELL'ALTO PROPRIETARIO

A/AE128WF /10.08.2007

HMLJSQ

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IORICHE
TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.

RES. VENEZIA

-VE-489 SEST S.CROCE. S.AND

VENEZIA. 10.08.2007

S.T.A. VE1011

AE 128WF VE/AB3
REVISIONE DEL 20/07/1998
ESITO REGOLARE

VEAB30BBP3H

AE 128WF VE/AB4
REVISIONE DEL 19/07/2004
ESITO REGOLARE

VEAB40BC53Q

AE 128WF VE/AB4
REVISIONE DEL 27/07/2000
ESITO REGOLARE

VEAB40BC8W

AE 128WF VE/AB4
REVISIONE DEL 21/07/2006
ESITO REGOLARE

VEAB40BC8W

AE 128WF VE/AB3
REVISIONE DEL 10/07/2005
ESITO REGOLARE

VEAB30BBP3H

AE 128WF VE/AB3
REVISIONE DEL 22/07/2008
ESITO REGOLARE

VEAB30BBP3H

AE 128WF TV/AC5
REVISIONE DEL 07/02/2013
ESITO REGOLARE

TVAC50BTF3N

Completare la lettera in corrispondenza le categorie di veicoli in relazione ai dati riportati

- (A) Autoveicoli ad emissione nulla
- (B) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/441/CEE
- (C) Autoveicoli (diversi da autoveicoli) rispondenti alla direttiva 91/441/CEE
- (D) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE
- (E) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE, che rispettano i limiti più severi previsti dalla direttiva 91/542/CEE
- (F) Autoveicoli (diversi da autoveicoli) rispondenti alla lettera E) rispondenti alla direttiva 91/542/CEE
- (G) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE
- (H) Autoveicoli con motore ad espansione comandata, i cui livelli di emissione non superano il 50% dei livelli della direttiva 91/542/CEE

 REPUBBLICA ITALIANA CM 0866815
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AE165WH

N° A017969VE UFFICIO PROVINCIALE DI: VENEZIA
VISTE LE NORME DEL D.L. N° 30 - 4 - 1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE "EST" DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO.
CON CONSORZIO SERVIZI TECNOLOGICI

RES. MIRANO (*) -VE-52 VIA BASTIA FUORI

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146RB53E FIAT FIORINO
OMOLOGAZ- OM53613EST02
TELAI0-ZFA1460008418123

IMPOSTA DI BOLLO assolta mediante accantonamento in conto corrente di cui all'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 823.

SERVIZIO IMMATRICOLAZIONE 95
VENEZIA

29/05/95


CAPO DIRETTORE

N° AD17969VE290595 CARROZZERIA -B6-		CHIUSA 3 PORTE		TARGA AE165WH		
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	146C5.000	lunghezza	m	4.159	lata (1)	1150
tempi/comb.	4/1 BENZ	larghezza	m	1.622	portata (2)	500
cilindri	04	sbalzo post.	m	0.864	complessiva	1650
cilindrata cm³	1372	assi	n.	2	rimorchiabile (3)	1100
pot. max kW	49.00	distanza interassi	m	2.581	max auto treno	
tipo potenza		li			su ralla	
giri/min.	5500	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	15	anteriori		2		
TRASMISSIONE		totali		005		
tipo cambio	MEC	a sedere		servizio		
n° marce	05	in piedi		soccorso		
rapp. totale	1/3,453	di servizio		approvaz.		
PNEUMATICI		165/70 R13 REINFORCED 83R.		FRENI		
SILENZIATORE		APPROVATO		IDR/SERVOFR/DEPRESS		
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla km/h		IDR/SERVOFR/DEPRESS		
		SERVOSTERZO		CEE		
		RESPECTA LA DIRETTIVA 93/59		86 n° giri/min.		
		CEE CON CATALIZZATORE		4125		
VEL. MAX = 142.00		POTENZA/TARA = 042.60		KW/T		

N° A017969VE290595

TARGA

AE165WH

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/05/95
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N.132

(*) MIRANO

8
17 LUG 1995

STAMPATO IN ITALIA

N°	A017969VE290595	TARGA	AE165WH
----	-----------------	-------	---------

A/AE165WH /26.06.1998 KMGGRB

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA ***

PROPRIETARIO SPA SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI CON
SIOLA "SER.T.A.S.P.A."

FRES MIRANO -VE-3 VLE VENEZIA

VENEZIA, 26.06.1998 AG.1011

B	Nº A017969VE290595	TARCA	AE165WR
<p>VL27</p>			

[illegible][illegible]


REVISION
#D1-V030-20170914-0850

AE 165WH VE/AG9
REVISTONE DEL 13/06/2001
ESITO REGOLARE
VEAG90BBS6N

AE 165WH VE/AB3
REVISIONE DEL 05/06/2007
ESITO REGOLARE
INTRO. REV. SIC. II
VEAB30BLW3D

AE 165WH VE/AN3
REVISIONE DEL 21/07/2009
ESITO REGOLARE
VEAN30BE58D

[illegible]

	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725186 <small>Permisso de circulaci6n. Osved6den o registraci. Registringsattest. Zulassungsscheinigung. Registracimismannistus. Adeta kucloqoplor. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liidzinas. Fogalmi engedély. Certifikat u' Registraczioui. Keutelerbewijs. Dow6d Rejstracyjny. Certificado de matricula. Osved6denie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistrēšanasliedzība. Registreringsbeviset.</small>		
N° A032742VE07		(A) AE178WL	
(B) 10. 07. 1995			
(C. 2. 1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA			
(C. 2. 3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)			

N° A032742VE07	(A) AE178WL	2
(D. 1) IVECO FIAT 35 8 1 10 1 3 6		
(D. 2)		
(D. 3)		
(E) ZCFC3550102119237		
(F. 1)		
(F. 2) 3500	(F. 3)	(G)
(I) 10. 10. 2007		
(J)		
(J. 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
(J. 2) K5 (CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA CABINA)		
(K) DM52657EST350		
(L) 2	(N. 1)	(N. 2)
(N. 3)	(N. 4)	(N. 5)
(O. 1)	(O. 2)	
(P. 1) 2500	(P. 2) 055,00	(P. 3) GASOL
(P. 5) SOFIM		
(Q)	(S. 1) 3	(S. 2)
(U. 1)	(U. 2)	
(V. 1)	(V. 2)	
(V. 3)	(V. 5)	
(V. 6)	(V. 7)	
(V. 9) 91/54CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032742VE07	(A) AE178WL	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 6,720 M LARGHEZZA 2,100 M PORTATA 750 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75 R16C (107/105N) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 19. 10. 2005 (VEAE60BQL7N) GRU FASSI F30. 22 MATR. 0699 POSTA A MM. 1440 DAL 1° ASSE. DURANTE LA MARCIA SU STRADA: GRU DIS TESA LUNGO IL CASSONE E POSTI A SEDE RE RIDOTTI A NR. DUE. M. D. N. 99VE999999 DEL 29. 10. 2002 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6. 2. 1. -A ALL. 1-D. M. 23. 03. 92 SEGUE MOTORE TIPO: 8140. 07 RAPPORTO AL PONTE: 1: 4. 44 PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) O 185/75 (R16C (104/102N). L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER ZO: RAPP: 46,8 MM/GRADO. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI CUI AL D. M. 16/6/1983 (G. U. N. 17 DEL 20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA- VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO		

N° A032742VE07	(A) AE178WL	4
PROMISCUO.		

 COMUNITÀ EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725741		
Permisso de circulacion. Dovoljenje o registraci. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerijasmittels. Αδειά κυκλοφορίας. Πρωτόκολλο τύπου. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registro das automóviles. Registrujele mijloacelor. Formaiumi enregistri. Certifikát o' REGISTRACIJU. Kenekendokirja. Dovola Registracija. Certificate/Autorizație. Osvedčenie o evidencii. Prosmeno dovoljenja. Rakšieramitlodstati. Registeringsortel.		
N° R03420BVEQ7	(A)	AE17PWL
CBZ 10-07-1995		
(C. Z. 1) VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT AMBIENTE SERV -V E R I T A S SPA		
(C. Z. B) SANTA CROCE S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° 4034208V507		(A) AE177HL	2
----------------	--	-------------	---

(D. 1) IVECO FIAT G5 B 1 10 1 3 6

(D. 2)

(D. 3)

(E) ZCFC3550102119117

(F. 1)

(F. 2) 3500 (F. 3) (G)

(I) 24.10.2007

(J)

(J. 1) AUTOBARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI

(J. 2) K5 (CASSONE CON GRU APPLICATA
SUL TELAIO DIETRO LA CABINA)

(K) OM52657E6T350

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) (O. 2)

(P. 1) 2500 (P. 2) 055.00 (P. 3) GASOL

(P. 5) SOFIM

(Q) (S. 1) 3 (S. 2)

(U. 1) (U. 2)

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5)

(V. 6) (V. 7)

(V. 9) 91/540EE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALE

N° AD44208VE07 (A) AE17941 3
 MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
 LUNGHEZZA 6.720 M LARGHEZZA 2.100 M
 PORTATA 750 KG
 TIPO CAMBIO MECCANICO
 PNEUMATICI
 195/70 R16 (107/105N) E D
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 09.10.2007 (VEAE60BKX7X)
 GRU FASSI 730 22 MATR. 0700 POSTA A M
 M. 1.440 DAL 1° ASSE DURANTE LA MARCIA
 SU STRADA GRU DISTESA LUNGO IL CASS
 ONE E POSTI A SEDERE RIDOTTI A NR. 2
 (LIE) -
 M. D. N. 95VE999999 DEL 30.10.2002
 CONFORME 51/542 OEE PUNTO 6.2.1. - A
 ALL. 1 D.M. 23.03.92
 SEGUE MOTORE TIPO 6140.07
 CARPORTO AL PONTE 1.4.4A
 PNEUM. OPP. 175/75 R16 (98/96N) O
 185/75 (R16 (104/102N) L'AUTOTELAIO
 NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA DATI DA
 VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
 SU OGNI VEICOLO CARROZZATO SERVOSTER
 ZO FAPF. 46.8 MMXGIRO
 L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI
 CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U. N. 17 DEL
 20/7/1983) E PERTANTO E' IDONEO PER
 ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA-
 VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO

N°	AD3420BVE07	(A)	AF177M
----	-------------	-----	--------

PROMISCUO.

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono, in tal caso, strutturalmente conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
- (D) Veicolo
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- varianti (se disponibili)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) intersasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchiare tecnicamente ammissibile
- (O.1) rimorchio trascinabile (kg)
- (O.2) rimorchio non trascinabile (kg)
- (P) motore
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza nella massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/kWh)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 98/77/CEE
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. 30.4.1992 N. 285)

AE 179WL
REVISIONE DEL 14/09/2001
ESITO
REGOLARE

VEAE60B0L6H
888 LL - 57d1

AE 179WL
REVISIONE DEL 17/09/2009
ESITO
REGOLARE

VEAE60BN94V
888 LL - 57d1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BI 0725771

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrierungsbescheinigung. Registreringsattest. Adeta
 kuclovykaz. Ithrononpuro Eypwpfic. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apliecinā.
 Registrācijas liudziņš. Fogalmi engedély. Certificat de Registrare. Registracjon. Registracjon. Registracjon.
 matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometeo dovoljenje. Registravimādināts. Registreringsbeviset.

N° A034388VE07

(A) AE379WM

(B) 27.07.1995

(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA

(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° A034388VE07

(A) AE379WM

(D.1) IVECO 150E23 4 4 CTG N3

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1L90002135126

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3)

(G)

(I) 25.10.2007

(J)

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO DI TERZI

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) DM81084EST05W

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 5861 (P.2) 167,00 (P.3) GASOL

(P.5) FIAT8060.45S

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

7,26

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A034388VE07

(A) AE379WM

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999

LUNGHEZZA 7.700 M LARGHEZZA 2.495 M

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

305/70 R 19,5 (146/144J) S. D.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 19.10.2006 (VE0001BQFBD)

LAVACASSONETTI AD AGGANCIAMENTO AUT.

LATERALE TEVEICO N.0624 MUNITO DI CI

STERNA FISSA AL CONTROTELAIO CON PRO

T. ANTINFORT. AI SENSI CIRC. MIN. 294/93

DEL 17/12/93. LUCI D'INGOMBRO E PROTE

ZIONI LATERALI.

V.O. N. 03PN290603 DEL 20.07.1995

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A

ALL. I D.M. 23.03.92

OPP. POSTI TOT. TRE CON PANCHETTA BIPO

370 FIANCO AUTISTA; UNICAMENTE DUE

CON CABINA CORTA TETTO ALTO.

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

375/70 R 22,5 (146/144J);

(1 R 22,5 (148/144J).

MARCE 9+1RM. =RAPP. PONTE: 1/3, 91.

MASSA LIMITE AMMISSIBILE SUGLI ASSI:

1°ASSE 5000 KG - 2°ASSE 10700 KG.



RAPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55

=1:20,4.

CONFORME 92/6 CEE E 92/24 CEE.

N° A034388VE07

(A) AE379WM

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725353 <small>Permis de circulation. Osvědčení o registraci. Registrationsbescheinigung. Registrationsatt. Αδειά κυκλοφορίας. Πρωτόκολλο Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liidzīmas. Forgalmi engedély. Certifikat u' Registrāzjoni. Keatekenbewijs. Dovářd Rejestracyj. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācija liidzības. Registrationsbescheinigung.</small>			
N° A033115VE07		(A) AE51BWL	
(B) 14. 07. 1995			
(C. 2. 1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA			
(C. 2. 3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)			

N° A033115VE07		(A) AE51BWL		2	
(D. 1) IVECO 150E23 4 4 CTG N3					
(D. 2)					
(D. 3)					
(E) ZCFA1LG0002124168					
(F. 1)					
(F. 2) 15000 (F. 3) (G)					
(I) 12. 10. 2007					
(J)					
(J. 1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO DI TERZI					
(J. 2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)					
(K) DMB1084EST05W					
(L) 2 (N. 1) (N. 2)					
(N. 3) (N. 4) (N. 5)					
(O. 1) (O. 2)					
(P. 1) 5861 (P. 2) 167,00 (P. 3) GASOL					
(P. 5) FIAT8060.458					
(Q) (S. 1) 2 (S. 2)					
(U. 1) (U. 2)					
(V. 1) (V. 2)					
(V. 3) 7,26 (V. 5)					
(V. 6) (V. 7)					
(V. 9) 91/54CEE -A					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A033115VE07		(A) AE51BWL		3	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 7,700 M LARGHEZZA 2,495 M TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 305/70 R 19,5 (146/144J) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 12. 04. 2007. (VE0001BT68D) LAVACASSONETTI AD AGGANCIAMENTO AUT. LATERALE TEVEICO N. 0622 MUNITO DI CI STERNA FISSA AL CONTROTELAIO CON PRO T. ANTINFORT. AI SENSI CIRC. MIN. 294/93 DEL 17/12/93. LUCI D'INGOMBRO E PROTE ZIONI LATERALI. M. D. N. 03PN290604 DEL 04. 07. 1995 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6. 2. 1. -A ALL. I D. M. 23. 03. 92 OPP. POSTI TOT. TRE CON PANCHETTA BIPO STO FIANCO AUTISTA; UNICAMENTE DUE CON CABINA CORTA TETTO ALTO. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 275/70 R 22,5 (146/144J); 11 R 22,5 (148/144J); MARCE 9+1RM. =RAPP. PONTE: 1/3. 91. MASSA LIMITE AMMISSIBILE SUOLI ASSI: 1° ASSE 5000 KG - 2° ASSE 10700 KG. OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1. 20. 4. CONFORME 92/6 CEE E 92/24 CEE.					

N° A033115VE07		(A) AE51BWL		4	
----------------	--	-------------	--	---	--


 REPUBBLICA ITALIANA CM 0877601 AE882WL
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 TARGA
 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
 N° AUT27560VE
 A/SITE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N.285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUPPLETTA TARGA IL VEICOLO
 FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO
 COM. A.S.P.T.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI
 RES. VENEZIA -VE-494 SANTA CROCE
 CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 161AT53A FIAT PANDA
 OMOLOGAZ. - OM19885EST22229
 TELATO - ZFA144A0001114647
 ANNO IMMATRICOLAZIONE 1995
 VENEZIA
 20/07/95
 DIRETTORE
 [Stampa]

MOD. MC 204

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	1170A3-046	lunghezza	m	tara (*)	783	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)		
cilindri	04	altezza post.	m	complessiva	1115	
cilindrata cm ³	899	assi	n.	rinnociabile (3)	800	
pot max kW	29,00	distanza interassi	m	max autotreno		
tip potenza		II	III	su ralla		
gir/min.	5500	NUMERO POSTI		max au gancio e ralla		
pot. fiscale CV	12	anteriori	2	FRENI		
TRASMISSIONE		totali	005	servizio	LDR/SERVOFREPRESS	
tipo cambio	MEC	a sedere		soccorso	MECCANICO	
n° marce	05	in piedi		approvaz.		
rapp. totale	143,54	di servizio				
PNEUMATICI	135-813-168S) - 155-85-813 (73S)					
SILENZIOSE	APPROVATO 84X424/CFF 87					
Vel. max km/h	125					
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 DEE CON CATALIZZATORE						
VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,94 KW/T						


N° AD27560VE190995 TARGA A8882ML

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PBA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 19/09/95

N°	A027560VE190995	TARGA	AE88ZNL
----	-----------------	-------	---------

5 N°: A02756QVE190995 FARGA AF882HL

N A027560VE198995
 T4 2004
 AE882VL

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0084741 <small>Permisso de circulaci6n, Osved6ceni6 o registraci6n, Registreringsattest, Zulassungsscheinigung, Registrocrimistatistinis, Adeva rucloapocitor, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liudijums, Porgalmi engedély, Certifikat la' Registrazzjoni, Kenitekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matricula, Osved6ceni6 o evidenci6, Prometno dovoljenje, Reķisterdimitotistes, Registreringsbeviset.</small>			
N° R000997VE11		(A) AF82230	
(E) 25.10.2011			
(C.2.1) VENEZ.ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT.AMBIENTE SERV.-V.E.R.I.T.A.S. SPA			
(C.2.3) S.RE SANTA CROCE,S.ANDREA 489 VENEZIA (VE)			

N° R000997VE11		(A) AF82230	
(D.1) ZORZI 22 R AF			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZAX22R070AP018381			
(F.1)			
(F.2) 22000		(F.3)	(G)
(I) 25.10.2011			
(J) D4			
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTI SPECIFICI -USO DI TERZI			
(J.2) VS (CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERI)			
(K) LER2005AK			
(L) 2	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1)	(O.2)		
(P.1)	(P.2)	(P.3)	
(P.5)			
(Q)	(S.1)	(S.2)	
(U.1)	(U.2)		
(V.1)	(V.2)		
(V.3)	(V.5)		
(V.6)	(V.7)		
(V.9)			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE


N° R000997VE11		(A) AF82230	
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 28.10.2011 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 04.08.2011 (07TV646512) LUNGHEZZA 8,980 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 14700 KG PNEUMATICI: 315/80R22.5 154/150J D-D IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI- ZIONE N.06F0PY. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI- CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO- NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. CISTERNA RIB-POST. CAPPELLOTTO SPA CAPRE185R *2564* PER RIFIUTI DA L. 16000; IDONEA PER SPURGO POZZ. STRADA LI E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI LI QUIDI NON CLASSIFICATI ADR CIRCOL. 47599 DIV.4-E; PUO' CIRCOLARE CON LO SCOMPARTO CARICATO NEL RISPET.MASSE MAX AMMESSE.; PROVVISTA DI DISPOSITI VI ANTINFORTUNISTICI. DA SOTTOFORRE A REVISIONE TRIENNALE. N.G. N. 07TV646512 DEL 04.08.2011 MASSA LIMITE XASSE 11600 KG LUNGH. TIMONE=1.70 M OFF.PNEUM.:12.00R20 154/149J;13R22.5 AG. 1011			

N° R000997VE11		(A) AF82230	
154/149J;12R22.5 154/149J;305/70R22.5 5 150/147J;315/70R22.5 152/148J;305/ 75R22.5 154/149J;295/80R22.5 152/147 J;275/80R22.5 148/145J.- DISP.ABS CAT."A".-AMMESSO IN ALTERNA TIVA DISP.DI FRENATURA A COMANDO ELE TRONICO WARCO TIPO EBS.- IDONEO AL TRASP.DI MERCI PERICOLOSE, VEIC.TIPO:EX/II-EX/III-FL-OX-AT. PRE VIA RICHIESTA PROPRIETARIO AUTORIZZA TO PRIMO RILASCIO MOD.DGM 306/A.-			
			RA05

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo:
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- ... variante (se disponibile)
- ... versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione/i commerciale/i
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato o munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ad uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (gir/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (gir/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (gir/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (V100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0092155 <small>Permis de circulaci3n. Osv3d3n3n o r3gistraci3n. Registroverkehrsb3nig. Registrov3rkehrsmittel. Aft3n euclopy3n. H3nronompi3n E3gypt3n. Registrov3n cre3dit3n. Certificat d'immatriculaci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registraci3n Ir3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registraci3n Ir3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n. Registrov3n r3gistraci3n.</small>	
N° R000928VE12	(A) AFB2387
(B) 30.07.2012	
(C.2.1) IVECO FINANZIARIA SPA	
(C.2.3) VIA PUGLIA 35 TORINO (TO)	
(C.3.1) VENEZ.ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT.AMBIENTE SERV.-V.E.R.I.T.A.S. SPA	
(C.3.3) S.RE SANTA CROCE, S.ANDREA 489 VENEZIA (VE)	

N° R000928VE12	(A) AFB2387	2
(D.1) ZORZI 20 R075/19A		
(D.2)		
(D.3) ZORZI 20 R075/19A		
(E) ZAX20R07519A17915		
(F.1)		
(F.2) 20000	(F.3)	(G)
(I) 30.07.2012		
(J) 04		
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI		
(J.2) 8L (SCARRABILE)		
(K) LER4026GX		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1)	(P.2)	(P.3)
(P.5)		
(Q)	(S.1)	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9)		
		IMPONTA DTBOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R000928VE12	(A) AFB2387	3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 29.08.2012 DATA SCADENZA LOCAZIONE 31.08.2017 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 18.05.2012 (04CN200440) LUNGHEZZA 9,355 M LARGHEZZA 2,500 M PESATA 16100 KG PNEUMATICI: 265/70 R19.5 143/141J D.D. IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI- ZIONE N.06FOPV. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI- CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO- NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. TELAIO ATTREZZATO CON DISPOSITIVO DI TRASLAZIONE E BLOCCAGGIO BOB ITR 20 MATR.2188.IDONEO ALTRASPORTO DI CARR OZ.INTERCAMBIABILI COMPATIBILI.LO SC ARRAMENTO AVVIENE TRAMITE IL DISPOSI TIVO DELLA MOTRICE.DIMENSIONI MAX CO N CARROZZERIA:LUNGH.=9,36 M.,LARGH.= 2,55 M.PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARRO ZZERIA.- M.O. N. 04CN200440 DEL 18.05.2012 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 10300 ASSE POST.KG. 10300 LUNGHEZZA TIMONE:1700MM.-		

N° R000928VE12	(A) AFB2387	4
CONF.DIR.2001/43CE PNE ALT.VA285/70R 19.5 148/145J.-IMP.FRENI CON ABS O ERS DI CAT."A".-PUO' ESSERE EQUIPAG- GIATO IN ALTERNATIVA CON SOSPENSIONI TIPO MECCANICO O PNEUMATICO.INDICARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IL TIPO DI SOSPENSIONI RIPORTATO SULLA DICHI ARAZIONE DI CONFORMITA'.- IDONEO AL TRASPORTO DI MERCI PERICO- LOSE ADR TIPO:EX/II,EX/III,FL,AT,OX. IN SEDE DI 1°IMMATRIC.E'AUTORIZZATO IL PRIMO RILASCIO MODELLO DTT 306.-		
copia conforme all'originale agli atti di Veritas S.p.A. Il Direttore Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali Dott. Renzo Favaretto		
RA06		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (a) Numero di immatricolazione
- (b) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (c) Dati nominali:
- (C.1) Indicazione della carta di circolazione:
- (C.1.1) categoria o categoria speciale
- (C.1.2) massa o massa (se del caso)
- (C.1.3) indicazione dello Stato membro di immatricolazione del veicolo
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) categoria o categoria speciale
- (C.2.2) massa o massa (se del caso)
- (C.2.3) indicazione dello Stato membro di immatricolazione del veicolo
- (C.3) persona fisica o giuridica che può ottenere del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) categoria o categoria speciale
- (C.3.2) massa o massa (se del caso)
- (C.3.3) indicazione dello Stato membro di immatricolazione del veicolo
- (C.4) (C.5) (C.6) (C.7) da un cambiamento del dati nominali in cui di cui C.1, C.2 e C.3 non già soggetti al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a quelli precedenti sono indicati ai codici C.1, C.2 e C.3, dal quale in tal caso risultano chiaramente che il veicolo è di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (d) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- varianti (se disponibili)
- varianti (se disponibili)
- (D.3) denominazione commerciale
- (e) numero di identificazione del veicolo
- (f) massa
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, al superiore dei pesi (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio dello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio dello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio caricato a pieno del chilometro di carico per i veicoli trattori di categoria diversa dalla D1 (kg)
- (H) altezza di veicolo, se non è indicata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) designazione del tipo
- (J.2) categoria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (L1) interasse (mm)
- (M) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (M.1) asse 1 (kg)
- (M.2) asse 2 (kg), se del caso
- (M.3) asse 3 (kg), se del caso
- (M.4) asse 4 (kg), se del caso
- (M.5) asse 5 (kg), se del caso
- (N) massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) massa massima (kg)
- (N.2) massa massima (kg)
- (O) motore:
- (O.1) cilindrata (cm³)
- (O.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (O.3) tipo di carburante o di alimentazione
- (O.4) regime nominale (rpm/min)
- (O.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (P) numero di giri/minuto in luogo (solo per i motori)
- (Q) motore del veicolo
- (R) giri a motore
- (R.1) numero di giri a motore, compreso quello del compressore
- (R.2) numero di giri in piedi (se del caso)
- (S) velocità massima (km/h)
- (T) livello sonoro
- (T.1) veicolo fermo (dB(A))
- (T.2) regime del motore (rpm/min)
- (T.3) velocità in marcia (dB(A))
- (U) emissioni gas di scarico:
- (U.1) CO (g/km o g/kWh)
- (U.2) HC (g/km o g/kWh)
- (U.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (U.4) PM (g/km o g/kWh)
- (U.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (U.6) coefficiente di assorbimento calore per motori diesel (g/kWh)
- (U.7) CO (g/km)
- (U.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (U.9) indicazione della classe ambientale di omologazione UE, dichiarata secondo la versione applicabile in virtù della direttiva 96/226/CE o della direttiva 86/774/CE.
- (V) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1982 N. 285)

AF 82387 VE/000/E25
REVISIONE DEL 02/08/2013
REGOLARE
ESITO
VE0001DGHOC

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI


- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominali
(C.1) Identificativo della carta di circolazione:
(C.1.1) Loggione e ragione sociale
(C.1.2) numero di immatricolazione del veicolo
(C.1.3) indirizzo dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) Identificativo del veicolo:
(C.2.1) numero di immatricolazione
(C.2.2) numero di immatricolazione
(C.2.3) indirizzo dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) potenza fiscale e cilindrata che può dipendere dal veicolo ad un livello legale elevato da quello di progettazione:
(C.3.1) potenza fiscale
(C.3.2) numero di immatricolazione del veicolo
(C.3.3) indirizzo dello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.4) (C.4.1) (C.4.2) Se la costituzione del dati nominali di cui al codice C.1, C.2 o C.3 non è valida al rilascio di una nuova carta di circolazione, i dati nominali corrispondenti a dati nominali possono essere inseriti ai codici C.3, C.4 e C.5, essi sono in tal caso strutturali e contemporaneamente alle date di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico (ricaricamento autorizzato, ad eccezione dei autocarri) (kg)
(F.2) massa massima a carico ammessa del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio autorizzato e merito del dispositivo di attacco per i veicoli tralicci di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) altezza di velocità, se non è (mm)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ad uso
(J.2) categoria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico fattivamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a carico (ricaricamento autorizzato):
(O.1) massa totale (kg)
(O.2) rimorchi non trainati (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza nella massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (rpm/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motori)
(R) carico del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) velocità massima (dB(A))
(U.2) regime del motore (rpm/min)
(U.3) velocità in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particelle per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento sonoro per motori diesel (g/km)
(V.7) CO (g/km)
(V.8) potenza di combustibile in ciclo basta (V100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dichiara se la versione applicabile in forza della direttiva 70/221/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di anni di circolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominali
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) numero e indirizzo (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) numero e indirizzo (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che possiede il veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) numero e indirizzo (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.4) (C.5) (C.6) (C.7) Se un proprietario del veicolo possiede più di una carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a ogni carta vengono inseriti ai codici C.4, C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturati contemporaneamente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) varianti
(F.1) variazioni rispetto a codice di classificazione armonizzata, ad eccezione dei motori (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo ai servizi nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme ai servizi nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) categoria del veicolo in servizio carrozzato e modello del dispositivo di difesa per i veicoli italiani di categoria diversa da A1 (kg)
(H) durata di validità, se non è limitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione del uso
(J.2) carrozzato
(K) numero di collegamento del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnica-mente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a carico (kg) tecnicamente ammissibile:
(O.1) massimo totale (kg)
(O.2) massimo per asse (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (ccv)
(P.2) potenza nella massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (per min)⁻¹
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/cilindrata in kw/kg (solo per i motori diesel)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (g/min)⁻¹
(U.3) velocità in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di autoconsumo corretto per motori diesel (g/kWh)⁻¹
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dichiara secondo la versione applicabile in virtù della direttiva 70/224/CEE o della direttiva 88/774/CEE
(W) emissioni dei vapori e dei solidi di carbonio (g/km)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE CH 0188334 <small>Permit to circulate. Österreichs o registros. Registrierungsbescheinigung. Registrationsattest. Afsæt. Kvalifikations. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registrations certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Porgandis engedély. Certificado de Registro. Dim de Registrare. Certificado de matrícula. Oueddane o cvalificaci. Promoció de qualifica. Reģistrācija. Registrationsbescheinigung.</small>		
N° R000193VE13		(A) AFB2450	
(B) 31.12.2012			
(C.2.1) VENEZ.ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT.AMBIENTE SERV.-V.E.R.I.T.A.S. SPA			
(C.2.3) S.RE SANTA CROCE, S.ANDREA 489 VENEZIA (VE)			

N° R000193VE13		(A) AFB2450		2
(D.1) IORZI 20 R 070 19A				
(D.2)				
(D.3)				
(E) ZAX20R07019A19243				
(F.1)				
(F.2) 20000 (F.3) (G)				
(I) 31.12.2012				
(J) D4				
(J.1) RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE -USO DI TERZI				
(J.2) SL (SCARRABILE)				
(K) LER4026DT				
(L) 2 (N.1) (N.2)				
(N.3) (N.4) (N.5)				
(O.1) (O.2)				
(P.1) (P.2) (P.3)				
(P.5)				
(Q) (S.1) (S.2)				
(U.1) (U.2)				
(V.1) (V.2)				
(V.3) (V.5)				
(V.6) (V.7)				
(V.9)				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° R000193VE13		(A) AFB2450		3
PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 22.03.2013 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 11.12.2012 (07TV661693.) LUNGHEZZA 8,980 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 16400 KG PNEUMATICI: 265/70 R19.5 143/141J D.D. IMPRESA ISCRITTA NELL'ALBO CON POSI- ZIONE N.D6FOPY. IL PRESENTE RIMORCHIO (O SEMIRIMORCHIO) PUO' ESSERE TRAINATO, AI SENSI DELL' ART. 41 COMMA 3 LEGGE 6.6.1974 N. 298, DA AUTOVEICOLI TECNI- CAMENTE IDONEI DOTATI DI AUTORIZZAZIO- NE PER IL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI. SCARRABILE: CM HB11ZB MATR.HB0151. INTERCAMBIABILE: MAX 7100X2550 MM. PROVVISIO DI SANASCE IDRAUL. A DOP- PIO EFFETTO. PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA. SOSPENSIONI PNEUMATICHE. M.D. N. 07TV661693 DEL 11.12.2012 MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 10300 ASSE POST.KG. 10300 LUNGHEZZA TIMONE:1700MM.- CONF.DIR.2001/43CE PNE ALT.VA:285/70 R19.5 148/145J.-IMP.FRENI CON ABS O EBS DI CAT."A".-PUO' ESSERE EQUIPAG- GIATO IN ALTERNATIVA CON SOSPENSIONI AG. 1011				

N° R000193VE13		(A) AFB2450		4
TIPO MECCANICO O PNEUMATICO.INDICARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE IL TIPO DI SOSPENSIONI RIPORTATO SULLA DI- CHIARAZIONE DI CONFORMITA'.-				
<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">RA07</div>				

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome o marchio (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome o marchio (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome o marchio (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3.4) (C.3.5) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui al capo C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nomi dei nominativi corrispondenti a quelli sopra indicati sono inseriti ai campi C.3.1, C.3.2 e C.3.3. Essi sono in tal caso strutturati contemporaneamente alle rubriche di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- (D.2.1) versione (se disponibile)
- (D.2.2) versione (se disponibile)
- (D.2.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a pieno tecnicamente ammissibile, se l'eccezione dei pesi non è (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio autorizzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla A1 (kg)
- (H) classe di velocità, se non è numerata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo:
- (J.1) designazione del tipo
- (J.2) caratteristiche
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchiato tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchiato integrale (kg)
- (O.2) rimorchiato non integrale (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di carburante e di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motori di tipo del veicolo)
- (R) motore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) AHC (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di carburante in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: di cui si intende la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

U.M.C. di Treviso

CERTIFICATO DI IDENTIFICAZIONE DI SERBATOIO ADIBITO AL TRASPORTO DI LIQUAMI PROVENIENTI DA POZZI NERI

CAPPELLOTTO S.p.A.

COSTRUTTORE

CERTIFICATO N°

07TV646512

CAP RP 185R

TIPO E SERIE

2564

NUMERO DI FABBRICAZIONE

8

MESE

2011

ANNO DI COSTRUZIONE

CARATTERISTICHE

672,0 cm

LUNGHEZZA TOTALE COMPRESI ACCESSORI

637,0 cm

LUNGHEZZA DELL'INVOLUCRO RESISTENTE

550,0 cm

LUNGHEZZA DEL CORPO CILINDRICO

185,0 cm

DIAMETRO ESTERNO DEL CORPO CILINDRICO

16000

VOLUME TOT. LITRI

0

CHIUSI

2

APERTI

NUMERO DIAFRAMMI INTERNI

2,0

bar

PRESSIONE DI PROVA IDRAULICA

1,0 bar

PRESSIONE MASSIMA IN FASE DI CARICO

-1,0 bar

DEPRESSIONE MASSIMA IN FASE DI CARICO

SPESSORI MINIMI AMMISSIBILI

CORPO CILINDRICO ESTERNO

FONDI

4,8 mm

5,2 mm

SPESSORI ADOTTATI

CORPO CILINDRICO ESTERNO

FONDI

5,5 mm

6,0 mm

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio inox 1.4301-1.4307

TIPO DI RIVESTIMENTO INTERNO

non ricorre

VALVOLE DI SICUREZZA:

Metaltecnica Zanolo

CASA COSTRUTTRICE

ART.87 2"

TIPO

una

NUMERO

1,0 bar

PRESSIONE DI APERTURA TOTALE

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LA DEPRESSIONE

=====

=====

=====

=====

bar

CASA COSTRUTTRICE

TIPO

NUMERO

PRESSIONE DI APERTURA TOTALE

PESO COMPLESSIVO DEL SERBATOIO COMPLETO DI ACCESSORI

3800 kg

IL PRESENTE CERTIFICATO E' RILASCIATO SULLA BASE DI : **DEPENNARE IL CASO CHE NON RICORRE**

1- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' N°

NH/S 7211/A

20/04/2010

APPROVAZIONE DEL TIPO

DEL

~~2- VERBALE DELLE VERIFICHE E PROVE RILASCIATO DALL'UFFICIO C.S.R.P.A.D. di RM~~

~~IN DATA~~

IL SERBATOIO DI CUI AL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO A REVISIONE TRIENNALE

Treviso

04/08/2011



IL DIRETTORE

D.T.T. Treviso

Direttore Tecnico

Maurizio per. ind. Belloni



DA ALLEGARE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Inserito di bella vista:
24 pagine a una fila
1000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm

TARGA

AFD313

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VE008484 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/ TIPO C.F.M. SPA R6850
OMOLOGAZ LGP4221B TEL R685012030
VENEZIA 22/01/10 P. IL DIRETTORE
(C.A.S. DILEA Dileg. Mod. 40)

CODICE AGENZIA > 1011 <

Inserito di bella vista:
24 pagine a una fila
1000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm

TARGA

AFD313

N. VE008484 RICHIESTA 15/01/10 EMESSA 22/01/10
CONFORME ALLE DIR. 97/68/CE-2001/63/CE FASE II.
MASSA E DIMENSIONI SONO I MASSIMI AMMESSI PER IL VEI=
COLO NEI VARI ALLESTIMENTI NEL RISPETTO DEI SEGUENTI
LIMITI: LUNGH. DA 3,63 A 4,15M. -LARGH. DA 1,22 A 1,60M
SBALZO ANT. DA 1,35 A 1,67M. -TARA DA 2500 A 2600 KG.
MASSA MAX. ASSE 1 DA 1850 A 1950 KG.
IL VEICOLD PUO' CIRCOLARE CON UNO QUALUNQUE DEI SEQUE
NTI ATTREZZI MONTATI ANTERIORMENTE: N.2 SPAZZOLE ANT. ,
N.3 SPAZZOLE ANT. , LAMA RASAERBA, PRESA SCOMBRANEVE.
PRESCRIZ. PER LA CIRCOLAZIONE: I COMANDI DEL SISTEMA
DI LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI, ATTREZZI E BRACCI
BLOCCATI, OBBLIGO DI DISPOSITIVI A LUCE LAMPEGGIANTE
DI TIPO APPROVATO SEMPRE IN FUNZIONE.

22/01/10 *TARGA* AFD313

N° VE008484

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 15/01/10
SPAZZATRICE ** ATTREZZATURE **
MOT VM 16C/8
N. CIL. 03 CILINDR 02082 POT. MAX KW 048,0 GIRI 2850
SILENZ APPR DB. CONTR 091
LUNGH 04,150 LARGH 1,600 SBALZO ANT. 1,670 POST 0,600
MASSE K9 -TARA 02500 PORTATA 001250 COMPL 003750
RIMDRC MASSA MAX 01950 ASSE 01 VEL MAX 19,0
PNEUMATICI ANT.: 195 R 14C BPR(106/104N) S POST.: 23X8.
50 PR10 TRELLEBORG S
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
DATA I IMM 05/10/06 MARCA OP 05VE415873 DEL 15/01/10
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA

22/01/10 *TARGA* AFD313

N° VE008484

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 15/01/10

SP60

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AGJ111

Immatricolazione di veicoli
certificata secondo le
disposizioni in materia di
sicurezza e di inquinamento
del 1980, n. 103.

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE
N. VEO07581 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/04/88
VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÀ IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT.
AMBIENTE SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA
RES. S. RE SANTA CROCE, S. ANDREA 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
ARTICOLATO
FABBR/TIPO VF VENIERI 0301
OMOLOGAZ. LLP4073 TEL 24142
VENEZIA 27/05/08 P. IL DIRETTORE
CODICE AGENZIA > 1011 <

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
AGJ111

Immatricolazione di veicoli
certificata secondo le
disposizioni in materia di
sicurezza e di inquinamento
del 1980, n. 103.

N. VEO07581 27/05/08
VE 10/01/07
PROIETTORI INCLINATI IN MODO CHE LA LUCE INCONTRI IL
TERRENO DAVANTI ALLA MACCHINA NON OLTRE 10 METRI.
PROIETTORI DA LAVORO OCCULTATI CON IDONEE MASCHERE.
CIRCOLAZIONE AMMESSA CON SCORTA DI PERSONALE DELL'IM-
PRESA
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
MACCH. OPER. SEMOVENTE A TELAIO ARTICOLATO MULTIUSO
MUNITO DI FORCHE OPPURE PER LE ALTRE CONFIGURAZIONI
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRA
NTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. ALTRI PNEUM. 405/70 R
18 SPT9.141 B 153 A2 TL. RISPONDE DIR. 97/68/CE FASE II
MASSE MAX 1=ASSE 3520 2=ASSE 3155 TOTALE 6000KG
PUO' CIRCOLARE SOLO A VUOTO. COMANDI ATTREZZI E BRACCI
BLOCCATI PARTI TAGLIENTI O SPORGENTI SEGNALATI, QUANDO
ECCED. LARGHEZZA 2550MM VIAGGIA CON AUTORIZZAZIONE
E PRESC. ART. 104 COMMA NCS. OPP. 400/70R18; 405/70 R20

TO 304

Mod. TT 011


N° 27/05/08 *TARGA* AGJ111
VE007581
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 10/01/07
** ATTREZZATURE **
MISCELATRICE.
SCARIFICATORE.
SGOMBRANEVE A SPINTA.
PALA CARICATRICE.
MOT PERKINS 804 C TEMPI 4 G
N. CIL. 04 CILINDR 03331 POT. MAX KW 047,0 GIRI 2600
SILENZ APPR DB. CONTR 089
LUNGH 06,050 LARGH 1,870 SBALZO ANT. 2,700 POST 1,200
MASSE KG =TARA 05910 PORTATA NON ATTA COMPL 005910
RIMORC MASSA MAX 03520 ASSE 01 VEL MAX 26,5
PNEUMATICI 16/70-20 OPP. 15.5 R18 OPP. 12.5-18 MPT 10PR
OPP. 12.5-20 MPT 10PR
FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETTORIFLETTENTI
ANNO PRIMA IMM 07 MARCA OP 05VE400R12 DEL 06/09/07
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.


Mod. TT 011

N° 27/05/08 *TARGA* AGJ111
VE007581
SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 10/01/07

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AGJ251		<small>Impronta di bello studio per il proprio uso esclusivo 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 656</small>	
<p>N. VE007662 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88 VISTO PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI RILASCIATA IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER LAVORAZIONE EDILI STRADALI- ** PROPRIETARIO V.E.R. I.T.A.S. RES SEST. S. CROCE 489 VENEZIA (VE) CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FABBR/TIPO UCM 360 UE OMOLOGAZ LOP5215EST001 TEL 360E1054 VENEZIA 25/06/08 P. IL DIRETTORE P. IL DIRETTORE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA</p>					
CODICE AGENZIA > 1029 <					

N° VE007662		25/06/08 *TARGA* AGJ251		CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE	
<p>IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 16/10/07 ** ATTREZZATURE ** SPAZZATRICE. MOT UCM 5090146 (2 MOTORI) TEMPI ELE N.CIL. CILINDR POT. MAX KW 005,6 GIRI SILENZ APPR DB. CONTR Q90 LUNGH 03,110 LARGH 1,220 SBALZO ANT. 1,150 POST 0,480 MASSE KG =TARA 01800 PORTATA 000350 COMPL 002150 RIMORC MASSA MAX 01150 ASSE 02 VEL MAX 17,0 PNEUMATICI A/P: 5,00-10 BPR SOCC MECCANICO FRENI SERV IDRAULICO ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA ** I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI. ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. OBBLIGO DISPOSIT. SUPREM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO. ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ. ANNO PRIMA IMM 07 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.</p>					

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		*TARGA* AGJ251		<small>Impronta di bello studio per il proprio uso esclusivo 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 656</small>	
<p>N. VE007662 25/06/08 VE 16/10/07 POTENZA MOTORE 2 X 2,8 KW. LARGHEZZA DI LAVORO DI 1.800 M.</p>					

N° VE007662		25/06/08 *TARGA* AGJ251		SCHEDA TECNICA N. 1	
<p>IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 16/10/07</p>					

Mod. TT 811

S 48

N° VE007752 29/08/08 *TARGA* AGJ311

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 21/01/08

** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.

MOT VM MOTORI 56C/9 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02970 POT. MAX KW 062,0 GIRI 2300

STLENZ APPR DINEX DPF ENGLEHARD DB. CONTR 091

LUNGH 04,390 LARGH 1,340 SBALZO ANT. 1,700 POST 0,890

MASSE KG =TARA 02905 PORTATA 001345 COMPL 004250

RIMORC MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 40,0

PNEUMATICI 215/75 R14C 112/110P (8-8)

FRENI SERV IDR./SERVOFR/DEPRE SDCC

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.

ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.

INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON

STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI

ANNO PRIMA IMM 08

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

Mod. TT 811

N° VE007752 29/08/08 *TARGA* AGJ311

SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 21/01/08

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA AGJ311

N. VE007752 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88

SI RILASCIATA IL

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI

SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER

LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE TE

RRITORIO AMBIENTE SERVIZII-VERITAS SPA

RES SEST. S. CROCE 489

VENEZIA (VE)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

FABBR/TIPO SWK COMPACT 200 240EU4

OMOLOGAZ LEP2002EST003A TEL WBSV 025817128440

VENEZIA 29/08/08

UFFICIO PROVINCIALE

29/08/08

CODICE AGENZIA > 1011 <

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA AGJ311

N. VE007752 29/08/08

VE 21/01/08

OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE-2004/26 CE-FASE IIIA

ALLESTIMENTO: CABSONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT. -

EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVO SPAZZATRICE CON DUE SPAZ

ZOLE ANT. E PROBOCIDE POST.: LUNGH. MAX=4650MM. SBALZO

POST. =1150MM. TARA=2925KG. -IN CABINA DI GUIDA AMMESSO

TRASPORTO DUE PERSONE COMPRESO CONDUCENTE -STERZATURA

ASSE POST. DISINSEBITA DURANTE LA NORMALE MARCIA -

SEQUE SIL-APP: DPX 7.5"X18" 100 CPSI. -MASSA MAX I ASSE

2050KG. -




REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
AGN091

Impronta di bollo acciaio
inviata, vernata in
7 della legge 18 ottobre
1970, n. 625.

N. VEO08224 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
LAVORAZIONE EDILI STRADALI-
** PROPRIETARIO VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TE
RRITORIO AMBIENTE SERVIZI-VERITAS SPA
RES SEST. S. CROCE 489
VENEZIA (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO SWK COMPACT 200
OMOLOGAZ LEP2002EST003C TEL WSUSAR25191702811
VENEZIA 17/03/09



CODICE AGENZIA > 1011 <



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA
AGN091

Impronta di bollo acciaio
inviata, vernata in
7 della legge 18 ottobre
1970, n. 625.

N. VEO08224 17/03/09
VE 26/02/09
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
CONFORME DIRETTIVA 97/68 CE - 2004/26 CE FASE IIIA
ALLESTIMENTO: CASSONE RIB. POST. E DUE SPAZZOLE ANT.
EQUIPAGGIAMENTO ALTERNATIVO: SPAZZATRICE CON DUE SPAZ
ZOLE ANT. E PROBOSCIDE POST.: IN TAL CASO TARA=3025KG
IN CABINA DI GUIDA AMMESSO TRASPORTO DI DUE PERSONE
COMPRESO IL CONDUCENTE. -STERZ. ASSE POST. DISINSEBITA
DURANTE LA NORMALE MARCIA. -
SEGUE SIL-APP: DPX 7.5"X18" 100 CPSI; MASSA MAX I ASSE
2050KG. -

Mod. IT 811

2

N° VEO08224 17/03/09 *TARGA* AGN091
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 26/02/09
** ATTREZZATURE **
SPAZZATRICE.
MOT VM MOTORI 56C/9 TEMPI 4 G
N.CIL. 04 CILINDR 02970 POT. MAX KW 062,0 GIRI 2300
SILENZ APPR DINEK DPF ENGLEHARD DB. CONTR 091
LUNGH 04.390 LARGH 1.340 SBALZO ANT. 1.700 POST 0.890
MASSE KG =TARA 03000 PORTATA 001250 COMPL 004250
RIMORC MASSA MAX 02700 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI 215/75 R14C 112/110P (S-S); 215 R14C 112/11
OP (S-S)
FRENI SERV IDR. /SERVOFR/DEPRE SOCC
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
STRISCE BIANCHE E ROSSE RETRORIFLETTENTI
ANNO PRIMA IMM 09
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.



Mod. IT 811

2

N° VEO08224 17/03/09 *TARGA* AGN091
SCHEDA TECNICA N. 1

IMMATRICOLATA A VENEZIA IL 26/02/09



 REPUBBLICA ITALIANA CQ 0584364		TARGA AJ024TD	
Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (1) CONCESSIONE.			
N° A012332VE UFFICIO PROVINCIALE DI: VENEZIA VISTE LE NORME DEL DL.vo 30.4.1982 N. 245 VISTO: ESITO VISITA E PROVA (ART. 75) SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO			
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO PROPRIO		A.S.P. I.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLI CI IDRAULICI E VARI	
RES. VENEZIA		-VE-494 S. CROCE	
CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCOU PERSONE/COSE FABBRICA/TIPO- IVECO FIAT 35 10 1 IG 1 3 3 OMOLOGAZ.- OM52602EST35P * TELAIO-ZOFC3570005089057			
ANNO IMMATRICOLAZIONE 96 VENEZIA		04/03/96 IL DIRETTORE	

Impetto di bella acciaio
 mediante versamento in
 c/c postale ai sensi dell'art.
 della legge 14 ottobre
 1978, n. 87

N° A012332VE150496

TARGA

AJ0241D

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

000000000
00010539

[illegible]

N° A012332VE150496

SEQUE MOTORE TIPO:8140.27 S
RAPPORTO AL PONTE:1-3.92
PNEUM OPP:175/75 R16 (98/96N) O
185/75 (R16C (104/102N)) L' AUTOTELAIO
NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA DATI DA
VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA
SERVOSTERZO: RAPP: 46.8 MM/G L' AUTOVEI
COLO RISPETTA LE NORME DI CUI AL DM.
16.6.83 (GU N.17 DEL 20.7.83) PERTAN
TO E' IDONEO PER ESSERE ALLESTITO AN-
CHE AD AUTOCARAVAN O AUTOVEICOLO PER
TRASPORTO PROMISCUO. CARROZZERIA: CABI
NA ALLUNGATA. LA CABINA PUO' ESSERE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.
N° 02TV380725 DEL 23/02/96

AJ024TD

REPUBBLICA ITALIANA - CF. 0705003

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AJ058TA

N° A007990VE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30. 4. 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. I E II, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

A: A.R.P.T.V. L'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI

RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO: FIAT AUTO SPA 141GT53A FIAT PANDA
OMOLOGAZ. OM19885EST22277
TEL. 10-2FA14140601221115

ANNO IMMATRICOLAZIONE 1996 13/03/96

IL DIRETTORE

N° A007990VE130396
CARROZZERIA 86- CHIUSA 3 PORTE

TARGA AJ058TA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALE	ECCEZIONALE
tipo	1170A1-046	lunghezza	m	tara (1)		785	
tempi/comb.	4/1 BENZ	larghezza	m	portata (2)			
cilindri	04	altezza post.	m	complessiva		1115	
cilindrata cm³	899	assei	n.	rimorchiabile (3)		800	
pot. max kW	29,00	distanza interassi	m	max autotreno			
tip. potenza		II		su ralla			
giri/min.	5500	NUMERO POSTI		max su gancio e ralla			
pot. fiscale CV	12	anteriori	2				
TRASMISSIONE		totali	005	servizio		FRENI	
tipo cambio	MEC	a sedero		soccorso		IDR/SERVOFR/DEPRESS	
n° marce	05	in piedi		approvaz.		MECCANICO	
rap. totale	1/3,541	di servizio					
PNEUMATICI		135 R13 68S - 155/65 R13 73S					
SILENZIATORE		APPROVATO CEE		dB controllo usci (4)		86 n° giri/min. 4125	
Vel. cicl: km/h		Avanzamento ralla mm		SERVOSTERZO			
		RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12					
		CEE CON CATALIZZATORE					
		VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,94 KW/T					

N° A007990VE130396

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 13/03/96

N° A007990VE130396


TARGA AJ058TA

N° A007990VE130396

TARGA AJ058TA

N° A007990VE130396

TARGA AJ058TA

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0726780 <small>Permiso de circulación. Osvedčeni o registraci. Registringsaust. Zulassungsbescheinigung. Registracimistruinis. Adeta avlopoapoc. Thrononirno Eypapoc. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmai engedély. Certificat u' Registracjon. Keutekenbewijs. Dowol Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometto dovoljenje. Reisterintidistus. Registrering-beviset.</small>		
N° A037696VE07	(A) AJ207TD	
(B) 11.03.1996		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A037696VE07	(A) AJ207TD	2
(D.1) PIAGGIO S85LP TRMK EDY1OK CTGN1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZAP88500000105312		
(F.1)		
(F.2) 1680	(F.3)	(G)
(I) 23.11.2007		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
(J.2) KO (CASSONE)		
(K) OL94032E95295RM		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1)	(P.2) 009,00	(P.3) ELETTR
(P.5) BRUSA MV200		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1) 69	(U.2)	1650
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9)		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A037696VE07	(A) AJ207TD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 3,315 M LARGHEZZA 1,395 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 7,438 KW/T PORTATA 470 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 155R12C 8PR REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 30.08.2006 (VEAE60BHK7Z) VELOCITA' CALCOLATA KM/H. 52. - RAPP. AL PONTE 1/4,875. - MOTORE AZIONATO DA CORRENTE CONTINUA EROGATA DA 14 ACCUMULATORI DA 6 V. IN SERIE PER UN TOTALE DI 84 V. -		

N° A037696VE07	(A) AJ207TD	4
----------------	-------------	---

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

BI 0722842

(A) AJ222TC

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

3

IL COLLEGAMENTO DEL TERZO ASSE

4

MEDIANTE APPL. 3° ASSE POSTERIORE
AUTOSTERZANTE.

AS 7

(MEZZO IN PRESTITO DA MESTRo)

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome o iniziale (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome o iniziale (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ed un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome o iniziale (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a dati vecchi possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle strutture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazioni commerciali
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motoveicoli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartitura tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (g/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motoveicoli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (g/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/kWh)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (V160 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/771/CEE.
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AJ 222TC VE/000/HAB
REVISIONE DEL 05/03/2009
ESITO
REGOLARE
VE0001CH33Q

AJ 222TC VE/000/ANT
REVISIONE DEL 11/12/2013
ESITO
REGOLARE
VE0001DEN2W



AJ 222TC VE/000/HAB
REVISIONE DEL 12/02/2008
ESITO
REGOLARE
VE0001BZT3D

AJ 222TC VE/000/AF4
REVISIONE DEL 03/09/2010
ESITO
REGOLARE
VE0001CQ19C

1923 - TI 036

AJ 222TC VE/000/HPR
REVISIONE DEL 19/10/2011
ESITO
REGOLARE
VE0001CW57S

AJ 222TC VE/000/H7T
REVISIONE DEL 15/11/2012
ESITO
REGOLARE
VE0001DC00Q

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0722843 <small>Permito de circulación. Ověřovací a registrační. Registrationsbescheinigung. Registrationsattest. Άδεια κυκλοφορίας. Διαπιστευτικό Συμπόγης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzības. Fogalmi engedély. Certifikat la' Registracjoai. Kertekzenewijs. Dovod Registracjay. Certificado de matricula. Ověřovací a evidenční. Projeztno dovoljenje. Registrationsbeviset.</small>			
N° A028060VE07		(A) AJ223TC	
(B) 1996			
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. - V. E. R. I. T. A. S. SPA			
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)			

N° A028060VE07		(A) AJ223TC		2	
(D.1) IVECO 150E18 3.6 SANSVINI 3B CTQ. N3					
(D.2)					
(D.3)					
(E) ZCFAILD0002164673					
(F.1)					
(F.2) 21000 (F.3) (G)					
(I) 28.06.2007					
(J)					
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI					
(J.2) SL (SCARRABILE)					
(K) EU014093CPBS/95					
(L) 3 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) (O.2)					
(P.1) 5861 (P.2) 130.00 (P.3) GASOL					
(P.5) FIAT8060 25V					
(Q) (S.1) 2 (S.2)					
(U.1) (U.2)					
(V.1) (V.2)					
(V.3) 7.46 (V.5)					
(V.6) (V.7)					
(V.9) 91/54CEE -A					
					IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A028060VE07		(A) AJ223TC		3	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/VE/398940 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 31.05.2007 (07TV500369) LUNGHEZZA 7.870 M LARGHEZZA 2.500 M PORTATA 12000 KG TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI 205/70 R19.5 (146/144J) S.D.S. STRUTTI RIBALT. E TRABLAB. CARGHI KT 15/56 NF 0161 COSTITUITA DA IDONEO DIBB PER SCARRAM. E BLOCC. DI INTER- CAMBIABILI. PUO' CIRCOLARE PRIVO DI CARROZZERIA. ATTREZZATURA LAVASTRADE SMONTABILE USO INNAFFIATRICE SPORGEN TE INT. MM. 850 IL CUI USO OBBLIGA IL RISPETTO ART. 10 CDS. PER CARROZZERIE INTERCAMBIABILI. VE- DI ALLEGATO PARTE INTEGRANTE. REVISIONE REGOLARE 14.09.2006. M.O. N. 07TV500369 DEL 31.05.2007 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92 SOSP. ASSE/1 MOTORE/1-MECCANICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 05000 ASSE 2-KG. 10700 ASSE 3-KG. 06000 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA A VEL. KM/H 10.0					

N° A028060VE07		(A) AJ223TC		4	
RAPPORTO AL PONTE: 1/3.91 OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 RAPP. = 1/20.4 OPP. PNEUM. 275/70 R22.5 (146/144J) OPP. 11 R 22.5 (148/144J) DERIVATO DA AUTOTEL. OM81092ESTO1M MEDIANTE APPL. 3' ASSE POSTERIORE AUTOSTERZANTE.					

PANAW S.p.A. 154

REPUBBLICA ITALIANA CD 0606565

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

N° AU34468PD UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA

LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

AMAV AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENT
ALI VENEZIANA

RES. VENEZIA -VE-461/462 CANNAREGIO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176A055F FIAT PUNTO
OMOLOGAZ- 0M53615EST55
TELAIO-ZFA17600002204107

ANNO IMMATRICOLAZIONE 95 21/07/95

IL DIRETTORE

125302-131072 V54 Mod. MC 804 N

N° AU34468PD021095 TARGA AJ921BB

CARROZZERIA B7 CHIUSA S. PORTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	176B2-000	lunghezza	m	tara (1)	945	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)	1325	
cilindri	04	altezza post.	m	complessiva	900	
cilindrata cm³	1108	assi	n.	rimorchiabile (3)		
pot. max kW	40.00	distanza interassi	m	max autotreno		
tipo potenza				su ralla		
giri/min.	5500	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV	13	anteriori	2	FRENI		
TRASMISSIONE		totali	005	IDR/SERVOFR/DERPRESS		
tipo cambio	MEC	a sedere		IDR/SERVOFR/DERPRESS		
n° marce	05	in piedi		servizio		
repp. totale	1/3.488	di servizio		soccorsi		
PNEUMATICI		155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T		approvaz.		
SILENZIAZIONE		APPROVATO CEE		dB controllati (4)		
Vel. cat. km/h		Attestazione alla min.		n° giri/min.		
		SERVOSTERZO		4125		
		RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12				
		CEE CON CATALIZZATORE				
		VEL. MAX = 150.00 POTENZA/TARA = 042.32 KM/T				

N° AU34468PD021095 TARGA AJ921BB

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 02/10/95

N° AU34468PD021095 TARGA AJ921BB

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
165/60 R14 75T
I VEICOLI CON ABS DEVONO ESSERE EQUI
PAGGIATI ESCLUSIVAMENTE CON PNEUMATI
CI 165/60 R14 75T.

N° AU34468PD021095 TARGA AJ921BB

N° AU34468PD021095 TARGA AJ921BB



2049

Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Motorizzazione Civile

AJ921BB

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO
LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A
BORDO DEL VEICOLO.

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.

 <p>COMUNITA' EUROPEA</p>	<p align="center">  REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI </p>
<p>CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725254</p>	
<p>Permitte de circulazije, Obyazatel'stvo registracii, Zulassungsberechtigung, Registracijnistennis, Adevartat de circulazije, Irijazovannoe Svidetel'stvo, Registrejas sertifikats, Certificat d'immatriculation, Reģistrācijas apliecība, Registracijos liudijimas, Főigazgatóságok, Certifikát, Registrovanost, Kancelačarica, Dowód Rejestracyjny, Certifikats de matriculatsi, Obyavlenie o cizdench, Prometno dovoljenje, Registracijaiodstus, Registrācijasdevīci.</p>	
<p>N° M003345VE07</p>	<p>(A) AK20842</p>
<p>VE 20 11 1999</p> <p>VE 2 13 VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. V.E.R./I.T.A.S. SPA VE 2 3 SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)</p>	

N°M003345VE07 (A) AK20342

(D. 1) PIAOGIO ATM3T (APE THP 703)
ROSSI RYNE

(D. 2)

(D. 3)

(E) ATM3T/504575

(F. 1)

(F. 2) 1250 (F. 3) (G)

(I) 10. 10. 2007

(J) L5

(J. 1) TRICICLO PER TRASPORTO
SPECIFICO USO DI TERZI

(J. 2) MR (CASSONE RIBALTABILE)

(K) OL91372E91373J80

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) (O. 2)

(P. 1) 218 (P. 2) 007, 50 (P. 3) MISCELA

(P. 5) ATM2M

(Q) 0. 0060 (S. 1) 2 (S. 2)

(U. 1) (U. 2)

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) (V. 5)

(V. 6) (V. 7)

(V. 9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODI
VIRTUALI

N° MOD.3345VF07 (A) AK203SF 0
 TARGA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
 LUNGHEZZA 3,550 M LARGHEZZA 1,480 M
 PORTATA 490 KG
 TIPO CAMBIO MECCANICO
 NEUMATICI
 4 CC RD2 SPR
 DEVIAZIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE*
 DATA 02.12.2005 (VE0001BKWOE)
 CONTENITORE RIBALTABILE POSTERIORE
 PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.
 N° IN. 99VE999999 DEL 15.12.1999
 TRICICLO PER TRASP. SPECIFICO DI RIFI
 UTI SOLIDI URBANI. DB=106 A 3330 G.
 CONTENITORE RIBALTABILE POSTERIORE
 IN CERRO TIPO RVN2.

Nº 0003545VE07	(A) AP00342	
-------------------	----------------	--



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BI 0725255

Permiso de circulación, Osvědčení o registraci, Registreringsnusa, Zulassungsbescheinigung, Registeredinsamulists, Afsen
 kucloapioas, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registracão certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas apliecība,
 Registrācijas liudojums, Foglalmi engedély, Certifikat bi' Registraczijs, Kentekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de
 matricula, Osvědčení o evidenci, Prometno dovoljenje, Rekvizitlistofians, Registreringsbeviset.

N° M003346VE07

(A) AK20343

B) 23. 11. 1999

C. E. 1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA

C. 2. 3) SANTA CROCE, B. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° M003346VE07

(A) AK20343

ARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
 LUNGHEZZA 3.550 M LARGHEZZA 1.480 M
 PORTATA 490 KG
 IPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:

D R12 BPR

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE*

ATA 02. 12. 2005 (VE0001BKW0D)

INTENITORE RIBALTABILE POSTERIORE
 PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:

D. N. 99VE999999 DEL 15. 12. 1999

TRICICLO PER TRASP. SPECIFICO DI RIFI
 TI SOLIDI URBANI. DE=106 A 3330 G.

INTENITORE RIBALTABILE POSTERIORE
 FERRO TIPO RVN2.

Lucia SIA

N° M003346VE07

(A) AK20343

D. 1) PIAGGIO ATM3T (APE TMF 703)
 ROSSI RVN2

(D. 2)

(D. 3)

(E) ATM3T/504573

(F. 1)

(F. 2) 1250 (F. 3)

(G)

(I) 10. 10. 2007

(J) L5

J. 1) TRICICLO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI

J. 2) MR (CASSONE RIBALTABILE)

(K) QL91372E91373JBD

(L) 2

(N. 1)

(N. 2)

(N. 3)

(N. 4)

(N. 5)

(O. 1)

(O. 2)

(P. 1) 218 (P. 2) 007,50 (P. 3) MISCELA

(P. 5) ATM2M

(Q) 0,0060

(S. 1) 2

(S. 2)

(U. 1)

(U. 2)

(V. 1)

(V. 2)

(V. 3)

(V. 5)

(V. 6)

(V. 7)

(V. 9)

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° M003346VE07

(A) AK20343

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) numero di immatricolazione
- (B) data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) dati nominali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo:
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome e iniziali (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4), (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui al codice C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti ai dati precedenti possono essere inseriti al codice C.4, C.5 e C.7, essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui al codice C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- (D.2.1) variante (se disponibile)
- (D.2.2) versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla MT (kg)
- (H) durata di vita, se non è istantanea
- (I) data di immatricolazione, alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorco tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorco a trazione (kg)
- (O.2) rimorco non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza nella massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di alimentazione o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (g/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa (kW/kg) (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere:
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (g/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni di gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/km)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, d'ultima recante la versione applicata in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (l) (litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30/4/1992 N. 285)

AK 20342 VE/AG5
REVISIONE DEL 30/12/2003
ESITO REGOLARE

VEAG50B0V65

AK 20342 VE/000/H71
REVISIONE DEL 19/12/2007
ESITO REGOLARE

VE0001BZ44C

AK 20342 VE/AG5
REVISIONE DEL 29/12/2011
ESITO REGOLARE

VEAG50B0V65

866 LL - 5741

1

REPUBBLICA ITALIANA - CR 0802325

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI CONCESSIONE

TARGA AL243KP

N° A019125VE190696

UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RINASCIA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO

PROPRIO

CON: A.S.P. I.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI

RES VENEZIA - VE-494 SANTA CROCE

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIRO - FIAT AUTO SPA 146R530 FIAT FIORINO (N)

OMOLOGAZ - 0M5364BEST12

TELATO-ZFA14600006480181

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

VENEZIA 19/06/96

1010

2

Mod. MC 89

N° A019125VE190696

CARROZZERIA FO FURGONE

TARGA AL243KP

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (G)
tipo	146D5 000	lunghezza m	4,159	tara (1)	1110	
temp/comb.	4/ BENZ	larghezza m	1,622	portata (2)	550	
cilindrata cm³	1372	assi n.	2	complessiva	1660	
pot. max kW	49,00	distanza interassi m	2,581	rimorchiabile (3)	1100	
		II		max autotreno su rettil.		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su ginocchio e sella		
		anteriori	2			
		max	002			
TRASMISSIONE		a sedere max		FRENI		
tipo cambio	MEC	di servizio				

PNEUMATICI 165/70 R13 REINFORCED 83R

SILENZIZZATORE

Velocità max

4125

RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE

VEL MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 044,14 KW/T

3

N° A019125VE190696

TARGA AL243KP

ATTENZIONE: - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 20 GIORNI DAL 19/06/96 IL VEICOLO DI GIÙ ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

4

N° A019125VE190696

TARGA AL243KP

A/AL243KP /09 01 2001

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA A.S.P. I.V. (AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI)

RES VENEZIA - VE-489 SANTA CROCE

VENEZIA 10.01.2001

AG 134

5

N° A019125VE190696

TARGA AL243KP

1010

6

N° A019125VE190696

TARGA AL243KP

1001245 V611

REPUBBLICA ITALIANA - CR. 0800109 -
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AL347KN

N° A017276VE310596 - UFFICIO PROVINCIALE DI: VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO: LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

A: AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI V.
ENEZIANA - A.M.A.V.

RES. VENEZIA - -VE-461/462 CANNAREGIO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 176A055P FIAT RUNTO
OMOLOGAZ. - OM53615EST55B
TELAIO - ZFA17600004287851

ANNO IMMATRICOLAZIONE: 98
VENEZIA 31/05/96

spazio di bollo annulla
rilasciato personalmente in
la sede di cui dell'art.
della legge 18 ottobre
1974, n. 625.

Mod. MC 804

2

N° A017276VE310596
CARROZZERIA B7- CHIUSA 5 PORTE

TARGA AL347KN

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (S)
tipo	176B2 000	lunghezza	m	tara (1)	945	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	portata (2)		
cilindrata cm³	1108	assi	n.	complessiva	1325	
pot. max kW	40.00	distanza interassi	I	rimorchiabile (3)	900	
		II		max auto/reno		
		III		su ralla		
pot. fiscale CV	13	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori	2			
tipo cambio	MEC	max	005			
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T				
SILENZIATORE		dB controllo usati (4)		82	n° giri/min.	4125
Vel. (km/h)		Avanzamento ralla (mm)				
RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE						
VEL. MAX = 150.00 POTENZA/TARA = 042.32 KW/T						

N° A017276VE310596 TARGA AL347KN

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL FRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 31/05/96.

N° A017276VE310596 TARGA AL347KN

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
165/60 R14 75T.
L'AUTOVEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI
DISPOSITIVO ANTIBLOCCAGGIO DELLE
RUOTE.

N° A017276VE310596 TARGA AL347KN

1005

N° A017276VE310596 TARGA AL347KN

Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Motorizzazione Civile

AL347KN

1005

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO
LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A
BORDO DEL VEICOLO.

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.

REPUBLICA ITALIANA CR 0802717

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI CONCESSIONE

TARGA AL360KP

N° A019450VE210696

UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

ISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1986 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 & 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO
 PROPRIO

AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI V
 VENEZIANA - A.M.A.V.

RES VENEZIA - VE 451/462 CANNAREGIO

CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1410T53A FIAT PANDA
 OMOLOGAZ. - DM19886EST22277

TELATO - ZFA141A0001254233

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

VENEZIA 21/06/96

INDIRETTORE

V 69

Mod. MC 804 A

N° A019450VE210696

CARROZZERIA B6 CHIUSA 3 PORTE

TARGA AL360KP

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI		ECCEZIONALI (5)	
tipo	1170AL 045	lunghezza m		largo (1)					
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza m		portata (2)		785			
cilindrata cm³	875	asse n.		complessiva		1115			
pot. max kW	29.00	distanza interassi		rimorchiabile (3)		800			
		II		max autotreno					
		III		su ralla					
pot. fiscale CV	12	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla					
TRASMISSIONE		anteriori		2		FRENI			
tipo cambio	MEC	max		005					
		a sodo max							
		di servizio							
PNEUMATICI		185 R13 40S		195/45 R12/73S					
SUSCETTIBILITÀ		di inquinamento		di inquinamento (4)		96		4125	

RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12
 CEE CON CATALIZZATORE

VEL. MAX - 135.00 POTENZA/TARA - 036.94 KW/T

N° A019450VE210696

TARGA AL360KP

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 21/06/96

N° A019450VE210696

TARGA AL360KP

N° A019450VE210696

TARGA AL360KP

N° A019450VE210696

TARGA AL360KP


Ministero dei Trasporti
 e della Navigazione
 Motorizzazione Civile

AL360KP

1005

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO
 LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A
 BORDO DEL VEICOLO.

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
 RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
 PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
 ATMOSFERICO.

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CC 0088664 <small>Permisso de circulacio. Osvedčení o registraci. Registringsattest. Zulassungsbcheinigung. Registracimissunissus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzīgums. Forgalni engedély. Certificat na' Registrazzjoni. Kontenbewijs. Dowód Rejestracji. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Proizvođač dovjaga. Reģistrācija liudzīgums. Registreringsbeviset.</small>	
N° A001959VE12	(A) AL379KV
(B) 02.10.1976	
(C.2.1) VENEZ ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. - V.E.R.I.T.A.S. SPA	
(C.2.3) S.R.E. SANTA CROCE, S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)	

Scn

N° A001959VE12	(A) AL379KV	2
(D.1) FIAT AUTO SPA 230BGMNC FIAT DUCATO N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZFA23000005318101		
(F.1)		
(F.2) 3220 (F.3) 4720 (G)		
(I) 03.02.2012		
(J) N1		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
(J.2) G1 (FURGONE CON UNA PORTA LATERALE)		
(K) DM53614EST25K		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(D.1) 1500	(D.2)	
(P.1) 1998,00	(P.2) 090,00	(P.3) BENZ
(P.5) RFW		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1) 90	(U.2) 4125	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 93/59 CEE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MONDO VIRTUALE

N° A001959VE12	(A) AL379KV	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5,505 M LARGHEZZA 1,998 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 43,836 KW/T PORTATA 1595 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO GPL/BENZINA INSTAL.NE 19.12.2011 ASS.N.99VE999999 COLL.DO 19.01.2012 SERBATOIO TUBRA MAKINA - T.M.S. CAPACITA' LITRI 52, N.070421 UBICATO SOTTO AL PIANO DI CARICO EVAPORATORE ROMANO S.R.L. RIDUTTORE/I ROMANO S.R.L. IMPIANTO DOTATO DI SISTEMI DI SICUREZZA ECE/ONU 67.01 PNEUMATICI: 195/70 R15C 103/1010 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *RESOLARE* DATA 01.10.2010 (VEAE60BPK2X) RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE MASSA RIMORCHIABILE KG. 01500 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOL. PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 205/70 R15C 106/1040; 215/70 R15C 109/1070. MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 01650 ASSE POST.KG. 01750		

N° A001959VE12	(A) AL379KV	4
----------------	-------------	---

C209

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(E) massa di omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome e cognome (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) nome e cognome (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore
(C.3.2) nome e cognome (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento	(P.2) potenza della massima (kW) (se disponibile)
(C.4) (C.5) (C.6) Se un committente dei dati nominativi in cui si compilano C.1, C.2, C.3 non dà luogo a rilascio di una nuova carta di circolazione, i dati nominativi corrispondenti a C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso situati contemporaneamente alle distese di cui al codice C.1, C.2 e C.3.	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
	(P.4) regime nominale (giri/min)
	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motori)
(D) Veicolo	(R) asse del veicolo
(D.1) marca	(S) tipo di veicolo
(D.2) tipo	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- scaricato (se disponibile)	(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- versione (se disponibile)	(T) velocità massima (km/h)
(D.3) situazione (commerciale)	(U) tipo di veicolo
(E) numero di omologazione del veicolo	(U.1) veicolo fermo (pH(A))
(F) massa	(U.2) regime del motore (giri/min)
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei rimorchi (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dH(A))
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V) combustione gas di scarico
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V.1) CO (g/kWh o g/kWh)
(G) massa del veicolo in servizio caricato e punito dal dispositivo di arresto per i veicoli fuori di categoria (massa della M) (kg)	(V.2) HC (g/kWh o g/kWh)
(H) durata di validità, se non è limitata	(V.3) NOx (g/kWh o g/kWh)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.4) HC + NOx (g/kWh)
(J) categoria del veicolo	(V.5) particolato per i motori diesel (g/kWh o g/kWh)
(J.1) destinazione ad uso	(V.6) coefficiente di arrotondamento corretto per motori diesel (g/kWh)
(J.2) categoria	(V.7) CO (g/kWh)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
	(V.9) indicazione della classe superiore di omologazione CE, dichiara recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva del 1992
	(W) capacità del serbatoio e dei serbatoi di carburante (litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

COMUNITA
EUROPEA

CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725356

Permis de circulaci6n. Osvedčeni o registraci. Registrationsstet. Zulassungsbescheinigung. Registracimstmanistas. Afeta
 "vuklopatie. Thrononimpro Eypoofig. Registracim certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas apibeciba.
 Registracijas liudvijas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registracjoni. Kestekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de
 matricula. Osvedčenie o evidenci. Prometno dovoljenje. Rejistracimstmanistas. Registracimstmanistas.

N° A033118VE07

(A) ALB90KY

(B) 23.05.1996

(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA

(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° A033118VE07

(A) ALB90KY

2

(D.1) IVECO MT190E30-4.7 SANSVINI
3C25 CTG. N3

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFA1VFMK004176473

(F.1)

(F.2) 26000 (F.3)

(G)

(I) 12.10.2007

(J)

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO DI TERZI(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER
TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) OL94279E94285B8

(L) 3

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 9500 (P.2) 221.00 (P.3) GASOL

(P.5) UNIC8460.410

(Q)

(S.1)

2

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3) 7.49

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A033118VE07

(A) ALB90KY

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 77/VE/777777
LUNGHEZZA 9,956 M LARGHEZZA 2,500 M
PORTATA 9000 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI

315/80 R 22.5 (154/149J) S.D.S.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 09.11.2006 (VE0001BQR4Z)

ATTREZZATO PER LA RACCOLTA, LA COMPA
TTAZIONE, IL TRASPORTO E LO SCARICO

DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON CARIC

AMENTO FRONTALE LUNGH. SBALZO ANTE

RIORE 1630 MM. PUNZ. FARID DMS*001*

PUNZ. TRASF. SANSVINI 3C25*072*

MUNITO DI PROTEZ. LATERALI DIR. 89/297
/CEE

M.D. N. 05T0713537 DEL 15.04.1996

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A

ALL. I D.M. 23.03.92

SOSP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500

ASSE 2-KG. 11500 ASSE 3-KG. 07500

AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO

PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE.

L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO

PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA

MARCIA FUORI STRADA A VEL. KM/H 10.0.

DERIVATO DA AUTOTEL. OMB1324EST02AC.



MEDIANTE APPL. 3' ASSE SANSVINI

N° A033118VE07

(A) ALB90KY

4

POSTERIORE AUTOSTERZANTE.
RAPP. AL PONTE 1/3,73: SPECCHI PER
LARGH. FINO A 2.60 M: GUIDA DX OPP.
SX: CABINA CORTA OPP. LUNGA CON/SENZA
TETTO RIALZATO: POSTI: OPP. 3 CON
SEDILE CENTRALE MONOPOSTO.

 COMUNITÀ EUROPEA	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div> <p style="margin: 0;">REPUBBLICA ITALIANA</p> <p style="margin: 0;"><i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i></p> <p style="margin: 0;">DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</div> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p style="margin: 0;">CARTA DI CIRCOLAZIONE</p> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;"> Permis de circulaci6n. Osvedetel o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintundatus. Αφεια xocλococp6c. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fergalmi engedély. Certifikat za Registraczijsk. Kentekenbewijs. Don6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osved6enie o evidenci. Prometno dovoljenje. Reġistrazzjoniġistru. Registreringsbeviset. </p> </div> <div> <p style="margin: 0; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">BI 0725596</p> </div> </div>	
<p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">N° AD33668VE07</p>	<p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">(A) AN009WF</p>
<p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">(B) 20. 11. 1996</p>	
<p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">(C. 2. 1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA</p>	
<p style="margin: 0; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">(C. 2. 3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)</p>	

G 206	
N°A033668VE07	(A) AN009WF
2	

(D. 1) IVECO 100E15 100E2 3 6

(D. 2)

(D. 3)

(E) ZCFA1AA0002201616

(F. 1)

(F. 2) 10000 (F. 3) (G)

(I) 1B. 10. 2007

(J) N2

(J. 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USD DI TERZI

(J. 2) RL (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) DMB1049EST112B

(L) 2 (N. 1) (N. 2)

(N. 3) (N. 4) (N. 5)

(O. 1) (O. 2)

(P. 1) 5961 (P. 2) 105,00 (P. 3) GASOL

(P. 5) FIAT8060.45R

(Q) (S. 1) 3 (S. 2)

(U. 1) (U. 2)

(V. 1) (V. 2)

(V. 3) 6,47 (V. 5)

(V. 6) (V. 7)

(V. 9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A033668VE07 (A) AN009WF 3
 MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
 LUNGHEZZA 7.040 M LARGHEZZA 2.320 M
 PORTATA 4300 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI
 225/75R17/5(130/128M) S. D.
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 21.08.2007 (VE0001BVH6P)
 ORU FERRARI 545/96 MATR. 850/96 POSTA
 A MM 780 DAL 1° ASSE:
 ALTEZZA SPONDE MM. 500.
 RIBALTABILE: VE RI. 100RT *4521*.
 RISPETTA DIR. CEE 89/297 PROT. LATER.
 M. D. N. 99VE999999 DEL 28.10.2002.
 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B
 RAPP. PONTE: 1/3, 21 - MARCE 6+RM.
 OPP. SERVOSTERZO: TRW CALZONI TAB 30
 RAPP. 1/16, 5.
 OPP. PNEUMATICI: 225/75R17, 5 128/126M
 PIRELLI: 225/75R17, 5X 128/126M MICHEL
 IN. -OPP. POSTI: CON PANCHETTA BITPOSTO
 FIANCO AUTISTA, OPP. 2 CON SEDILE
 SINGOLO. -MASSE MAX AMM. : 1°ASSE 3600
 KG. - 2°ASSE 6800 KG.
 SOSPENSIONI ASSE MOTORE MECCANICHE.

N° A033668VE07	(A) AN009WF	4
----------------	-------------	---

GS 1

421

1	REPUBBLICA ITALIANA	1
	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	

CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0727363

Permis de circulaci6n. Osvedceni o registraci. Registrationsnes. Zulassungsbescheidigung. Registracimistumisms. Ateiz-
vachocceptor. Ithorothomyma. Eypopis. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas lathjimas. Fogalmai engedely. Certifikat za Registracijo. Keutokenbenjia. Dosa d Registracjay. Certificado de
matricula. Osvedceni o evidenci. Proizvoda dovoljenje. Registerfordruidistus. Registreringsbeviset.

N° A039773VE07

(A) AN023WJ

B) 15.05.1997

C. 2. 1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. - V. E. R. I. T. A. S. SPA

C. 2. 3) SANTA CROCE S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° A039773VE07	(A) AN023WJ	2
----------------	-------------	---

D. 1) IVECO MT170E30 4 1 BATTAGLINO
P41 001

D. 2)

D. 3)

E) ZCFA1VMK004182970

F. 1)

F. 2) 26000 (F. 3) (G)

I) 10.12.2007

J) N3

J. 1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
- USO DI TERZI

J. 2) KY (CASSONE INTERCAMBIABILE CON
ALTRI AVENTI LE STESSSE
CARATTERISTICHE)

K) EU110031CPVR/96

L) 3 (N. 1) (N. 2)
(N. 3) (N. 4) (N. 5)

O. 1) (O. 2)

P. 1) 9500 (P. 2) 221.00 (P. 3) GASOL

P. 5) UNIC8460 41C

Q) (S. 1) 2 (S. 2)

U. 1) 91 (U. 2) 1650

V. 1) (V. 2)

V. 3) 6.03 (V. 5)

V. 6) (V. 7)

V. 9) 91/542 CEE -B

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A039773VE07	(A) AN023WJ	3
----------------	-------------	---

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
LUNGHEZZA 9.170 M LARGHEZZA 2.500 M
PORTATA 10300 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

*PNEUMATICI

315/80 R 22.5 (154/150M) S. D. S.

*REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 15.11.2007 (VE0001BXM6Q)

CASSONE RIBALTABILE POSTER. A SMONTA
OGIO RAPIDOGRU LIV. L10. 68NP MATR. 3297 POSTA DIE
TRO CABINA A MM. 1040 DAL 1° ASSE.ATTREZZATURA SCARRABILE. CARCHI KT16
/56 MATR. 0247

DERIVA DAL TIPO OMB1324ESTOIPY.

RISPETTA DIR. CEE 89/297 PROT. LATER.

UNITO DI IDONEO DISPOSIT. PER SCAR-

RAMENTO E BLOCCAGGIO DI INTERCAMBIA-

BILI. VEDI ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

M.O. N. 02TV389710 DEL 28.03.1997

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -

91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B

308P ASSE/1 MOTORE/1-EQUI. (ART62CDS)

MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500

ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07500

AUTOVEICOLO UNITO DI DISPOSITIVO

PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE.

L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO

PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA



N° A039773VE07	(A) AN023WJ	4
----------------	-------------	---

MARCA FUORI STRADA A VEL. KM/H 10,0
CON SOLLEV. MAS/MAX ASSE MOTORE 16T
RAPP. AL PONTE 1/3.73 CABINA CORTA,
SERB. CARB. 400L

OBBLIGO INSTALLAZIONE CINTURE SICUR.

COLLAUDO APPLICAZIONE 3° ASSE AUTO-


STERZANTE CON ADEQUAM. SBALZO POST. -

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725188		
<small>Permis de circulation. Osvedčení o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistatusts. Αδειά κυκλοφορίας. Μητρονομικό Έγγραφο. Registratlon certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registracijos liudijimas. Forgalmai engedély. Cerifikat la Registrare. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Provozno dovoljenje. Reģistrācinābūtāms. Registreringsbeviset.</small>		
N° A032744VE07	(A)	AN025WJ
(B) 15.05.1997		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032744VE07	(A)	AN025WJ	2
(D.1) IVECO 130E18 E20 4 1 CTG N3			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZCFA10D0002173876			
(F.1)			
(F.2) 13350 (F.3) (G)			
(I) 10.10.2007			
(J)			
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI			
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)			
(K) OMB1113EST167			
(L) 2 (N.1) (N.2)			
(N.3) (N.4) (N.5)			
(O.1) (O.2)			
(P.1) 5861 (P.2) 130,00 (P.3) GASOL			
(P.5) FIAT8060.45B			
(Q) (S.1) 2 (S.2)			
(U.1) (U.2)			
(V.1) (V.2)			
(V.3) 6,54 (V.5)			
(V.6) (V.7)			
(V.9) 91/54CEE - B			
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			

N° A032744VE07	(A)	AN025WJ	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 7.500 M LARGHEZZA 2.460 M PORTATA 4750 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 285/70 R19.5 (140/137J) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 17.05.2007 (VE0001BTV5V) ALL. FURGONE D.M.B. N.89.VEICOLO MU NITO DI ATTREZZATURA PERMANENTE IDO- NEA AL CARICO, ALLA COMPATTAZ. E SCARICO E TRASP. DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ESSA E' COMPOSTA DA: COMPATTATO RE E ATTREZZ. VOLTACASSONETTI DI CABINA CON SCUDO ESPULSORE POSTO NEL FURGONE POSTERIORE. PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50%(2375) 96 DB A 2025 G/M. ESITO VISITE E PROV E A SENSI ART. 750. S. M.D. N. 07B8082888 DEL 17.03.1997 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B ALL. I D.M. 23.03.92 SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA RAPPORTO PONTE: 1/4,88. MASSA MAX SU ASSI: 1'ASSE 4800 KG-2' ASSE 9200 KG- MARCE 6+RM. OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1:20,4. OPP. POSTI 3 CON PANCHETTA RIPOSTO FI			

N° A032744VE07	(A)	AN025WJ	4
ANCO AUTISTA: UNICAMENTE 2 CON CABINA CORTA TETTO ALTO.			

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0724987 <small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringskort. Zulassungsscheinigung. Registrerintsimustus. Adeu kuzloqopoloz. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzības. Forgalni engedély. Certifikat la Registrare. Registracijn. Kennenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvečdění o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registreringsbeviset.</small>		
N° A032367VE07	(A) AN026WJ	
(B) 15.05.1997		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032367VE07	(A) AN026WJ	2
(D.1) IVECO 130E18 E2G 4 1 CTG N3		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1GD0002194387		
(F.1)		
(F.2) 13350	(F.3)	(G)
(I) 05.10.2007		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) OMB1113EST167		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 5861	(P.2) 130,00	(P.3) GASOL
(P.5) FIAT8060.45B		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 6,54	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE - B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032367VE07	(A) AN026WJ	3
MARGA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 7,500 M LARGHEZZA 2,440 M PORTATA 4750 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 285/70 R19,5 (140/137J) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 18.09.2007 (VE0001BWV3C) ALL. FURGONE - O.M.B. N. 90. VEICOLO MU NITO DI ATTREZZATURA PERMANENTE IDO- NEA AL CARICO, ALLA COMPATTAZ. E ALLO SCARICO E TRASP. DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ESSA E' COMPOSTA DA: COMPATTATO RE E ATTREZZ. VOLTACASSONETTI DIETRO CABINA CON SCUDO ESPULSORE POSTO NEL FURGONE POSTERIORE. PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50%(2375) 96 DB A 2025 G/M. ESITO VISITE E PROV E A SENSI ART. 75C. S. M.O. N. 0786083336 DEL 08.04.1997 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B ALL. I D.M. 23.03.92 SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA RAPPORTO PONTE: 1/4, 88. MASSA MAX SU ASSI: 1'ASSE 4800 KG-2' ASSE 9200 KG- MARCE 6+RM. OPP. SERVOSTERZO TRW CALZONI TAS 55 R=1,20,4. OPP. POSTI 3 CON PANCHETTA BIPOSTO FI		

N° A032367VE07	(A) AN026WJ	4
ANCO AUTISTA/UNICAMENTE 2 CON CABINA CORTA TETTO ALTO.		

C 240

1

REPUBBLICA ITALIANA CR 0814774

Ministero dei Trasporti e delle Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AN180WE

N° AD30352VE

UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 285 VISTO, ESITO VISITA E PROVA (ART. 15)

SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE

PROPRIO

A.S.P. I.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI

RES VENEZIA

VE-474 SANTA CRUCE

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

FABBRICA/TIPO - IVECO 30EB 38A C.T.C. N°

OMOLOGAZIONE - OM54109EST20P

TELAIO - ZGFC3581002199375

ANNO IMMATRICOLAZIONE 96

VENEZIA 01/10/96

AL DIRETTORE

1301 07 2004

Mod. MC 904

2

N° AD30352VE031096

CARROZZERIA RE-

CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

TARGA AN180WE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (B)
tipo	SOFT	lunghezza m	5.870	tare ⁽¹⁾	2500	
temp/comb	47 GASOL	larghezza m	2.070	portata ⁽²⁾	1000	
cilindrata cm³	2500	assi n.	2	complessiva	3500	
pot. max kW	50.00	distanza interassi m	3.300	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno su ralle		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralle		
TRASMISSIONE		anteriori	3	FRENI		
tipo cambio	MEC	max	003			
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI 195/75 R14C (107/106N) S.D

ALIMENTAZIONE

Velocità max km/h

Consumo max a 90 km/h

Consumo max a 120 km/h

Consumo max a 150 km/h

RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12

CEE SULL'INQUINAMENTO

VEL. MAX = 120.10 POTENZA/TARA = 024.00 KM/IT

3

N° AD30352VE031096

TARGA AN180WE

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PR

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 03/10/96

IN UN BOLOGNA QUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE

NON VA INTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 295

1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

4

N° AD30352VE031096

TARGA AN180WE

SEGUE MOTORE 8140 57F

CARROZZERIA CABINATO

MASSE MAX ANT. 1550 KG-POST. 2400 KG

RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA

1/4/89 - 1/5/22

MASSA RIMORCH 2000 KG SUBORDINATAMEN

TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR

AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL

LA CASA COSTRUTTI - OPP. VEL. MAX EFF

120 KM/H - 109/110/2 - 1 VEICOLI RISPON

DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE

L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C

UI AL D.M. 18/6/83 E PERTANTO E' IDO

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

N° 071066887 DEL 24/09/96

5

N° AD30352VE031096

TARGA AN180WE

6

N° AD30352VE031096

TARGA AN180WE

NEP PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME

AUTOVEICOLO PROMOSCUO OPPURE COME AU

TOCARAVAN - IL AUTOTELAIO NON PUE CIRCO

GLARE SU STRADA - IL VEICOLO CARROZZA

TO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARRO

ZZABILITA E LE PRESCRIZIONI INDICATE

SUL MOD. D.C. N. 405 - OPP. POSTI 2

OPPURE MOD. 185/75 R160 (104/102N) OPP.

175/75 R140 (101/95N)

SERVOSTERZO TRN. 15 OPP. IF 7852 RAPP

48.8 KM/H

AL D.M. 071066887 RIBALTABILE VE. RI. 35RT *4468F

DEL 24/09/96 - ALTEZZA SPONDE MM. 400

N° AD14587VE07		(A)	AN209MH	2
----------------	--	-----	---------	---

(D.1) FIAT 170-42 T 3,4 PAGRINI CAR
APG*127/9

(D.2)

(D.3)

(E) ZGFM1VSH001124169

(F.1)

(F.2) 24000 (F.3) (G)

(I) 29.04.2007

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) EU171546UPVE/05

(L) (M.1) (M.2)

(N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 17000 (P.2) 309,00 (P.3) GASOL

(P.4) FIAT 1280, 225

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 98 (U.2) 1350

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MOD
VIRTUALE

N° AD14587VE07 (A) AN209WH 3
 MARCA OPERATIVA DUPLICATO 17/VE/008678
 ESITO VISITA E PROVA (ART. 75).
 DATA 23.04.2007 (17VE008678)
 LUNGHEZZA 8,320 M LARGHEZZA 2,500 M
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 315/80R22.5 154/149L S. D.S.
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
 DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
 DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 278/1974.
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 19.06.2006 (VE0001BNR2V)
 IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL
 TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI
 COLLAUDO PER CAMBIO USO IN USO SPECI
 ALE LAVAGGIO STRADE CO CISTERNA ADIB
 ITA ESCLUSIVAMENTE AL CONTENIMENTO D
 I ACQUA PER LAVAGGIO STRADE APPLICAT
 A BARRA LAVASTRADE SOTTO PARAPORTI, AC
 CERTATA ELIMINAZIONE CAMPANA DI TRAI
 NO CON RELATIVA MASSA RIMORCHIABILE
 D.D. N. 17VE008678 DEL 23.04.2007
 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO
 PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSI
 L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO
 PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA
 MARCIA FUORI STRADA.
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA
 12.00R20PR18; 315/75R22.5. TRATTORE 1

N° AD14589VE07	(A) AN207WH	4
----------------	-------------	---

RASFORMATO COME DA AUT. 1845/568PS D
EL 09/06/92 MCTC VERONA NULLA OSTA F
IAT VR/2725. 184/92 GCC/PT 29/06/92.
COLLAUD. PER INSTALL. CISTERNA "BART
OLETTI" NF4116, CAPAC. LT18000.
DERIVATO DA OMB0392EST01 AUT. MCTC VE
DEL 11/06/92 PROT. 8547M48.

A/AN209WH /11.09.2007
 *** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
 PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE
 TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.
 RES. VENEZIA
 -VE-489 SEST S.CROCE, S.AND
 HMK1J7
 VENEZIA, 11.09.2007
 S.T.A. VE1011

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui al codice C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli punti possono essere inseriti ai codici C.6, C.7 e C.8; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle distinzioni di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- Variante (se disponibile)
- Versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).


REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AN 209WH
 VE/000/HAB
 REVISIONE DEL 16/06/2008
 ESITO
 REGOLARE
 VE0001CCT5L

AN 209WH
 VE/000/H5H
 REVISIONE DEL 04/06/2007
 ESITO
 REGOLARE
 VE0001BV68Z

DV 121

Mod. MC 820 F

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0728513 <small>Permito de circulación, Ověřovací a registrační, Registrationsattest, Zulassungsbescheinigung, Registrationsattest, Aðstaðaskjal, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registrācijas liudzājums, Forgalni engedély, Certificat în Registrare, Registracys, Dniwod Rejestracyjny, Certificado de matricula, Ověřovací a evidenci, Proměna dovoljenje, Registracinsludzajums, Registrationsbeviset.</small>		
N° A001956VE08	(A) AN243WF	
(B) 1996		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A001956VE08	(A) AN243WF	2
(D.1) IVECO FIAT 35 8 1 IG 1 3 3 CTG N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFC3550102180868		
(F.1)		
(F.2) 3500	(F.3)	(G)
(I) 21.01.2008		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) OM52657EST290		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 2500	(P.2) 055,00	(P.3) GASOL
(P.5) SOFIM		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE		

N° A001956VE08	(A) AN243WF	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5.930 M LARGHEZZA 1.960 M PORTATA 730 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75 R16C (107/105N) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 12.06.2006 (VEAB30BL71R) COLLAUDO XSPPOSTAMENTO POSTO GUIDA DA SINISTRA A DESTRA. - GIA CERTIFICATO 02VR477774-19/03/96 XAPPLICAZIONE VASCA RIBALTABILE POST VOLTACASSONETTI TRASP. RIFIUTI SOLIDI URBANI-NOVARINI RBO0326. CON 2 PIEDI- NI STABILIZZATORI. -RAPP. AL PONTE 1/ 4,44: -OPP. PNEUM.: 175/75R16 98/96N, 185/75R16C 104/102N. -MASSE LIMITI X ASSE: 1^1650/2^2600KG. - M. D. N. 99VE999999 DEL 22.07.1998 CONFORME 91/542.CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92 SEQUE MOTORE TIPO: 8140.07 RAPPORTO AL PONTE: 1:4,44 PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) O 185/75 (R16C (104/102N). L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER ZO: RAPP: 46,8 MM/GIRO. AG. 1011		

N° A001956VE08	(A) AN243WF	4
L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U.N. 17 DEL 20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA- VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominali
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.4) (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a quelli punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria, diversa dalla 141 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio trainato (kg)
(O.2) rimorchio non trainato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km³)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AN 243WF
REVISIONE DEL 26/06/2008
ESITO

VE/AB3

REGOLARE

VEAB30BMN9C





REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE

BI 0726781

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationscert. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintyg. Άδειά κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalint engedély. Certifikat o' Registraciji. Kentekenbewijs. Dotsid Rejestracyjn. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācijai lietojams. Registreringsskema.

N° A037697VE07

(A) AN353WH

(B) 28.03.1997

(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA

(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

ME 3

N° A037697VE07

(A) AN353WH

2

(D.1) PIAGGIO 555LF TRUCK MICRO VETT.
EDY15K

(D.2)

(D.3)

(E) ZAP58500000106985

(F.1)

(F.2) 1680 (F.3) (G)

(I) 23.11.2007

(J) N1

(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
-USO DI TERZI(J.2) RC (CASSONE RIBALTABILE
POSTERIORE)

(K) QL97018RM

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(D.1) (D.2)

(P.1) (P.2) 009,00 (P.3) ELETTR

(P.5) BRUSA MV200

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 69 (U.2) 1450

(V.1) (V.2)

(V.3) (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9)

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A037697VE07

(A) AN353WH

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999

LUNGHEZZA 3,460 M LARGHEZZA 1,460 M

RAPPORTO POTENZA/TARA = 6,870 KW/T

PORTATA 370 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

155R120 BPR

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 18.04.2006 (VEAKS0BC068)

VELOCITA' CALCOLATA KM/H. 52. -

RAPP. AL PONTE 1/4.875. -

MOTORE AZIONATO DA CORRENTE CONTINUA

EROGATA DA 14 ACCUMULATORI DA 6 V. IN

SERIE PER UN TOTALE DI 84 V. -

N° A037697VE07

(A) AN353WH

4



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0724988

Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimstamnistur. Aðsta-
rvcloccofag. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība.
Registrācijas liudijimas. Forgalmi engedély. Certifikat la Registrarejoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Osvedčenie o evidencii. Prosmetno dovoljenje. Reķistrēšanasliedzība. Registreringsbeviset.

N° A032368VE07

(A) AN553WG

(B) 04.02.1997

(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRIT. AMBIENTE

SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA

(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489
VENEZIA (VE)

N° A032368VE07

(A) AN553WG

(D.1) IVECO FIAT 35 8 1 10 1 3 3 CTQ
N1

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFC355010D036808

(F.1)

(F.2) 3500 (F.3)

(G)

(I) 05.10.2007

(J)

(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
SPECIFICO -USO DI TERZI(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE
TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)

(K) DM52657EST29K

(L) 2

(N.1)

(N.2)

(N.3)

(N.4)

(N.5)

(O.1)

(O.2)

(P.1) 2500 (P.2) 055,00 (P.3) GASOL

(P.5) 80FIM

(Q)

(S.1)

3

(S.2)

(U.1)

(U.2)

(V.1)

(V.2)

(V.3)

(V.5)

(V.6)

(V.7)

(V.9) 91/54CEE -A

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A032368VE07

(A) AN553WG

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
LUNGHEZZA 6,050 M LARGHEZZA 2,100 M
PORTATA 600 KG

TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

195/75 R16C (107/105N) S. D.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE

DATA 06.07.2007 (VEAE60BKNOW)

ALTEZZA SPONDE MM. 800.

RIBALTABILE: CCC 032.

GRU FERRARI 530 A2 MATR. 979/96 P

VISTA DI DISPOSIT. DI CARICO A PINZE

DISTANZA 1° ASSE-COLONNA GRU MM. 1400

DURANTE LA MARCIA SU STRADA LA G

DEVE ESSERE DISTESA LUNGO IL CASSONE

ED IL DISPOSIT. DI CARICO A PINZ

APPOGGIATO.

M.O. N. 07TV085705 DEL 23.01.1997

CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A

ALL. I D.M. 23.03.92

SEGUE MOTORE TIPO: 8140.07

RAPPORTO AL PONTE: 1:4.44

PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) D

185/75 (R16C (104/102N). L'AUTOTELAIO

NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA

VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA

SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER



ZO: RAPP: 46/8 MM/GIRO.


L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI


N° A032368VE07


(A) AN553WG

CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U.N. 17 DEL
20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER
ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA-
VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
PROMISCUO.

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI.		
CARTÀ DI CIRCOLAZIONE BI 0726266 <small>Permis de circulaci3n. Opišeni o registraci3. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrimistomistust. Akceu xvošopost. Titronomiro Eyporag. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas aplieciba. Registracijos liudijimas. Pargalini egzodis. Certifikat la' Registracijos. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvešeni o evidenci. Prometto dovoljenje. Reisterimistodistus. Registringsbeviset.</small>		
N° A036143VE07	(A) AN554WG	
(B) 04.02.1997		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A036143VE07	(A) AN554WG	
(D.1) IVECO FIAT 35 B 1 IG 1 3 3 CTG N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFC3550102177381		
(F.1)		
(F.2) 3500	(F.3)	(G)
(I) 09.11.2007		
(J)		
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
(J.2) RL (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINA)		
(K) DM52657EST29G		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 2500	(P.2) 055,00	(P.3) GASOL
(P.5) SOFIM		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/54CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A036143VE07	(A) AN554WG	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 6,050 M LARGHEZZA 2,100 M PORTATA 600 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/75 R16C (107/105N) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 05.07.2007 (VEAE60BKM9B) ALTEZZA SPONDE MM. 800. RIBALTABILE: CCC 031. GRU FERRARI 530 A2 MATR. 955/96 P VISTA DI DISPOSIT. DI CARICO A PINZE DISTANZA 1^ ASSE-COLONNA GRU MM. 1400 DURANTE LA MARCIA SU STRADA LA G. DEVE ESSERE DISTESA LUNGO IL CASSONE ED IL DISPOSIT. DI CARICO A PINZ APPOGGIATO. M.D. N. 99VE999999 DEL 19.11.2002 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. I D.M. 23.03.92 SEGUE MOTORE TIPO: 8140.07 RAPPORTO AL PONTE: 1:4.44 PNEUM. OPP: 175/75 R16 (98/96N) O 185/75 (R16C (104/102N). L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRCOLARE SU STRADA. DATI DA VERIFICARE IN SEDE DI VISITA E PROVA SU OGNI VEICOLO CARROZZATO. SERVOSTER ZD: RAPP: 46,8 MM/GIRO. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI		

N° A036143VE07	(A) AN554WG	
CUI AL D.M. 16/6/1983 (G.U.N. 17 DEL 20/7/1983) E, PERTANTO, E' IDONEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE AD AUTOCARA- VAN OD AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO.		


[illegible][illegible][illegible]

N. 4001957/VEOB (A) ANS/GM/1

FF PORTA 3 CON RANCHETTA D'OGGETTO E
ANNO AUT. IGT) UNIPAMENTE E CON CALDA
SOTTO TETTO ALTO

DV 122

Mod. MC 820 F

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0728515 <small>Permit to circulate. Österreichs regierung, Zulassungsbescheinigung, Registrationsnummer, Autorisation de circulation, Πιστοποιητικό Κυκλοφορίας, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Republika's licencija, Registrācijas lihtlīdzums, Forpaltis engatējs, Certifikat ta' Registrazzjoni, Kenekelenwoijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matrícula, Dovolenie o evidenci, Proměno dovějšenje, Reģistrācija, Registrering-bevhet.</small>		
N° A001958VE08	(A) AN725WE	
(B) 1996		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A001958VE08	(A) AN725WE	2
(D.1) IVECO 30E8 35A CTG. N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFC3561002198272		
(F.1)		
(F.2) 3500 (F.3) (G)		
(I) 21.01.2008		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) OM54109EST20B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(D.1) 2000 (D.2)		
(P.1) 2500 (P.2) 060,00 (P.3) GASOL		
(P.5) SDFIM		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/542CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A001958VE08	(A) AN725WE	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5,900 M LARGHEZZA 1,950 M PORTATA 720 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75 R16C (107/105N) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 04.12.2006 (VEAB30BLH3S) IL VEICOLO NON E' AUTORIZZATO AL TRAINO AI FINI AMMINISTRATIVI VASCA RIBALTAB POSTER CON VOLTACASSO NETTI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI UR BANI NOVARINI R800349=OP. 05VE/260314 29.12.00 VEICOLO NON ATTO AL TRAINO M.O. N. 99VE999999 DEL 29.12.2000 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A SEGUE MOTORE: 8140.67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG. OPPURE RAPP. TOTALE: 1/4,89-1/5,22. RISPONDE ALLA DIRETTIVA 94/12/CEE. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATEN TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTT. -OPP. VEL. MAX EFF. : 120,1; 109,1; 102,2; -I VEICOLI RISPON DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C AG. 1011		




N° A001958VE08	(A) AN725WE	4
UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO- NED PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU TOCARAVAN. -L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRC OLARE SU STRADA. -IL VEICOLO CARROZZA TO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARRO ZZABILITA' E LE PRESCRIZIONI INDICATE SUL MOD. D.G.M. 405. -OPP. POSTI 2. OPP. PNEUM: 185/75R16C (104/102N) OPP. 175/75R16C (101/99N). SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP. 46,8 MM/GIRO.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti al codice C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle direttive di cui al codice C.1, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza della massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (gir/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (gir/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 80/777/CEE.
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n° 30-4-1992 N. 285)

AN 725WE
REVISIONE DEL 14/11/2008
ESITO
REGOLARE
PDAK90BB42B

 REPUBBLICA ITALIANA - CR. 0818568		TARGA		ANGOLO	
Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIREZIONE GENERALE DELL'AUTOTRASPORTO CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE					
N° AQ33706VE - OFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA VISTE LE NORME DEL D.L. N. 30 - 1.1.1986 N. 28 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO DI FABBRICAZIONE - NAZ. - DESCRITTO ALLE PAGG. 1, 2, 3 SI WILLASCOVA - PRESENTI CARNA DI CIRCOLAZIONE PER USO PROPRIO A.S.P. T.U. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI CI IDRAULICI E VARI RES. VENEZIA -VE-494-S-CROCE					
CLASSE VEICOLO - AUTOPARCO PER TRASPORTO DI COSE FABBRICA/TIPO - IVECO 3008 GBA OMPL-0GAZ - DM54109EST208 TELAIO-ZCFCS551002197475					
96 VENEZIA 07/11/96					
Immatricolazione del veicolo conforme al regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione 1 della legge 10 ottobre 1974, n. 688.				DIRETTORE 	

N°AD33706VE131196
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 40 GIORNI DAL 30/03/76
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 182



№ А033704ВЕ131198

АГА

АНБУЗМЕ

1061


[illegible]

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0724990 <small>Permisso de circulaci6n. Orv6dcnt o registraci6n. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsattest. Afentz. xudlogoc6n. Tiorononmtr6 Eypoc6n. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certificat la Registraczi6ni. Kentekenbewijs. Dow6d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Orv6dcntie o evidenci6. Promemio dovoljenje. Reister6inditidustus. Registringsbeviset.</small>			
N° A032370VE07		(A) AT11BLD	
(B) 05.06.1998			
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE. SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA			
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)			

N° A032370VE07		(A) AT11BLD		2	
(D.1) IVECO MT190E30 4 7 BATTAGLINO P					
(D.2)					
(D.3)					
(E) ZCFA1VMK004190046					
(F.1)					
(F.2) 26000 (F.3) (G)					
(I) 05.10.2007					
(J) N3					
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI					
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)					
(K) OL97194E97211JVR					
(L) 3		(N.1)		(N.2)	
(N.3)		(N.4)		(N.5)	
(O.1) (O.2)					
(P.1) 9500 (P.2) 221,00 (P.3) GASOL					
(P.5) UNIC8460.41C					
(Q)		(S.1) 2		(S.2)	
(U.1)		(U.2)			
(V.1)		(V.2)			
(V.3) 6,03		(V.5)			
(V.6)		(V.7)			
(V.9) 91/542 CEE -B					
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE					

N° A032370VE07		(A) AT11BLD		3	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 08.04.2003 (01PDB77596) LUNGHEZZA 9,515 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 9800 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 315/80 R 22,5 (154/149J) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 01.03.2007 (VE0001B5F6Z) COLLAUDO X APPLICAZIONE RALLENTATORE ELETTROMAGNETICO FRENELSA MODELLO F16-200 CODICE 900719 MATRICOLA 745199. REVISIONE REGOLARE DEL 10/12 2002 02VE123635. M.D. 05PDT0767070 DEL 25/10/97 ATTREZZATO PER RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI UR- BANI CON CARICAMENTO LATERALE. PUNZ. FARID FTA*020/0039* PUNZ. TRASF. BATTAGLINO P*47005* M.D. N. 01PDB77596 DEL 08.04.2003 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B SOBP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07500 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO					




N° A032370VE07		(A) AT11BLD		4	
PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0.					


 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0724846 <small>Permis de circulaci3n. Osvedkenni o registraci3. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintyg. Aftis avskaffning. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liidzīmas. Forgalni engedély. Certifikat la Registrarejoni. Kentekenbewijs. Doudd Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedkenni o evidenci3. Prometno dovoljenje. Registerintodistus. Registreringsbeviset.</small>		
N° A032061VE07	(A) AT119LD	
(B) 05.06.1978		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032061VE07	(A) AT119LD	2
(D.1) IVECO MT190E30 4 7 BATTAGLINO P		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1VMK004191159		
(F.1)		
(F.2) 26000	(F.3)	(G)
(I) 03.10.2007		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) DL97194E97211JVR		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 9500	(P.2) 221,00	(P.3) GASOL
(P.5) UNIC8460.41C		
(Q)	(S.1) 2	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 6.03	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/542 CEE -B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		


N° A032061VE07	(A) AT119LD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 01.04.2003 (01PDB75528) LUNGHEZZA 9,515 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 9800 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 315/80 R 22,5 (154/149J) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 14.12.2006 (VE0001BRB1P) COLL. PER APPL. RALLENTATORE ELETTR OMAGNETICO FRENELSA MOD. F16-200 CODI CE 900719 MATR. 745202. M.O. N. 01PDB75528 DEL 01.04.2003 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B SDSP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07500 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0.		


N° A032061VE07	(A) AT119LD	4
----------------	-------------	---

		 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0724847				
<small>Permiso de circulacion. Osvedčenie o registraci. Registrationsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreringsintyg. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmi engedély. Certifikat la Registraczi. Keretlebewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registrationsbeviset.</small>				
N° A032062VE07		(A) AT120LD		
(B) 05.06.1998				
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA				
(C.2.3) SANTA GROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)				

N° A032062VE07		(A) AT120LD		
(D.1) IVECO MT190E30 4 7 BATTAGLINO P				
(D.2)				
(D.3)				
(E) ZCFA1VMK004190221				
(F.1)				
(F.2) 26000 (F.3) (G)				
(I) 03.10.2007				
(J) N3				
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI				
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)				
(K) OL97194E97211JVR				
(L) 3 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)				
(O.1) (O.2)				
(P.1) 9500 (P.2) 221,00 (P.3) GASOL				
(P.5) UNICB460.41C				
(Q) (S.1) 2 (S.2)				
(U.1) (U.2)				
(V.1) (V.2)				
(V.3) 6.03 (V.5)				
(V.6) (V.7)				
(V.9) 91/542 CEE -B				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A032062VE07		(A) AT120LD		
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999				
LUNGHEZZA 9,515 M LARGHEZZA 2,500 M				
PORTATA 9800 KG				
TIPO CAMBIO: MECCANICO				
PNEUMATICI:				
315/80 R 22,5 (154/149J) S.D.S.				
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO				
REGOLARE				
DATA 09.11.2006 (VE0001BQR4X)				
ATTREZZATO PER LA RACCOLTA LA COMPAT TAZIONE IL TRASPORTO E LO SCARICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON CARICAM ENTO LATERALE. PUNZ. FARID FTA*020/ 0040* PUNZ. TRASF. BATTAGLINO P*47008* M.OP. NR. 05PD297331 DEL 5-4-2001 APPLICAZIONE RALLENTATORE MODELLO AD 72-00 CODICE COSTRUTTIVO BE202138 MA TRICOLA 279696				
M.O. N. 05T0767071 DEL 25.10.1997				
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B				
SOSP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS)				
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500				
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07500				
AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0.				

N° A032062VE07		(A) AT120LD		
-----------------------	--	--------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0726267		
<small>Permito de circulaci6n. Osved6eni o registraci. Registringsattest. Zulassungsbesccheinigung. Registerimismnistriv. Αδεια κυκλοφορια. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzīmas. Forgalini engedély. Certifikat u' Registracji. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterimilitodust. Registringsbeviset.</small>		
N° A036144VE07	(A)	AT122LD
(B) 05.06.1998		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		


N° A036144VE07	(A)	AT122LD	2
(D.1) IVECO MT190E30 4 7 BATTAGLINO P			
(D.2)			
(D.3)			
(E) ZCFA1VMK004190043			
(F.1)			
(F.2) 26000 (F.3) (G)			
(I) 09.11.2007			
(J) N3			
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI			
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)			
(K) OL97194E97211JVR			
(L) 3	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1)	(O.2)		
(P.1) 9500 (P.2) 221,00 (P.3) GASOL			
(P.5) UNIC8460.41C			
(Q)	(S.1) 2	(S.2)	
(U.1)	(U.2)		
(V.1)	(V.2)		
(V.3) 6,03	(V.5)		
(V.6)	(V.7)		
(V.9) 91/542 CEE -B			
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE			

N° A036144VE07	(A)	AT122LD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 17.04.2003 (01PDB7B738) LUNGHEZZA 9,545 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 10400 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 315/B0 R.22,5 (154/149J) S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 22.03.2007 (VE0001BBTBT) APPLICATO RETARDER ELETTROMAGNETICO FRENELSA F16-200 MATR. 745201 VEICOLO ATTREZZATO X LA RACCOLTA LA COMPATTAZIONE IL TRASPORTO E LO SCAR ICO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON CAR ICAMENTO LATER. -PUNZ. FARID FTA*020/0 038*PUNZ. TRASF. BATTAGLINO P*47006* N.O. N. 01PDB7B738 DEL 17.04.2003 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B BOSP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 07500 AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0.			

N° A036144VE07	(A)	AT122LD	4
----------------	-----	---------	---

DVO26

2000000 SIN

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725189 <small>Permit to circulate, Occident e registrel, Registrationscarte, Zulassungsscheinigung, Registrationsnummer, Adress, Kuchloppung, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas aplieciba, Registrācijas liidzums, Fogalmlap, Certificat de Registre, Registracijas, Kennzeichen, Datasid Registracijos, Certificado de matricula, Ověřování a evidenci, Proneumo dovorejse, Reklstentifikacijas, Registringsbesket.</small>		
N° A032745VE07	(A) AT123LD	
(B) 05.06.1998		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032745VE07	(A) AT123LD	2
(D.1) IVECO 30EB 35 CTG. N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFC3561005176859		
(F.1)		
(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)		
(I) 10.10.2007		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) DM54109EST09B		
(L) 2 (N.1) (N.2)		
(N.3) (N.4) (N.5)		
(O.1) 2000 (O.2)		
(P.1) 2500 (P.2) 060.00 (P.3) GASOL		
(P.5) SOFIM		
(Q) (S.1) 3 (S.2)		
(U.1) (U.2)		
(V.1) (V.2)		
(V.3) (V.5)		
(V.6) (V.7)		
(V.9) 94/1CEE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032745VE07	(A) AT123LD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5,950 M LARGHEZZA 2,000 M PORTATA 830 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/75 R16C (107/105N) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 13.06.2006 (VEAB30BL72M) COLLAUDO APPLICAZIONE VASCA RIBALTAB ILE POSTERIORE RSU NOVARINI R800456 CON VOLTACASSONETTI E DUE PIEDINI ST ABILIZZATORI PROT. NX 990 DEL 21/04/98 M. DP. 2VR517212 M.D. N. 99VE999999 DEL 05.06.1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE SEQUE MOTORE: 8140. 67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1550 KG-POST. 2600 KG. RAPP. TOT. IN ALTERNATIVA: 1/4/89 - 1:5,22. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMEN TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTTRICE. -OPP. VEL. MAX EF F. 109,1 OPP. 102,2. -I VEICOLI RISPON DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C		

N° A032745VE07	(A) AT123LD	4
UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO- NED PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU TOCARAVAN. -L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRC OLARE SU STRADA. -IL VEICOLO CARROZZA TO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARRO ZZABILITA'E LE PRESCRIZIONI INDICATE SUL MOD. D. G. M. 405. OPP. PNEUM: 185/75R16C(104/102N)OPP. 175/75R16C(101/99N). OPP. POSTI 2.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome e ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziali (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a quelli punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essa sono in tal caso strutturali conformemente alla dicitura di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trazione di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)


AT 123LD
REVISIONE DEL 25/06/2008
ESTTO

VEAB30BM7P



LC025

Mod. MC 820 F

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725190 <small>Permuta di circolazione - Derivata e registrata - Registration certificate - Zulassung des Fahrzeuges - Registration certificate - Abgabe des Fahrzeuges - Transferring of property - Registration certificate - Certificate of immobilisation - Registration application - Registration certificate - Registration certificate - Certificate of registration - Kontinuitätsbescheinigung - Registration certificate - Certificate of registration - Derivada e registrada - Registro de vehículos - Registration certificate - Registration certificate</small>	
N° A032746VE07	(A) AT136LD
(E) 08 06 1998 (I) 2.1 VENEZIA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. V. E. R. I. T. A. S. SPA (C) 2.3 SANTA CRUCE S. ANDREA 459 VENEZIA (VE)	

N° A032746VE07	(A) AT136LD
(D) 1) IVECO 150E18 E2 A 3 6/9IRELLI 15L*3445* (D) 2) (D) 3)	
(E) ZCFA1LDCU02215162 (F) 1) (F) 2) 15000 (F) 3) (G) (I) 10.10.2007 (J) N3 (J) 1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE -USO DI TERZI (J) 2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI) (K) EU514157UPVR/98 (L) 2 (N) 1 (N) 2 (N) 3 (N) 4 (N) 5 (B) 1) (B) 2) (P) 1) 5861 (P) 2) 130,00 (P) 3) GASOL (P) 5) FIAT8060 45E (Q) (S) 1) 2 (S) 2) (U) 1) (U) 2) (V) 1) (V) 2) (V) 3) 8,54 (V) 5) (V) 6) (V) 7) (V) 8) 91/542 CEE -B	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A032746VE07	(A) AT136LD
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 22 03 1998 (07BS091071) LUNGHEZZA 7 940 M LARGHEZZA 2,495 M TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI 305/70 R15 5 (147/145M) S D REVISIONE EFFETTUATA CON EGITO "REGOLARE" DATA 10 09 2007 (VE0001BWG4Z) ALLI 20 M 5 A FLERO (B5) -CISTERNA LMP L N 202-ADIBITO LAVAGG E DISINF CAS SONERIE CON ATTR. VOLTACASS E VASCA LAVAGGIO DIETRO CABINA E CISTERNA (ACQUA-DISINF L 6300) PARTE POSTER PORTATA FINI FTSC1 KG 9678 TARA VEIC (ALL) KG 8400 DB 89 A 2025 G/M VEICOLO SFROVISTO DI BARRA LAT DX PARINGASTRO PER INCOMPATIBILITA' MO VIMENTAZIONE R.O. N. 99VE99999 DEL 08 06 1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6 2.1 -B 90SE ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA 91/542 CEE PUNTO 6 2.1 -B COLLAUDO PER ALLUNGAMENTO PASSO (G14 3690 MM)	


N° A032746VE07	(A) AT136LD
----------------	-------------

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominativi
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo:
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.4) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- (D.2.1) variante (se disponibile)
- (D.2.2) versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ad uso
- (J.2) carrozzata
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero d'assi
- (M) interesse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile di alimentazione
- (P.4) regime nominale (min/min)
- (P.5) numero di identificazione del motore e tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero dei posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/min)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dichiara se applicabile la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/76/CEE
- (W) capacità del serbatoio e del serbatoio di carburante (in l/min)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AT 104LD VE7000/715
REVISIONE DEL 03/10/2008
ESITO
REGOLARE
VE0001CF90V

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0727365 <small>Permis de circulaci6n. Osv6dcan6 o registraci6n. Registringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracimistionistas. A6et6n kucA66p6n6. M6ov666n6n6k6 6p666n6. Registration: certificat6. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba. Registracijas liudzinas. Forgalini engedely. Certificat la' Registraczi6n. Kemet6n6v6j6. Dow6d Rejestracyn. Certificado de matricula. Osv6d6enie o evidenci6. Prometno dovoljenje. Registracimistionistas. Registringsbesv6nel.</small>		
N° A039775VE07	(A) AT328LA	2
(B) 27.11.1997		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A039775VE07	(A) AT328LA	2
D.1) IVECO 30EB 35A CTQ N1		
D.2)		
D.3)		
E) ZCFC3561002238730		
F.1)		
F.2) 3500	(F.3) 5500	(G)
I) 10.12.2007		
J) N1		
J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI		
J.2) RE (CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE)		
K) DM54109EST20		
L) 2	(N.1)	(N.2)
N.3)	(N.4)	(N.5)
O.1) 2000	(O.2)	
P.1) 2500	(P.2) 060.00	(P.3) GASOL
P.5) SOFIM		
Q)	(S.1) 3	(S.2)
U.1)	(U.2)	
V.1)	(V.2)	
V.3)	(V.5)	
V.6)	(V.7)	
V.9) 94/10EE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A039775VE07	(A) AT328LA	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5.370 M. LARGHEZZA 2.070 M. RAPPORTO POTENZA/TARA = 25.000 KW/T PORTATA 1100 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/75 R16C (107/105N) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO «REGOLARE» DATA 06.12.2005 (VEAE60BGG7X) RIBALTABILE: VRT 5408. ALTEZZA SPONDE MM. 400. M.D.N. 99VE999999 DEL 30.10.2002 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE SERVE MOTORE: 8140.67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG. RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA: 1/4.89 - 1/5.22. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMEN TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTT. -OPP. VEL. MAX EFF.: 120/1; 109,1/102,2; -I VEICOLI RISPON DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO NEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU AG. 1011		

N° A039775VE07	(A) AT328LA	3
TOCARAVAN. -OPP. POSTI 2. OPP. PNEUM: 185/75R16C(104/102N)OPP. 175/75R16C(101/99N). SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP. 46.8 MM/GIRO.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo:
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo:
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzina
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio-trattato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compresa quella del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AT 328LA VE/AG5
REVISIONE DEL 20/01/2010
ESITO REGOLARE
VEAG50BQZAT

AT 328LA VE/AR7
REVISIONE DEL 30/01/2014
ESITO REGOLARE
VEAR70BBP3G

AT 328LA VE/AG5
REVISIONE DEL 25/01/2012
ESITO REGOLARE
VEAG50BFT3V

REPUBBLICA ITALIANA CT 0890736

TARGA

AT417KT

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI

UFFICIO PROVINCIALE DI: VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDDETTA TARGA IL VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI C
HIOGGIA

RES. CHIOGGIA

-VE-400 M. MARINA

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUE PERSONE/COSE
FABBRICA/TIROD- TOYOTA M.C. JAPAN L110SL PRMRSM-HI LUX
OMOLOGAZ. 3M53562EST03B

TELAIO-VT133LNA409050086

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

07/05/97

VENEZIA

N° A015146VE070597

TARGA

AT417KT

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 07/05/97
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

S 20

N° A015146VE070597

CARROZZERIA K9-

CASSONE CON CABINA ALLUNGATA

TARGA

AT417KT

MOTORE

DIMENSIONI

MASSA (KG)

NORMALI

ECEZIONALE

tipo 2
temp/cilindr. 4/ GASOL

lunghezza m 4,720
larghezza m 1,690

altezza m 1,730
portata m 785

cilindrata cm³ 2446
pot. max kW 58,00

asse m 2
distanza internale m 2,850

rimorchiabile m² 2515
max autorisc. m² 1700

pot. fiscale CV 23

numero posti 2

max su gancio o ralla

FRENI

trasmissione RID

max a sedere max

max su gancio o ralla

FRENI

PNEUMATICI 205 R16 104R.

SILENZIATORE

Avanzamento nella mm

ad controllo usali (4) 89 n° giri/min. 3000

VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 033,52 KM/T

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
94/12/CEE

N° A015146VE070597

Tasse automobilistiche



Categoria Autoveicolo Uso Promiscuo
Targa AT 417 KT
Regione Veneto
Scadenza APR 2009 mesi 12
Dati Tecnici
Pot. Kw 58 Euro 2
Riduzione 0
Totale Euro 180,19

Numero Identificativo
FF041F800020080523115345
23-05-2008 11:46 AVE10291872



Categoria Autoveicolo Uso I
Targa AT 417 KT
Regione Veneto
Scadenza APR 2008 m
Dati Tecnici
Pot. Kw 58 Euro 2
Riduzione 0
Totale Euro

Numero Identificativo
DF7FF920002007050
03-05-2007 08:19

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETRAENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI È AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRASCINO.
- (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA INVECE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

<div><div></div><div>19</div></div>	<div><div></div><div>19</div></div>
<div><div></div><div>19</div></div>	<div><div></div><div>19</div></div>

AT 417KT VE/AD1
REVISIONE DEL 21/06/2007
ESITO REGOLARE

VEAD10BSZ7M

AT 417KT VE/AD1
REVISIONE DEL 04/06/2003
ESITO REGOLARE

VEAD10BL1R

AT 417KT VE/AD1
REVISIONE DEL 24/06/2005
ESITO REGOLARE

VEAD10BPV16

AT 417KT VE/AD1
REVISIONE DEL 08/06/2001
ESITO REGOLARE

VEAD10B11T

AT 417KT VE/AD1
REVISIONE DEL 12/06/2009
ESITO REGOLARE

VEAD10B1KOF

La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.

A/AT417KT /22.04.1999

*** TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ***

A.S.P. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI CH
GGOTA

RES CHIOGGIA

-VE-489 SEST S.CROCE-S.ANDR

VENEZIA, 22.04.1999

AG 1011

A/AT417KT /13.08.2007

HMLTMP

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.

RES. VENEZIA

-VE-489 SEST S.CROCE-S.ANDR

VENEZIA, 13.08.2007

S.T.A. VE1011

REPUBLICCA ITALIANA CZ 0360390
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
N° A001541VE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
ATTENZIONE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 205 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO
PROPRIO
A.S.P.I.V. ("AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI")
RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE
CLASSE VEICOLO - AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 141GT53A 02 FIAT PANDA
MODELLO/CAZ- DE00142EST02 E3*96/27*0012
TEL A10-ZFA141A0001408585
VENEZIA 02/12/97
IL DIRETTORE


N° A001541VE150198 AT496LA
ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 15/01/98
AT496LA /21. 07. 2006
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' *** HSP15V
PROPRIETARIO SPA VENEZIA SERVIZI TERRITORIALI
AMBIENTALI VESTA
VENEZIA -VE-489 S. CROCE
VENEZIA, 04. 05. 2007 AG. 0000

N° A001541VE150198 AT496LA

V 244
N° A001541VE150198
CARROZZERIA BH- CHIUSA 2 PORTE
TARGA AT496LA
Mod. MC 009
tipo 1170A1.046 lunghezza m
temp/comb. 4/ BENZ larghezza m
cilindrata cm³ 899 così n.
pot. max kW 29.00 distanza interassi
pot. fiscale CV 12 max su gancio o ralla
tipo cambio MEC max
cil. servizio 2
PNEUMATICI 135 R13 68S - 195/65 R13 73S.
SILENZIATORE 43 controllo unati (4) 86 n° giri/min 4125
Vel. max ed. km/h Avanzamento ralla mm
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -
95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
VEL. - MAX = 135.00 POTENZA/TARA = 036.70 KW/T

N° A001541VE150198 AT496LA
IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI
STRUTTURA DI TRAINO E3-00-0050.
96/27



N° A001541VE150198 AT496LA

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE CH 0191097 <small>Primus de circulacion, Overveien o registraci. Registraci. Zehnungsbescheinigung, Registraci. Zehnungsbescheinigung, Abre...</small>	
N° A013401VE13	(A) AT541LD
(B) 1993	
(C.2.1) VENEZ ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. V.E.R.I.T.A.S. BPA	
(C.2.3) S.RE SANTA CROCE S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)	

N° A013401VE13	(A) AT541LD
(D.1) IVECO MT190E27 K 4 1 BIRELLI 26C UE 2B01	
(D.2)	
(D.3)	
(E) ZCFA1VLK004161559	
(F.1)	
(F.2) 26000 (F.3)	(G)
(I) 05.06.2013	
(J) N3	
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI	
(J.2) SL (SCARRABILE)	
(K) EU098846CPVR/95	
(L) 3	(N.1) (N.2)
(N.3)	(N.4) (N.5)
(O.1)	(O.2)
(P.1) 7685,00 (P.2) 194,00 (P.3) BASOL	
(P.5) FIAT 8360,46	
(Q)	(S.1) 3 (S.2)
(U.1) 94	(U.2) 1650
(V.1)	(V.2)
(V.3) 7,7700	(V.5)
(V.6)	(V.7)
(V.9) 91/54CEE -A	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A013401VE13	(A) AT541LD
MARCHA OPERATIVA DUPLICATO 07/VE/187771 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 07.05.2013 (07TV665400) LUNGHEZZA 8.190 M. LARGHEZZA 2.500 M. PORTATA 15500 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 10 R 225 (134/150L) S.S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 21.05.2013 (TV0001C8570) SCARRABILE A GANCIO B.O.B. IT26/6 NL 7U MATR. 21071 PER CARROZZERIE INTERC AMBIABILI. RUO' CIRCOLARE PRIVO DI C ARROZZERIA. LOTVO48213 REVISIONE ESEGUITA CON ES ITO REGOLARE IN DATA 21/05/2013. M.O. N° 07TV665400 DEL 07.05.2013 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A ALL. 1 D.M. 23.03.92. SOSS. ASSE/1 MOTORE/1 EQUI. (ART42CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07300 ASSE 2-KG. 07500 ASSE 3-KG. 12000 RAPP. AL PONTE 1/4.30 CABINA CORTA, O. SX. SERB. CARB. 200L. AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL SECONDO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCHIA FUORI STRADA.	

N° A013401VE13	(A) AT541LD
OBBLIGO INSTALLAZIONE DISP./RITENUTA ADIBITO SOLO AD ESCLUSIVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. COLLAUDO TRASFORM. IN 3° ASSI CON ALF LUNG. PASSO ED APPLIC. ASSALE INTERME DIO A STERZATURA COMANDATA CON SOSS MISTA	
copia conforme all'originale agli atti di Veritas S.p.A. Il Direttore Divisione Ambiente e Servizi Pubblici Locali Dott. Renzo Favaretto	
AS24	

 COMUNITA EUROPEA	 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	1		
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td data-bbox="111 320 470 436">CARTA DI CIRCOLAZIONE</td><td data-bbox="470 320 758 436">BI 0727367</td></tr></table> <p><small>Permisso de circulaci3n. Orv6dlen6i e registraci3n. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registrac3nismunnistus. Afi6cia kuclopopo3n. Πιστοπο3ιο. Εγγραφή. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrac3ijas apliecin6i. Reģistrac3ijas l6d6lums. Foglalt6si enged6ly. Certifikat u' Registrac3oni. Keutekenbewijs. Dow6d Rejestracyjn. Certificado de matriculaci3n. Orv6dlenie e evidenci6i. Promocija dovoljenje. Rakistromit6d6stus. Registreringsbeviset.</small></p>			CARTA DI CIRCOLAZIONE	BI 0727367
CARTA DI CIRCOLAZIONE	BI 0727367			
N° A039777VE07	(A) AT640LD			
<p>(B) 1993</p> <p>(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA</p> <p>(C.2.3) SANTA CROCE, S/ANDREA, 489 VENEZIA (VE)</p>				

N°A039777VE07		(A) AT64OLD	2
---------------	--	-------------	---

(D. 1) IVECO NT170E30-4.7 SANSAVINI
 3C29 CAT. (N3)

(D. 2)
 (D. 3)

(21)

(E) ZCFA1VW0004142713
 (F. 1)
 (F. 2) 24000 (F. 3) (G)
 (I) 10.12.2007
 (J)
 (J. 1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI
 (J. 2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)
 (K) QL93077BS
 (L) 3 (N. 1) (N. 2)
 (N. 3) (N. 4) (N. 5)
 (G. 1) (G. 2)
 (P. 1) 9500 (P. 2) 221,00 (P. 3) GASOL
 (P. 5) UNIC8460.41C
 (Q) (S. 1) 2 (S. 2)
 (U. 1) (U. 2)
 (V. 1) (V. 2)
 (V. 3) 7,49 (V. 5)
 (V. 6) (V. 7)
 (V. 9) 91/54CEE -A

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MOD VIRTUALE

N° A039777VE07 (A) AT640LD 3
 MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999
 BIA: TARGA VE945956
 LUNGHEZZA 9,450 M LARGHEZZA 2,500 M
 PORTATA 12000 KG
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 PNEUMATICI:
 015/BOR22,5 (154/149M) (1'=S 2'=D)
 REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 REGOLARE
 DATA 31.10.2007 (VE0001BXF2C)
 ALL. FURGONE D.M.B. BRESCIA H1002606
 VEICOLO MUNITO DI ATTREZZATURA PER-
 MANENTE ATTA AL CARICO-ALLA COMPATTA-
 ZIONE-ALLO SCARICO ED AL TRASPORTO D
 I RIFIUTI COMP. DA: COMPATTATORE E DI
 SPOSITIVO VOLTACASSONE DIETRO CABINA
 E FURGONE POSTERIORE CON PIATTO ESPU-
 LORE VEIC. CL. TO CAT II-2 CON MASSA
 COMPL. KG. 29000. AGG. PER SOST. CARROZZ.
 TARA EFF. 15650KG. PORT. UTILE EFF. KG.
 13350. PORT. FISC. RID. 50% (KG. 6000).
 M.D. N. 0789121616 DEL 15.05.2003
 CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -A
 ALL. I.D.M. 23.03.92
 PNEUS 3'ASSE: 425/65R22,5 165K; CABINA
 CORTA. S. ZA TETTO RIALZ.; PONTE 1:5,63
 GUIDA DX OPP. SX; OPP. POSTI 3 CON
 SEDILE CENTRALE MONOPOSTO; CAMBIO
 ZE 16-S 109; TRASF. ASSE SANSAVINI
 PER APPL. 3' ASSE AUTOSTERZANTE SU
 AG. 1011

N° A039777VF07	(A) AT6401 D	4
----------------	--------------	---

AUTOTELAIO OL72267E72271TD
MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07500
ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 10600
AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO
PER SOLLEVAMENTO DEL TERZO ASSE.
L'USO DEL DISPOSITIVO E'AMMESSO SOLO
PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA
MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0.
CLASSIFICABILE CAT. II.2 CON MASSA
COMPL.=29000 KG E PORTATA AI FINI FI
SCALI=12000 KG SE CARROZZATO PER TRA
SP. RIFIUTI S.U. O SPURGO POZZI NERI

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
- (C.1.1) cognome o ragione sociale
- (C.1.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
- (C.2.1) cognome o ragione sociale
- (C.2.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
- (C.3.1) cognome o ragione sociale
- (C.3.2) nome o iniziale (se del caso)
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
- (D.1) marca
- (D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
- (D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
- (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
- (J.1) destinazione ed uso
- (J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima e rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg)
- (O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
- (P.1) cilindrata (cm³)
- (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
- (P.4) regime nominale (giri/min⁻¹)
- (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
- (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo (dB(A))
- (U.2) regime del motore (giri/min⁻¹)
- (U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh)
- (V.2) HC (g/km o g/kWh)
- (V.3) NOx (g/km o g/kWh)
- (V.4) HC + NOx (g/km)
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min⁻¹)
- (V.7) CO₂ (g/km)
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

AT 640LD VE/000/H5H
REVISIONE DEL 20/10/2008
ESITO REGOLARE
VE0001CF62G

2		PP23		Mod. MC 804	
N° AQ13261VE170497			TARGA		AT804KR
CARROZZERIA KO-			CASSONE		
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg) NORMALE / ECCEZIONALE	
tipo DAIHATSUCB42 temp./comb. 4/ BENZ		lunghezza m 3,670 larghezza m 1,460		tara ⁽¹⁾ 850 portata ⁽²⁾ 650 complessiva 1500	
cilindrata cm ³ 993 pot. max kW 33,00		assi n. 2 distanza interassi I 1,810 II		rimorchiabile ⁽³⁾ max autotreno su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI 2 max su gancio o ralla		FRENI	
TRASMISSIONE tipo cambio MEC		anteriori 2 max 002 a sedere max di servizio		FRENI	
PNEUMATICI 155R12C(8PR) SILENZIATORE		dB controllo usati (4) 85 n° giri/min. 3975			
Vel. calc. km/h		Avanzamento ralla mm			
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE					
VEL. MAX = 120,00 POTENZA/TARA = 041,17 KW/T					

[illegible][illegible]

AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1
AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1	AT 804KR REVISIONE DEL 23/04/2007 ESITO REGOLARE TV/AD1

AT 804KR REVISIONE DEL 20/03/2013 ESITO REGOLARE TV/AG5

19	19
19	19

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

N.8 - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUI DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE COSE DEVIANDO DALLA PORTATA MASSIMA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUI DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE LE COMBINAZIONI DI MASSA E PORTATA MASSIMA INDICATE PER LE COSE DEVIANDO DALLA PORTATA MASSIMA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHÉ ALLE MASSE ECCEZIONALI.

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.

REPUBLICA ITALIANA CT 0888353

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (CONCESSIONE)

TARGA ATB05KR

N° A013262VE170497 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

D'IMMATRICOLAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
PROPRIO

RES. MODLIANO VENETO -TV-1 P1A

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO- PIAGGIO 5'85 LP-TRMK/R
OMOLOGAZ- OM53479EST11B
TELAIO-2APB8300000107740

VENEZIA 17/04/97

1167

PP 18

N° A013262VE170497 TARGA ATB05KR

CARROZZERIA KO- CASSONE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (g)
tipo	DAIHATSUCB42	lunghezza	cm	3.670	850	
tempi/camb	5/ BENZ	larghezza	cm	1.460	650	
cilindrata cm³	593	altezza	cm	2	completive	1500
pot. max kW	35.00	distanza interassi	cm	1.810	rimarchiabile	
pot. fiscale CV					max autorisc.	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		max su gancio o rota		
tipo cambio	MEC	anteriori	2	PNEUM.		
		posteriori	002	SILFIAZATORE		
		a sdoppiata		Vol. max km/h		
		di servizio		159R120 (BFR)		
				di consumo (litri/100 km) 85		
				di giri/min 3975		

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -
94/12/CEE

VEL. MAX = 120.00 POTENZA/TARA = 041.17 KW/T

N° A013262VE170497 TARGA ATB05KR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/04/97
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/97 N.132

N° A013262VE170497 TARGA ATB05KR

A/ATB05KR /18.02.2008

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE
TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.

RES. VENEZIA -VE-
SEST S.CROCE-S.ANDREA 489

VENEZIA, 18.02.2008 S.T.A. VE1011

N° A013262VE170497 TARGA ATB05KR

N° A013262VE170497 TARGA ATB05KR

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Motorizzazione Civile

ATB05KR

IL PRESENTE TAGLIANDO VA STACCATO
LUNGO LA LINEA PERFORATA E TENUTO A
BORDO DEL VEICOLO.





È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 50 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUcente CONSERVATO 75 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMOVIOLI DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETTAMENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUcente.
- (3) PER I COMPLESSI SINTI DI DISPOSITIVI DI PREMATURA CONTINGENTI AUTOMATICI E AMMESSE OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA SOSPENSIONE E MASSA MOTORE NEL LIMITE AMMESSO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRANNO.
- (4) PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVETICOLI PER TRASPORTO PROMOVIOLI LA MASSA SOSPENSIONE DEVE ESSERE COMPENETATA CON VISTA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL CARICO DI TRAMIO.
- (5) QUANDO NON E' INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL FINESS DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (6) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVONRIA INIZIONE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE E' VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

	19		19
	19		19


REVISIONI
(Art. 80 del D.Lgs. 30-4-1992 N. 285)

1924-24-10-000 AT 805KR REVISIONE DEL 12/04/2001 ESITO REGOLARE TVACSOBGF9M	1925-24-10-000 AT 805KR REVISIONE DEL 22/04/2003 ESITO REGOLARE TVACSOBLD00
AT 805KR REVISIONE DEL 15/04/2005 ESITO REGOLARE VRAE20BD17Q	AT 805KR REVISIONE DEL 16/04/2007 ESITO REGOLARE TVAD10BCH0L
AT 805KR REVISIONE DEL 21/04/2009 ESITO REGOLARE VEAKB0DFK2Q	AT 805KR REVISIONE DEL 21/04/2011 ESITO REGOLARE VEAK06UBQ26

La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.

Corrispondenza tra le lettere sui contrassegni e le categorie di veicoli in relazione al potenziale inquinante

- A) Autoveicoli ad emissione nulla
- B) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- C) Autoveicoli (diversi da autoveicoli) rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- D) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE o seguenti
- E) Autoveicoli con motore ad accensione comandata, che rispettano i limiti più severi previsti dalla direttiva 86/76/CEE
- F) Autoveicoli (diversi dalle autoveicoli ricomprese alla lettera E) rispondenti alla direttiva 86/76/CEE
- G) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 86/77/CEE
- H) Autoveicoli con motore ad accensione comandata, i cui livelli di emissione non superano il 50% dei livelli della direttiva 86/76/CEE

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI	
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0726030 <small>Permise de circulatie, Ověřovací a registrační, Registrationsattest, Zulassungsbefreiung, Registrationsbewijs, Aģos reģistrācijas, Πιστοποιητικό Εγγραφής, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registrācijas apliecība, Registracijos liudijimas, Pasažirų eigačių, Certifikat n° Registracijos, Komunikacijos, Dovydo Registracijos, Certificat de matricule, Ověřovací a evidenční, Proměna dovoljenj, Registeropliedustus, Registrationsbeviset.</small>	
N° A035245VE07	(A) AT867KZ
(B) 21.10.1997 (C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA (C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)	

N° A035245VE07	(A) AT867KZ
(D.1) IVECO 30EB 35A CTG. N1 (D.2) (D.3) (E) ZCFC3561005135728 (F.1) (F.2) 3500 (F.3) 5500 (G) (I) 31.10.2007 (J) N1 (J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI (J.2) SL (SCARRABILE) (K) OM54109EST20 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2000 (O.2) (P.1) 2500 (P.2) 060.00 (P.3) GASOL (P.5) SOFIM (Q) (S.1) 3 (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 94/ICEE	
IMPOSTA DIBOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	

N° A035245VE07	(A) AT867KZ
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DATA 03.10.2003 (01RE532988) LUNGHEZZA 5.250 M LARGHEZZA 2.100 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 24.490 KW/T PORTATA 1050 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 175/75 R16C (107/105N) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 29.12.2005 (VEAD10RQ52T) ART. 79 X APPL. DISP. SCARRAMENTO FAB- BRICA GUIMATRAS C.3 MATR. 03C030031 DI SOVRASTRUT. INTERCAMBIABILI COMPA- TIBILI CON IL SISTEMA DI BLOCCAGGIO E DI SCARRAMENTO DIMENSIONI MAX DEL VEICOLO CON LA SOVRASTRUT. INTERCAMB. 5.460M DI LUNGH. 2.20M DI LARGHEZ. IL VEIC. PUD' CIRC. PRIVO DI CARROZZERIA M.O. N° 01RE532988 DEL 03.10.2003 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 74/12/CEE SEQUE MOTORE: 8140.67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG. RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA: 1/4.89 - 1/5.22 MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMEN- TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR	

N° A035245VE07	(A) AT867KZ
AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTT. -OPP. VEL. MAX EFF. 120.1: 109.1: 102.2: -I VEICOLI RISPON- DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDQ- NEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU- TOCARAVAN. -OPP. POSTI 2. OPP. PNEUM. 185/75R16C (104/102N) OPP. 175/75R16C (101/99N). SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP. 46.8 MM/GIRO.	

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione:
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli presenti sulle cartelle di cui ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.7, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca:
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata:
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interassi (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio trascinabile (kg)
(O.2) rimorchio non trascinabile (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile e di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere:
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE diciture recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/771/CEE
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n° 30-4-1992 N. 285)


AT 867KZ
REVISIONE DEL 01/12/2009
ESITO REGOLARE
VEAD10BX52D

ESSEDIATO
CHIOGIA
CENTRO COLLAUDI

AT 867KZ
REVISIONE DEL 20/12/2007
ESITO REGOLARE
VEAD10BTN5

ESSEDIATO
CHIOGIA
CENTRO COLLAUDI

DV082

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725196 <small>Permito de circulacion, Oueditien o registraci, Registreringsattest, Zulassungsscheineigung, Registrationsattestation, Africa avulacoplas, Ithoropomus Eppom, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Reparatijas aplicacija, Registracijos liudijimas, Forpalmi engedely, Certifica ta' Registratazjoni, Kenekenbewijs, Dowod Rejestracyjny, Certificado de matricula, Oueditien o evidenci, Prometari dovoljenje, Rekvizitintidokstav, Registringsbeviset</small>		
N° A032752VE07	(A) AT880LB	
(B) 24.02.1998		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032752VE07	(A) AT880LB	2
(D.1) IVECO 30EB 35A CTG. N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFC3561002247024		
(F.1)		
(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)		
(I) 10.10.2007		
(J) N1		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) DM54109EST20		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(G.1) 2000	(D.2)	
(P.1) 2500	(P.2) 060,00	(P.3) GASOL
(P.5) SOFIM		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.8) 94/1CEE		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032752VE07	(A) AT880LB	3
MARGA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5,350 M LARGHEZZA 1,900 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 24,291 KW/T PORTATA 1030 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 185/75 R16C (107/105N) S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 18.05.2006 (VEAB30BL58K) VASCA RIBALTABILE POSTERIORE NOVARI- NI R800429 CON VOLTACASSONETTI E DUE PIEDINI STABILIZZATORI. COLLAUDO EU UP MCTC VR 233/98. ===== M.D. N. 99VE999999 DEL 24.02.1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE SEGUE MOTORE: 8140.67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG. RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA: 1/4/89 - 1/5/22. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINATAMEN- TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR- AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTT. -OPP. VEL. MAX EFF.: 120,1/ 109,1/102,2/-I VEICOLI RISPON- DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C- UT AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO- AG. 1011		

N° A032752VE07	(A) AT880LB	4
NED PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU- TOCARAVAN. -OPP. POSTI 2. OPP. PNEUM: 185/75R16C(104/102N)OPP. 175/75R16C(101/99N). SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP. 46,8 MM/GIRO.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominativi
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo:
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario:
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziali/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a quelli precedenti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturali conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazioni commerciali
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima e carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzaria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di posti
(M) interesse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a richiamo tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio trainato (kg)
(O.2) rimorchio non trainato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile e di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità dei serbatoi o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AT 880LB
VE/AB3
REVISIONE DEL 30/05/2008
REGOLARE
ESITO
VEAB30BMM3G


190503

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI
tipo	174B2.000	lunghezza m	3,760	tara (*)	920	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza m	1,625	portata ** complettiva	380	
cilindrata cm³	1108	dazi	2	rimorchiabile **	1300	
pot. max kW	40,00	distanza internaz. II	I 2,450 III	max autotreno su ralla	900	
pot. fiscale CV	13	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori max		FRENI		
tipo cambio	MEC	005				
PNEUMATICI		di servizio				
SILENZIAZIONE	155/70 R13 73T - 165/65 R13 76T		dB controllo usci (4)		82 n° giri/min 4125	
Vel. max. off. km/h		Avanzamento ralla mm				
RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -						
94/12 CEE - 93/116 CE						
VEL. MAX = 150,00 POTENZA/TARA = 043,47 KW/T						
N° A030668VE290997		TARGA		AT951LL		

PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

165/60 R14 75T.

IL VEICLO PUO' ESSERE DOTATO, FIN
DALL'ORIGINE, DI ALLESTIMENTO ESTERNO
DI CARROZZERIA.

	REPUBBLICA ITALIANA	CZ 0348077	AT951LL
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE			
Ministero dei Trasporti e della Navigazione			
TARGA	N° A030668VE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA		
VISTE LE NORME DEL D L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE			
SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO			
DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO			
PROPRIO			
CONSORZIO DEL MIRESE			
-VE-2 ARINO			
RES. DOLD			
CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUI PERSONE/COSE			
FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AG53F FIAT PUNTO			
OMOLOGAZ- OM53615EST52B			
TELAID-ZFA1760000900003			
ANNO IMMATRICOLAZIONE 97			
VENEZIA			
29/09/97			
1978 - 825			
N° A030668VE290997			
TARGA			
AT951LL			

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/09/97
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

110030

1

REPUBBLICA ITALIANA - CZ 0348078

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA NOTIFICAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (CONCESSIONE)

2

N° A030669VE290997

TARGA

CHIUSA 3 PORTE

AT952LL

N° A030669VE - UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO

PROPRIO

CONSORZIO DEL MIRESE

RES. DOLO

-VE-2 ARINO

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE

FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 176AQ53F FIAT PUNTO

OMOLOGAZ- OM53615EST52B

TELAIO-ZFA17600000891641

ANNO IMMATRICOLAZIONE 97

29/09/97

VENEZIA

in attesa di della spunta
modulato versamento in
che perche si sono diffusi
7 della legge 18 ottobre
1978 n. 625

3

N° A030669VE290997

TARGA

AT952LL

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		ECCEZIONALI	
tipo	176B2.000	lunghezza	m	3,760	tara (1)	920			
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,625	portata (2)	380			
cilindrata cm³	1108	asse	n.	2	complessiva	1300			
pot. max kW	40,00	distanza interassi	m	2,450	rimorchiabile (3)	900			
		II			max autotreno				
					su ralla				
					max su gancio o ralla				
pot. fiscale CV	113	NUMERO POSTI		2	FREN.				
TRASMISSIONE		anteriori		005					
tipo cambio	MEC	max							
		a seconda max							
		di servizio							
PNEUMATICI		155/70 R13 75T - 165/65 R13 76T							
SILENZIATORE		dB controllo usati (4) 82 n° giri/min 4125							
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm							
		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -							
		94/12 CEE - 93/116 CE							
VEL. MAX = 150,00		POTENZA/TARA = 043,47 KW/T							

3

N° A030669VE290997

TARGA

AT952LL

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 29/09/97

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE

NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/

1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

A/AT952LL / 11.09.2000

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA ***

PROPRIETARIO SPA AZIENDA CONSORZIO DEL MIRESE

RES. DOLO

-VE-2 VIA ARINO

VENEZIA, 11.09.2000

AG. 1051

4

N° A030669VE290997

TARGA

AT952LL


PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:

165/60 R14 75T.

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO, FIN

DALL'ORIGINE, DI ALLESTIMENTO ESTERNO

DI CARROZZERIA.


 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
	CARTA DI CIRCOLAZIONE BO 0624530 <small>Permito de circulaci3n. Ovv3d3n3 o registraci3n. Registreringsn3st. Zulassungsbefreiung. Registreringsn3st. A3eta v3lodop3n3s. Παρανομι3ν3σ 3γγραφ3s. Registraci3n certificate. Certificat d'immatriculaci3n. Registr3cijas aplieciba. Registraci3n3s liudzi3ms. Forg3lmi enged3ly. Certifikat3 Registrac3ji3n. Ke3t3k3n3b3n3js. D3v3d3 Registr3c3ji3n. Certificado de matricula. Osvedc3n3 o evidenci3. Promoci3n3 don3l3n3je. Registrac3n3n3st3us. Registreringsbevi3t.</small>		
N° A024027VE08		(A) AT9B4LD	
(B) 1998			
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. E. SPA			
(C.2.3) S. RE SANTA CROCE, S. ANDREA 489 VENEZIA (VE)			

N° A024027VE08		(A) AT9B4LD	2
(D.1) MERCEDES BENZ A G 2327 LK6X2/4			
(D.2)			
(D.3)			
(E) WDB6534272K176654			
(F.1)			
(F.2) 25000		(F.3)	(G)
(I) 09.06.2008			
(J) N3			
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI			
(J.2) R9 (CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON GRU DIETRO LA CABINA)			
(K) KU037359UPM1/98			
(L) 3	(N.1)	(N.2)	
(N.3)	(N.4)	(N.5)	
(O.1)	(O.2)		
(P.1) 10964	(P.2) 236,00	(P.3) GASOL	
(P.5) OM441LAIV1			
(Q)	(S.1) 2	(S.2)	
(U.1) 93	(U.2) 1575		
(V.1)	(V.2)		
(V.3)	(V.5)		
(V.6)	(V.7)		
(V.9) 91/542 CEE -B			
			IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A024027VE08		(A) AT9B4LD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 05/VE/405991 GIA' TARGA A-NP414 (R.F. GERMANIA) CERTIFICATO DI APPROVAZIONE: DATA 21.04.2008 (07TV531319) LUNGHEZZA 9,450 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 10100 KG TIPO CAMBIO: AUTOMATICO PNEUMATICI: 295/80R22,5 152/147J S.D.S. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 03.06.2008 (VE0001CCL3K) RIBALTABILE: VRP 10159. ALTEZZA SPONDE MM. 2100. GRU LIV L10.68 NP MATR. 5466 POSTA A 1220 MM DAL 1° ASSE. BARRA PARAINCASTRO POSTER. OMOLOGATA ++++++ DEVE REVISIONE PRIMA DI ESSERE POSTO IN CIRCOLAZIONE ++++++ REVISIONE REGOLARE 03/06/2008. M.D. N. 07TV531319 DEL 21.04.2008 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B 80SP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA PESO MAX AMMESSO: I ASSE 7100 KG. II 11500 KG. III 7100 KG.			

N° A024027VE08		(A) AT9B4LD	4
----------------	--	-------------	---

CP 129

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0729069 <small>Permit to circulate. Ověření o registraci. Registrationskarte. Zulassungsbescheinigung. Registreerattest. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registraton certificate. Certificat d'immatriculation. Rejestracja. aplacówka. Registracijos liudijimas. Fungalin engedély. Certifikat la' Registrarejzen. Kettelenbesz. Dovod Rejestracyjny. Certificado de matricula. Ověření o evidenci. Povolenje dovoljenje. Relesterattest. Registrationsbeset.</small>		
N° A003935VE08	(A) AW998DE	
(B) 14.08.1998		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A003935VE08	(A) AW998DE	2
(D.1) IVECO MT190E30 K GIRELLI 26C 4 7		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1VMK004201107		
(F.1)		
(F.2) 26000 (F.3) (G)		
(I) 01.02.2008		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) OL94273E97466GVR		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 9500	(P.2) 221,00	(P.3) GASOL
(P.5) UNIC8460.41C		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 6,03	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/542 CEE -B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A003935VE08	(A) AW998DE	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 06.08.1998 (03VI542584) LUNGHEZZA 8,925 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 13000 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 13 R 22,5 (154/149J) REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 30.03.2007 (VE0001BT05W) FURGONE COMPATTATORE CON VOLTACASSO- NETTI E PEDANE: ATTREZZATURA ATTA AL CARICO, ALLA COMPATTAZIONE ED ALLO SCARICO DI RIFIUTI. IN FASE OPERATI- VA IL PERSONALE PUO' UTILIZ. LE PEDA- NE ED I SISTEMI DI APPOGGIO DISPONI- BILI ALLA VEL. TA'MAX DI 20KM/H CON LUCE LAMPEGGIANTE DI PERICOLO IN FUN- ZIONE. SBALZO POST. CON PEDANE APERTE MM. 3200, LUNGH. TOT. CON PEDANE APERTE MM. 9245. REVISIONE REGOLARE 22/01/03. M. D. N. 03VI542584 DEL 06.08.1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B SOSP. ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA MARCE 12+3RM OPP. POSTI TOT. TRE CON SEDILE CEN- TRALE MONOPOSTO. ASSALE INTERMEDIO A STERZATURA COMAN AG. 1011		

N° A003935VE08	(A) AW998DE	4
DATA MECCANICAMENTE. - AUTOVEICOLO MUNITO DI DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO DEL SECONDO ASSE. L'USO DEL DISPOSITIVO E' AMMESSO SOLO PER L'AVVIAMENTO DEL VEICOLO NELLA MARCIA FUORI STRADA. A VEL. KM/H 10,0. DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE A SERVIZIO DI IGIENE URBANA. -		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominali
(C.1) intestatario della carta di circolazione
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome e iniziali (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.5) (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a dati punti possono essere inseriti al codice C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso stralciati contemporaneamente alla data di cui ai codici C.1, C.2 e C.3
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) designazioni commerciali
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, all'eccezione dei modelli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio autorizzato e omologato del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione d'uso
(J.2) categoria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(M) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile
(M.1) asse 1 (kg)
(M.2) asse 2 (kg), se del caso
(M.3) asse 3 (kg), se del caso
(M.4) asse 4 (kg), se del caso
(M.5) asse 5 (kg), se del caso
(N) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(N.1) rimorchio frenato (kg)
(N.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza nella massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (gir/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i mototricicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (gir/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km³)
(V.7) CO (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, indicare recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
(W) capacità del serbatoio o del serbatoio di carburante (l) (litri)


REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AW 988DE
VE/000/E25
REVISIONE DEL 04/04/2008
REGOLARE
ESITO
VE0001CEH7L

DV081

Maggio

S/K

 REPUBBLICA ITALIANA		1
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0725197 <small>Permiso de circulación, Ovlaďení u registraci, Registreerattest, Zulassung-bescheinigung, Registracijnutnamisto, Aģģis, κυκλοφορια, Πιστοποιητικό, Εγγραφή, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracijas apliecināts, Registrācija, Iudījums, Fajjalni emoddy, Certifikat u' Registracjonu, Nemekenbewijs, Dowód Rejestracyjny, Certificado de matricula, Osvědčení o evidenci, Proměna dovoljenic, Rechteninstituts, Registreringsbeviset.</small>		
N° A032753VE07	(A) AY675CV	
(B) 11.06.1998		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A032753VE07	(A) AY675CV	2
(D.1) IVECO 30EB 35A CTO. N1		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZGFC3561002233717		
(F.1)		
(F.2) 3500 (F.3) 5500 (G)		
(I) 10.10.2007		
(J)		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)		
(K) DM54109EST20B		
(L) 2	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(G.1) 2000	(G.2)	
(P.1) 2500	(P.2) 060.00	(P.3) GASOL
(P.5) 50FIM		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3)	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/542CEE -A		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A032753VE07	(A) AY675CV	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 LUNGHEZZA 5.900 M LARGHEZZA 2.100 M PORTATA 910 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: 195/75 R160 (107/105N) S. D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE* DATA 12.04.2006 (VEAB30BL71Q) COLLAUDO PER APPLICAZIONE VASCA RIBA TABILE POSTERIORE REG0452 PER TRASP ORTO SPECIFICO RSU CON VOLTACASSONET TI E DUE PIEDINI STABILIZZATORI M. OPERATIVA 2VR516822 PROT. 926 DEL 16.04.98 M.D. N. 99VE999999 DEL 11.06.1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A SEGUE MOTORE: 8140.67F. CARROZZERIA: CABINATO. MASSE MAX: ANT. 1650 KG-POST. 2600 KG. OPPURE RAPP. TOTALE: 1/4.89-1/5.22. RISPONDE ALLA DIRETTIVA 94/12/CEE. MASSA RIMORCH: 2000 KG SUBORDINAMEN TE ALLA INSTALL. DELLA TRAVERSA DI TR AINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL LA CASA COSTRUTT. -OPP. VEL. MAX EFF. : 120.1/ 109.1/102.2/-I VEICOLI RISPON DONO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE. L'AUTOVEICOLO RISPETTA LE NORME DI C AG. 1011		

N° A032753VE07	(A) AY675CV	4
UI AL D.M. 16/6/83 E PERTANTO E' IDO- NEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME AUTOVEICOLO PROMISCUO OPPURE COME AU TOCARAVAN. -L'AUTOTELAIO NON PUO' CIRC OLARE SU STRADA. -IL VEICOLO CARROZZA TO DEVE RISPETTARE I LIMITI DI CARRO ZZABILITA' E LE PRESCRIZIONI INDICATE SUL MOD. D. G. M. 405. -OPP. POSTI 2. OPP. PNEUM: 185/75R160 (104/102N) OPP. 175/75R160 (101/99N). SERVOSTERZO: TRW 15 OPP. ZF 7852 RAPP. 46,8 MM/GIRO.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI


- (A) Numero di immatricolazione
- (B) Data della prima immatricolazione del veicolo
- (C) Dati nominali
- (C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziali (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziali (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.3) persona fisica e giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziali (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
- (D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale
- (E) numero di identificazione del veicolo
- (F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
- (H) durata di validità, se non è illimitata
- (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
- (J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
- (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
- (L) numero di assi
- (M) interasse (mm)
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
- (P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (giri/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
- (Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
- (R) colore del veicolo
- (S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
- (T) velocità massima (km/h)
- (U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (giri/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
- (V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE: dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
- (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AV 675CV
VE/AB3
REVISIONE DEL 26/06/2008
ESITO REGOLARE
VEAB30BM9B

CP123

514

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE BI 0727368 <small>Permito de circulaci6n. Osved6enci o registraci. Registreringsp6n6d. Zulassungsbeseitigung. Registrerimittumistus. Aftica kucodop6t6c. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Fogalmai engedély. Certifikat la Registracziuni. Kenelkenbewij. Dac6d Registracziy. Certificado de matricula. Osved6enci o evidenci. Prometna dovoljenje. Reklamacijonitadistus. Registreringsbevi6t.</small>		
N° A039778VE07	(A) AZ253EW	
(B) 20.01.1999		
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V. E. R. I. T. A. S. SPA		
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)		

N° A039778VE07	(A) AZ253EW	2
(D.1) IVECO MT190E30 K SANSAVINI 3CK 003 M		
(D.2)		
(D.3)		
(E) ZCFA1VMK004203544		
(F.1)		
(F.2) 26000	(F.3)	(G)
(I) 10.12.2007		
(J) N3		
(J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI		
(J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) EU024035CFB8/98		
(L) 3	(N.1)	(N.2)
(N.3)	(N.4)	(N.5)
(O.1)	(O.2)	
(P.1) 9500	(P.2) 221,00	(P.3) GASOL
(P.5) UNIC8460.41C		
(Q)	(S.1) 3	(S.2)
(U.1)	(U.2)	
(V.1)	(V.2)	
(V.3) 6.03	(V.5)	
(V.6)	(V.7)	
(V.9) 91/542 CEE -B		
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE		

N° A039778VE07	(A) AZ253EW	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/999999 CERTIFICATO DI APPROVAZIONE. DATA 14.12.1998 (31MI592802) LUNGHEZZA 9.690 M LARGHEZZA 2.500 M PORTATA 10600 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUMATICI: IG R 22.5 (154/149J) S.S.D. REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE* DATA 31.10.2007 (VE0001BXF2D) ALLEST. "BRIVIO" MATR. N°BPO307 PER CARICO COMPATTAZIONE E SCARICO RIFIU TI SOLIDI URBANI. DISP. IDRAULICO POSTERIORE VOLTACASSONETTI E N°2 PE- DANÉ POSTERIORI DA USARE SECONDO PRESCRIZIONI CIRC. N°172/83. DB=91. M.O. N. 31MI592802 DEL 14.12.1998 RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B BOSP. ASSE/I MOTORE/I-EQUI. (ART62CDS) MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 07300 ASSE 2-KG. 07500 ASSE 3-KG. 12000 MARCE 12+2RM/ RAPP. PONTE 1/4,30 DERIVA DA AUTOTEL. OM81324EST160 MEDIANTE APPL. 3' ASSE INTERMEDIO COMANDATO MECCANICAMENTE DAL 1'ASSE. VEICOLO CON DISP. PER INCREM. MASSA ADERENTE MEDIANTE DIMINUZ. CARICO 2' ASSE PER SOLO IMPIGO IN AVVIAMENTO AG. 1011		

N° A039778VE07	(A) AZ253EW	4
FUORI STRADA A MAX 10 KM/H.		

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- (A) Numero di immatricolazione
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo
(C) Dati nominali
(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome e iniziale (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.2) proprietario del veicolo
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome e iniziale (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome e iniziale (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
(C.3), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 e C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.
(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
- variante (se disponibile)
- versione (se disponibile)
(D.3) denominazione/i commerciale/i
(E) numero di identificazione del veicolo
(F) massa:
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)
(H) durata di validità, se non è illimitata
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione ed uso
(J.2) carrozzeria
(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)
(L) numero di assi
(M) interasse (mm)
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.4) regime nominale (gir/min)
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(Q) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)
(R) colore del veicolo
(S) posti a sedere
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)
(T) velocità massima (km/h)
(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(U.2) regime del motore (gir/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (g/km)
(V.7) CO₂ (g/km)
(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/777/CEE.
(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AZ 253EW
REVISIONE DEL 29/10/2008
ESITO
VE/000/HBG
REGOLARE
VE0001CFL9C

È NECESSARIO ESPORLO IN CASO DI
RESTRIZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE
PER ELEVATO TASSO DI INQUINAMENTO
ATMOSFERICO.

(1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO);

(2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DESTINATE ALLA PORTATA MASSIMA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ECCELLO IL CONDUCENTE.





(3) PER I COMPLESSI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI: AMMESSI OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA TRAZIONE MASSIMA, MASSA MOTOCICLISTA PIU' MASSIMO DI 145 KG, PORTATO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRORNO.

(4) PER LE AUTOVETTURE E PER GLI AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO LA MASSA RIMORCHIABILE DEVE ESSERE DETERMINATA CON VISTA E PROVA PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRAIINO.

(5) QUANDO NON E' INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.

(6) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA ANZICHE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO:

AZ 267FK
 REVISIONE DEL 14/05/2002
 ESITO
 REGOLARE
 VEAB408D0412

AZ 267FK
 REVISIONE DEL 07/05/2002
 ESITO
 REGOLARE
 VEAB408D0412

AZ 267FK
 REVISIONE DEL 22/05/2002
 ESITO
 REGOLARE
 VEAB408D0412





AZ 267FK
 REVISIONE DEL 18/05/2002
 ESITO
 REGOLARE
 VEAB408D0412

[illegible]

- A) Autoveicoli ad emissione nulla
- B) Autovetture rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- C) Autoveicoli (diversi da autovetture) rispondenti alla direttiva 91/441/CEE o seguenti
- D) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 91/542/CEE o seguenti
- E) Autovetture con motore ad accensione comandata, che rispettano i limiti più severi previsti dalla direttiva 88/76/CEE
- F) Autoveicoli (diversi dalle autovetture ricomprese alla lettera E) rispondenti alla direttiva 88/76/CEE
- G) Autoveicoli rispondenti alla direttiva 88/77/CEE

- (1) LA MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO FRO 10 KG E SENZA CARICO)
- (2) I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRÒ LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETRABENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 10 KG PER PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE
- (3) PER COMPLESSI SISTEMI DI FRENATA CON UNO O PIÙ DISCHI E OLEI AMMESSI CON COMBUSTIBILI LIQUIDI E GAS, CON CARICHI E CARICHI DI CARICO MASSIMO DI 1/4 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRORNO
- (4) PER LE AUTOTRORNE E PER GLI AUTOVEICOLI PER L'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRAIKING DEV'ESSERE ANCHE INDICATA LA MASSA CORRISPONDENTE ALL'APPLICAZIONE DEL GANCIO DI TRAIKING
- (5) IL GANCIO NON È INDICATO CON I CONTROLLI LOI PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI MARCIA MASSIMA E INDICATO CON I CONTROLLI LOI LA POTENZA MASSIMA
- (6) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZANFORA ANZICHÉ ALLE MASSE ECCEZIONALI

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

 <p>19</p>	 <p>19</p>
 <p>19</p>	 <p>19</p>

La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà. La vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata all'esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure del foglio complementare rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1814.

A/07226BFK/10.08.2007
 *** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
 PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIE RISORSE IDRICHE
 TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.
 HTMNLGL

PEGASUS VENEZIA
 ...AVE-499 SEST S. CROCE-S. ANDR
 S.T.A. VE1041

(Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AZ 268PK
VE/AR4
RIPULSIONE DEL 12/05/2004
REGOLARE
ESITO

AZ 268FK
PREVISIONE DEL
ESITO
VE/AB4
12/05/2006
ACCOLARE
VE/AB4BUSH

[illegible]

47-268FK
 VE/AB3
 CONCESSIONE DEL 12/05/2004
 NEGOCIARE
 ESITO
 VBAF40BC22B

REF ID: A66484

VB/AB4
AZ 268EK
REVISIONE DER
12/05/2000
ECOLINE
ES10
VERBODEN

F215 1060

REPUBLICA ITALIANA - CZ 0365529

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AZ408FB

N° A006652VE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D. L. 30-4-1982 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

PROPRIO

A. S. P. I. V. ("AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI")

RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE

CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -

FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 146RE53D FIAT FIORINO N1

OMOLOGAZ. - OM53613EST12

TELAIO-ZFA14600008590730

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

VENEZIA 25/02/98

IL DIRETTORE

Imposta di bollo esente

avanzamento ralla mm

F215 Mod. MC 81

N° A006652VE250298

CARROZZERIA FO- FURGONE

TARGA AZ408FB

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (KG)		NORMALI		CONDIZIONALI	
tipo	146D5.000	lunghezza	m	4,159	tara	1110			
temp./comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1,622	portata	550			
cilindrata cm³	1372	asse	n.	2	complessiva	1660			
pot. max kW	49,00	distanza interassi	m	2,581	rimorchiabile	1100			
pot. fiscale CV					max autotreno				
					su ralla				
					max su gancio o ralla				
TRASMISSIONE		anteriori		2	FRENO				
tipo cambio	MEC	max		002					
		a sedere max							
		di servizio							
PNEUMATICI		165/70 R13 REINFORCED 83R							
SILENZIATORE		dB controllo usab (4) 83 n° giri/min 4125							
Vel. max. eff. km/h		Avanzamento ralla mm							
		RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -							
		96/69 CE - 95/54 CE							
		VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 044,14 KW/T							

N° A006652VE250298

TARGA AZ408FB

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 25/02/98

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE

NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/

1974 - LEGGE 30/03/97 N. 132

N° A006652VE250298

TARGA AZ408FB

N° A006652VE250298

TARGA AZ408FB

N° A006652VE250298

TARGA AZ408FB

F 218

508

REPUBBLICA ITALIANA - CZ 0365530
 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AZ409FB

N° A006653VE250298 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

INTESE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PROPRIO

A.S.P.I.V. ("AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI")

RES. VENEZIA - VE-494 S. CROCE

CLASSE VEICOLO F AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUO PERSONE/COSE
 FABBRICA/TIPO- FIAT AUTO SPA 146RE53E 00 FIAT FIORINO
 OMOLOGAZ. DECO 148

TELAIO-ZFA14600008591279

VENETIA 25/02/98

IL DIRETTORE

N° A006653VE250298

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 25/02/98
 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
 NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
 1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

N° A006653VE250298

AZ409FB

1005

Mod. MC 804 F

N° A006653VE250298
 CARROZZERIA BH- CHIUSA 2 PORTE

TARGA AZ409FB

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		POTENZE (CV)	
tipo	146D5.000	lunghezza m	4.159	tara ⁽¹⁾	1155	portata ⁽²⁾	495
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza m	1.622	complessiva	1650	rimorchiabile ⁽³⁾	1100
cilindrata cm ³	1372	altezza m	2	max autotreno		su rotaia	
pot. max kW	49.00	distanza interassi m	2.581	max su gancio e rotella			
pot. fiscale CV	15	NUMERO POSTI	2				
TRASMISSIONE	MEC	anteriori	005				
tipo cambio		max					
		a sedere max					
		di servizio					

PNEUMATICI 145/70 R13 REINFORCED B3R

SILENZIAZIONE 59

Vel. max km/h Avanzamento nella mar. 85

RISPETTA LE DIRETTIVE 78/20 CE
 94/12 CEE - 93/116 CE

VEL. MAX = 142.00 POTENZA/TARA = 042.42 KW/T

N° A006653VE250298



AZ409FB

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI STRU
 TTURA DI TRAINO N.E3 00-0039.

87400

N° A006653VE250298

AZ409FB

 REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI			
CARTA DI CIRCOLAZIONE		BI 0727369	
<small>Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registrationsbescheinigung. Registracimozstazistis. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat za Registracijo. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvědčení o evidenci. Prometno dovoljenje. Reģistrācija. Registrationsbescheinigung.</small>			
N° A0397779VE07		(A) AZ412FB	
(B) 25.02.1998			
(C.2.1) VENEZ. ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT. AMBIENTE SERV. -V.E.R.I.T.A.S. SPA			
(C.2.3) SANTA CROCE, S. ANDREA, 489 VENEZIA (VE)			

N° A0397779VE07		(A) AZ412FB		2	
D.1) FIAT AUTO SPA 146RE53D FIAT FIORINO N1					
(D.2)					
(D.3)					
(E) ZFA14600008590752					
(F.1)					
(F.2) 1660 (F.3) 2760 (G)					
(I) 10.12.2007					
(J) N1					
(J.1) AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE -USO DI TERZI					
(J.2) FO (FURGONE)					
(K) OM53613EST12					
(L) 2 (N.1) (N.2)					
(N.3) (N.4) (N.5)					
(O.1) 1100 (O.2)					
(P.1) 1372 (P.2) 049,00 (P.3) BENZ					
(P.5) 146D5.000					
(Q) (S.1) 2 (S.2)					
(U.1) 83 (U.2) 4125					
(V.1) (V.2)					
(V.3) (V.5)					
(V.6) (V.7)					
(V.9) 96/69 CE					
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE					

N° A0397779VE07		(A) AZ412FB		3	
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/VE/9977777					
LUNGHEZZA 4,159 M LARGHEZZA 1,622 M					
RAPPORTO POTENZA/TARA = 44,144 KW/T					
PORATA 550 KG					
TIPO CAMBIO: MECCANICO					
PNEUMATICI:					
165/70 R13 REINFORCED 83R					
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO					
REGOLARE					
DATA 01.02.2006 (VEAK80BCC2Z)					
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE -					
96/69 CE - 95/54 CE					

N° A0397779VE07		(A) AZ412FB		4	
------------------------	--	--------------------	--	----------	--

REPUBBLICA ITALIANA - DC 0588372

TARGA AZ546FL

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
INTEGRAZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI (RICONCESSIONI)

N° ACQUISITIVE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

IL VEICULO DEL D.L. 30/4/1982 N° 245 VISTO LA PRESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE
I IMMATRICOLA CON LA SUI TARGA IL VEICULO

BBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIATA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
RORARIO

IN S.F.A.V. ATTENDE SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI (A.T.)

ES VENEZIA - VP-494-S - CRUCE

CLASSE VEICOLI - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
ABBRICATTORE - IVECO 2088 3CA - DI N° 1
MODELLO - OM34109EST24B
TARGA - ZOCCE5610051P8897

di tutto esposto
e soprattutto la
di di mano dell'art.
legge 18 ottobre
1955.

ANNO IMMATRICOLAZIONE - 78
VENEZIA - 1/02/78

IL DIRETTORE

2

N° ACQUISITIVE 0588372
PRODOTTORE IVECO FURGONE

TARGA AZ546FL

MOTORE		DIMENSIONI		MASSA (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	SOFIM	lunghezza m.	6,000	tara (1)	2180	
tempi/comb.	4/1 GASOL	larghezza m.	2,000	portata (2)	1320	
cilindrata cm³	2300	assi n.	2	complessiva	3500	
pot. max kW	60,00	distanza interassi m.	3,500	rimorchiabile (3)	2000	
		II		max autotreno su rails		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
		anteriori		FRENI		
		max				
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE						
tipo cambio		MEC				
		PNEUMATICI 175/75 R16C (107/100N) S.D.				
		SICENZIORE 94 n° giri/min. 3150				
		Velocità km/h avanzamento ralla km/h				
		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE				
		MAX = 120 ID POTENZA TARA = 127,52 kW/AT				

N° ACQUISITIVE 0588372

TARGA AZ546FL

ATTENZIONE: LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 17/06/98
IL VEICULO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
974 - LEGGE 30/03/87 N° 132

3

N° ACQUISITIVE 0588372

TARGA AZ546FL

SEGUE MOTORE 8140.675
CARROZZERIA FURGONE
MASSA MAX. INT. 1450 KG - POST. 2400 KG
RAPPORTO TOTALE IN ALTERNATIVA
1/4,89 - 1/5,22
MASSA RINORCH. 2000 KG SUBORDINATAMEN
TE ALLA INSTALLE DELLA TRAVERSA DI TR
MINO CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZ. DEL
LA CASA COSTRUTTI - OPP. VEL. MAX EFF.
120,1 - 109,1 - 102,2 - IL VEICOLI TRSPOR
TANO ALLA DIR. 94/12/CEE E 92/97/CEE
L'AUTOVEICOLI RISPETTA LE NORME DI C
UI AL D.M. 16/4/88 E PERTANTO E IDO-

N° ACQUISITIVE 0588372

TARGA AZ546FL

1061

4

N° ACQUISITIVE 0588372

TARGA AZ546FL

NEO PER ESSERE ALLESTITO ANCHE COME
AUTOV. PROMISCUO OPP. COME AUTOCARAVAN
L'AUTOTEL. NON PUO' CIRC. SU STRADA
IL VEICULO CARROZZATO DEVE RISPETT
I LIMITI DI CARROZZ. E LE PRESCRIZ.
INDICATE SUL DOMBO5 - OPP. PNEUMATICI
105/75R16C104/102N - 175/75R16C101/
102N - SERVOSTERZO TRW15 OPP. ZF852
RAPP. 16,8 MM/CIRO - OPP. POSTI 2
DE DBATI 94 SC LAT. SX-89 SC LAT. SX E
DX-97 SC/ENTRO SAGOMA VEICOLI-86 SC
POST. SX-89 SC POST. DX

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL P.R.A. DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI EMISSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

- (1) MASSA DEL VEICOLO IN ORDINE DI MARCIA (COMPRESO IL CONDUCENTE CONSIDERATO 70 KG E SENZA CARICO).
- (2) PER I VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE, E COSE SONO AMMESSE TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI ENTRO LA PORTATA MASSIMA INDICATA PER LE SOLE COSE DETRAENDO DALLA PORTATA LA MASSA DI 70 KG PER OGNI PERSONA TRASPORTATA ESCLUSO IL CONDUCENTE.
- (3) PER I COMPLESSI MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA CONTINUI ED AUTOMATICI È AMMESSA OGNI COMBINAZIONE TRA MASSA RIMORCHIO E MASSA MOTRICE NEL LIMITE MASSIMO DI 1,45 DEL RAPPORTO TRA LE DUE MASSE E NEL RISPETTO DELLA MASSA AMMISSIBILE PER L'AUTOTRENO.
- (4) QUANDO NON È INDICATO IL VALORE, IL CONTROLLO PER I VEICOLI USATI VA EFFETTUATO AL REGIME DI ROTAZIONE DEL MOTORE CORRISPONDENTE ALLA POTENZA MASSIMA.
- (5) PER LE MACCHINE AGRICOLE I DATI RIPORTATI SI RIFERISCONO ALLE MASSE CON ZAVORRA INZICCHE ALLE MASSE ECCEZIONALI.

N.B. - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12.

GENERALITÀ E RESIDENZA DEL PROPRIETARIO

A/AZ546FL / 22.04.1999

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI VARI

RES. VENEZIA -VE-489 SANTA CROCE

VENEZIA, 22.04.1999

19

A/AZ546FL / 05.01.2001

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA S.P.A. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI VARI

RES. VENEZIA -VE-489 SANTA CROCE

VENEZIA, 05.01.2001

AC 134

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

A/AZ546FL / 14.11.2002

REVISIONE DEL 14/11/2002

ESITO REGOLARE

VEAB60BFG7V

A/AZ546FL / 22.11.2004

REVISIONE DEL 22/11/2004

ESITO REGOLARE

VEAB60BFG7V

A/AZ546FL / 27.11.2006

REVISIONE DEL 27/11/2006

ESITO REGOLARE

VEAB60BHTN

A/AZ546FL / 10.11.2008

REVISIONE DEL 10/11/2008

ESITO REGOLARE

VEAB60BHTN

A/AZ546FL / 07.11.2002

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.

RES. VENEZIA -VE-462 SEST. CANNAREGIO

A/AZ546FL / 10.08.2007

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI-V.E.R.

RES. VENEZIA -VE-489 SEST S.CROCE, S.AND

VENEZIA, 10.08.2007

S.T.A. VE1011

V248

DIC 2004

u-80

1

REPUBBLICA ITALIANA DO 0594980

Ministero delle Infrastrutture e delle Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMATRICOLAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

TARGA AZ656FR

N° A025414VE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ. DESCRITTO ALLE PAGG. 4 E 2, SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO

PROPRIO

A: A.S.P.I.V. AZIENDA SERVIZI PUBBLICI IDRAULICI E VARI

RES. VENEZIA -VE-494 S. CROCE

CLASSE VEICOLO - AUTOVEIC. TRASP. PROMISCUE PERSONE/COSE

FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 1419T53A 02 FIAT PANDA

OMOLOGAZ. - OE00142EST02 E3*96/27*0012

TELAIO-ZFA141A0001490810

ANNO IMMATRICOLAZIONE 98

VENEZIA 06/08/98

IL DIRETTORE

3

N° A025414VE060898

TARGA AZ656FR

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 06/08/98 IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

6

N° A025414VE060898

TARGA AZ656FR

A/AZ656FR /21.07.2006 HSP15R

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ ***

PROPRIETARIO SPA VENEZIA SERVIZI TERRITORIALI AMBIENTALI VESTA

RES. VENEZIA -VE-489 S. CROCE

VENEZIA, 04.05.2007 AG.0000

1005

53700

Mod. MC 88

2

N° A025414VE060898

CARROZZERIA BH- CHIUSA 2 PORTE

TARGA AZ656FR

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)		NORMALI	ECCERZIONALI
tipo	1.170A1.048	lunghezza	m	3.408	tara ⁽¹⁾	790	
tempi/comb.	4/ BENZ	larghezza	m	1.494	portata ⁽²⁾	360	
cilindrata cm³	899	assi	n.	2	complessiva	1150	
pot. max kW	29,00	distanza intorassi	II	2.159	rimorchabile ⁽³⁾	800	
pot. fiscale CV	12	NUMERO POSTI	max su gancio o ralla				
TRASMISSIONE		anteriori	2		FRENI		
tipo cambio	MEC.	max a sedere max	005				
		di servizio					
PNEUMATICI		135 R13 68S - 155/65 R13 73S					
SILENZIATORE		dB controllo usati (4)		84	n° giri/min. 4125		
Vel max km/h		Avvertimento ralla min.					
RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE							
VEL. MAX = 135,00 POTENZA/TARA = 036,70 KW/T							

4

N° A025414VE060898

TARGA AZ656FR

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO DI STRUTTURA DI TRAINO EG-00-8050 96/27

6

N° A025414VE060898

TARGA AZ656FR

REPUBBLICA ITALIANA DC 0588617

Ministero del Trasporto e delle Comunicazioni

DELEGAZIONE REGIONALE DELLA MOTOCICLISTICA E DEI VEICOLI A TRE RUOTE

N° ACQUISITIVE UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA

VISTE LE NORME DEL DL. 30. 4. 1986 N° 235 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALE PAGG. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810

3 N°020091VZ390648 1802 AZ779FL

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 40 GIORNI DAL 19/06/98

65914

5	N-A020091VE190698	DATE	AZ779FL
---	-------------------	------	---------

2	N° A05C0091VEI190648 CARRUZZERIA BH-		CHIUSA 2 PORTE		TARGA		A2779FL		
AUTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		PORTALI		ECCENTRICITÀ (mm)	
tipo 125D7000		m m		1015 11		1185			
interassiale 4700		m m		portata 12		1680			
altezza cm 1698		m		complettiva 11		1100			
pot. max kW 45,00		m		rimo-stante 11					
		m		max. accensione 11					
		m		su porta 11					
		m		max. al pannello e porta 11					
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI		Z		FRENO			
12		005		005					
tipo cambio MEC		a motore max 12		a motore max 12					
		a motore max 12							
INFORMAZIONI		165/70. R13 REINFORCED 93R		92		3375			
SCE ENZA 125R		Averamento della min		di controllo (km/h)					
Vel. max 140 km/h		RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -							
		94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE							
		VEL. MAX = 140,00 POTENZA/TARA = 098,81 kW/T							

IL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO DI STRUTTURAZIONE DI TRAINO IN E3 00-0039.

№020091VE19069B		ТАРГА	AZ779FL
-----------------	--	-------	---------

[illegible]

N° A017320VE26039B	4	IL VEICULO PUD ERERE MUNITO DI SERVOSTERZO IDRAULICO.	4	N° A017320VE26039B
TARGA LUGANO		TARGA LUGANO		
A2966FJ		A2966FJ		

REPUBBLICA ITALIANA **DC 0585672**

Autore del Documento è della Direzione Provinciale di Venezia

CONFERMA GARANZIA ESTERNA - AUTORIZZAZIONE SPA E DTI TRASPORTO AL CONSUMATORE

N° AO179EVE **UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA**

VETTE LE NORME DEL N° 41, 1987 N° 20 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI IMMATRICOLA CON LA PRESUNTA TARGA IL VEICOLO

IN FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGHE 1 E 2 SI RILASCIATA INESISTENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO

PROPRIO

**AZIENDA RIPRISFINI TECNOLOGICI
IMPIANTISTICI - ARTI**

SPA

RES. VENEZIA **-VF-69 PORTO DI CAVERONAGO-**

**CLASSE VEICOLO - AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE
FABBRICA/TIPO - FIAT AUTO SPA 146RM33D FIAT FIORINO**

OMOLOGAZ - OM53612EST17

TELEATO-ZF3146000085974V3

AMMO IMMATRICOLOZIONE **VENEZIA**

DATA DI REGISTRAZIONE **26/05/98**

VALORE DI REGISTRAZIONE **15.000.000**

VALORE DI VENDITA **15.000.000**

TARGA **A1966PJ**

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 26/05/98
IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE
NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/
1974 - LEGGE 30/03/87 N. 132

[illegible]

NE - IL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE È VALIDO SOLO SE CONTIENE LE PAGINE NUMERATE DA 1 A 12

6/4/2005 11:20 AM

SP-4 AZIMUTHAL POSITION TECHNOLOGY
IMPLANTATION - ACT I

1999

REX
GARDNER

REF ID: A66735

PRINTED AT THE PRESS OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

\$64,000.00

A/AZ966FJ /29.12.2010

*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
 PROPRIETARIO SPA VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE
 TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.
 RES. VENEZIA
 ...V/E...

生

[illegible]

SEST S. CROCE-S. ANDREA 487

VENEZIA, 29.12.2010

S. A. WE1017

S-T-A- VETOL

REVISION:

Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 (4285)

AZ 966FJ
 REVISIONE INT 16/10/2005
 ESITO
 RIFOLARE

VE/KK2

REGOLARE

Weak808C550

1971-72

AZ 9661J
REVISIONE DEL 13/02/2003
ESTRUTTORE REGOLARE

REGOLARE

VF AH30BDN11.

AZ 986F.1

YES/NO

AZ 366M VR/AZE
REVISONE DEL 14/10/2006

10/2000

La presente carta di circolazione non costituisce titolo di proprietà, la vendita del veicolo cui si riferisce è subordinata alla esibizione del certificato di proprietà, rilasciato dal P.R.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 9 luglio 1990 n. 187, oppure dal foglio cartamateriale rilasciato ai sensi dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1937 n. 1814.